

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์



HTS3156

คุณภาพเสียงดีเยี่ยม

พร้อม USB direct

โฮมเธียเตอร์ดิจิตอลขนาดกะทัดรัดและสวยงาม HTS3156 ให้เสียงเซอร์ราวด์แบบมัลติแชนแนล Dolby และ DTS คุณภาพสูง สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ทุกแบบ จึงเพลิดเพลินได้ทั้งภาพยนตร์และเพลงเพื่อความบันเทิงภายในบ้านสมบูรณ์แบบ

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง

- USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
- สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- ระบบใหญ่และเน้นการรองรับการเชื่อมต่อสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
- เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
- การประมวลผลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล

ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก
- ลำโพงตั้งพื้นให้อิสระในการจัดวาง

PHILIPS

sense and simplicity

ไฮไลต์

USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB ที่เครื่อง Philips DVD เพลงและภาพดิจิทัลของคุณจะเล่นจากเครื่องได้โดยตรง คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3

สัญญาณเข้า MP3 ใช้เทคโนโลยีฟลักแอนด์เพลย์ ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์ โดยการต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจคหูฟังในตัว คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภาพสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips ขณะที่คุณเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

รับรอมด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX เข้ากับคุณสมบัติที่ดียเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัวเสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ

เพิ่มความสนุกสนานให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒนาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับการร้องเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณสนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

สามารถเล่นได้หลากหลายชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และความหรูหราในการรวมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ตองหาเครื่องถอดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม

โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงที่ถึง 6 ช่องเสียง เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงจตุรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียงรอบทิศทาง 5 ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ ก็ได้

12-bit/108MHz video DAC

Video DAC 12 บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพฉายที่แท้จริง โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีความสมมาเสมอ ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต ที่จะสามารถเห็นขอบจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภาพด้วยการไขจอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่

ช่องเสียบ Easy-fit™

ระบบการเชื่อมต่อที่ไร้รหัสสรี ช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซบวฟเฟอร์เข้ากับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบ้านเป็นไปได้อย่างสะดวก ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของช่องเสียบที่ด้านหลังเครื่อง

ลำโพงตั้งพื้น

ลำโพงตั้งพื้นเพื่ออิสระในการจัดวาง



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan

เสียง

- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 300 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 4x37.5W + 2x75W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิรตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 60 dB
- ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, สเตอริโอ
- การตั้งค่านิวเคลียร์: Action, การ์ตูน, Classic, Concert, Drama, เล่นเกมส์, Jazz, Lounge, MTV, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, RnB, Rock, กีฬา
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/RW, DVD-R/RW, วิดีโอ, CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: MW, FM
- จำนวนของเสียงที่ตั้ง โวลวงหนว: 40

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in (audio, cinch), AUX in, เส้าอากาศ

- เส้าอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit
- การเชื่อมต่อคานา/คานาข้าง: แจคไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเข้า MP3, USB

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W

ลำโพง

- ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-20000 เฮิรตซ์
- ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ์
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 45-150 เฮิรตซ์

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เส้าอากาศ FM, เส้าอากาศ AM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ไม้รับประกันทั่วโลก

ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 55 x 332 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.82 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 240 x 99.5 x 64 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.84 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.78 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 935 x 435 x 424 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 18 กก.
- ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 73.5 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 118.4 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 3.47 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 95 มม.
- ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 75 มม.
- ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 198 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.67 กก.
- ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 95.5 มม.



วันที่ออก 2011-04-28

เวอร์ชัน: 1.0.3

12 NC: 8670 000 41885
EAN: 87 12581 44013 8© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com