



Connexion fiable garantie

avec ce câble audio stéréo

Ce câble assure une connexion audio fiable entre vos composants.

Protection contre la perte de signal

• Blindage en cuivre pur

Son de qualité

- Conducteur en cuivre de grande qualité pour un transfert fiable des signaux
- Connecteurs plaqués nickel pour un contact fiable

Installation facile

- Connecteurs à code couleur pour une identification instantanée
- Poignée ergonomique antidérapante pour un usage facile

Longévité accrue

- Connecteur moulé pour raccordement sécurisé
- Gaine flexible en PVC
- Système antitraction en caoutchouc

Points forts

Connecteurs plaqués nickel

Les connecteurs plaqués nickel permettent d'établir un contact net avec le câble, garantissant ainsi une connexion fiable.

Cuivre de grande qualité

Ce conducteur en cuivre offre une grande précision de transfert des signaux doublée d'une résistance minimale.

Blindage en cuivre pur

Le blindage en cuivre pur offre une protection contre la perte de signal.

Connecteurs à code couleur

Les connecteurs à code couleur facilitent l'insertion des câbles au niveau des entrées et sorties adéquates.

Poignée ergonomique

Cette poignée antidérapante vous permet de raccorder facilement vos composants et offre un grand confort ergonomique.

Connecteur moulé

Les connecteurs moulés garantissent un raccordement sécurisé des composants, doublé d'une grande longévité.

Gaine flexible en PVC

La gaine flexible en PVC protège le centre fragile du câble. Elle offre également une longévité accrue et facilite l'installation.

Système antitraction en caoutchouc

Le système antitraction en caoutchouc offre une jonction flexible mais sûre entre le câble et la prise.

Caractéristiques

Carton externe

Longueur: 32.3 cm

Nombre de produits emballés: 24

Largeur: 26 cm Poids brut: 3.434 kg Hauteur: 22.2 cm

GTIN: 1 69 59033 84318 8 Poids net: 2.088 kg Poids à vide: 1.346 kg

Carton interne

Longueur: 24.7 cm

Nombre de produits emballés: 4

Largeur: 10.2 cm Hauteur: 9.8 cm Poids net: 0.348 kg Poids brut: 0.511 kg Poids à vide: 0.163 kg GTIN: 2 69 59033 84318 5

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 23.5 cm

Type d'emballage: Blister

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 9.5 cm Profondeur: 2.1 cm

EAN: 69 59033 84318 1 Poids brut: 0.116 kg Poids net: 0.087 kg Poids à vide: 0.029 kg

Nombre de produits inclus: 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication 2024-03-14 Version: 6.0.12

EAN: 69 59033 84318 1

www.philips.com

