

ฟิลิปส์
PhotoFrame

10.2" LCD
พื้นที่การดูภาพ 9.4"
อัตราเฟรม 3:2

10FF2XLE



ทุกภาพมีความหมาย

รูปทรงสวยงาม ประสิทธิภาพดีเยี่ยม! รุ่น 10FF2XLE

ที่มีจำนวนจำกัด ได้ผสมผสานคุณสมบัติสุดยอดด้านการออกแบบและงานฝีมือที่เลิศล้ำงานหยาบเข้ากับจอแสดงภาพถ่ายดิจิทัลขนาดใหญ่ สำหรับจัดทำสิ่งของส่วนตัวที่ทรงคุณค่าหรือของขวัญเพื่อเป็นที่ระลึก

การออกแบบที่งามสง่าเพื่อความสมบูรณ์พร้อมของภาพ

- ลวดลายเป็นคลื่นรูปดอกไม้ที่แกะสลักด้วยมือที่สวยงามยิ่ง
- วัสดุและการตกแต่งที่สวยงามช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับภาพของคุณ
- ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ์

- จอภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
- สีสดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบเพื่อการแสดงภาพที่สวยงามและน่าประทับใจ

สามารถแสดงและจัดการกับภาพดิจิทัลล่าสุดโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

- ช่วยสร้างสรรค์อัลบั้ม ภาพสไลด์ และยังช่วยจัดการกับภาพสุดโปรดของคุณ
- จัดเก็บภาพในหน่วยความจำภายในเครื่องได้มากถึง 1000 ภาพ
- สามารถหมุน ขยาย ครอปภาพ (crop) ใส่มาสก์ (mask) ตลอดจนเพิ่มเอฟเฟกต์ของภาพได้
- สามารถเล่นภาพสไลด์ ภาพถ่าย ภาพขนาดเล็ก ตลอดจนใช้เป็นนาฬิกาได้

ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย

- สนุกกับภาพปะติด: อดจุ่มภาพถ่ายหลายภาพในงานชิ้นเดียว
- ใช้ไฟ AC หรือแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้โดยไม่ต้องต่อสาย

PHILIPS

จอภาพความละเอียดสูง

จอภาพที่มีความละเอียดสูงสามารถแสดงภาพโปรดของคุณให้ดู "มีชีวิตชีวา"
ให้รายละเอียดและสีสันที่คมชัดสดใสของภาพถ่ายคุณภาพสูง

สีสันดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ

การแสดงผลที่สมบูรณ์ช่วยให้ภาพของคุณมีสีสันสดใสสมจริงเป็นพิเศษด้วยการแสดงชุดสีต่างๆอย่างเต็มที่ในภาพที่พิมพ์โดยมืออาชีพ

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ

การปรับให้เป็นโหมดแนวนอน/แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใช้เซนเซอร์ซึ่งจดจำการปรับทิศทางของ PhotoFrame และแสดงภาพแต่ละภาพในโหมดที่ถูกต้อง

อัลบั้มอัจฉริยะ

อัลบั้มอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างสรรค์และจัดการกับอัลบั้มได้อย่างง่ายดาย
ตลอดจนการตั้งค่าและการสร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่องให้กับภาพสไลด์ของคุณ

Smart photo storage

Smart photo storage
ใช้ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่สามารถลดการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลโดยไม่สูญเสียคุณภาพของภาพ

วิศวกรช่วยในการทำเอฟเฟกต์ของภาพ

วิศวกรช่วยในการทำเอฟเฟกต์ของภาพนั้นใช้งานง่ายช่วยให้คุณสามารถหมุน ขยาย ครอปภาพ ตลอดจนปรับโทนสีของภาพให้เป็นขาวดำหรือสีซีเปียได้เพียงการใช้ PhotoFrame เท่านั้น



Lead Free

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 3:2
- ความสว่าง: 200 cd/m²
- พื้นที่แสดงภาพจริง: 199.8 x 132.48 มม.
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.
- ความละเอียดจอ: 800x480
- ความละเอียดพิกเซล: 91.5 ppi
- ความละเอียด: ความละเอียดพื้นที่การดูภาพ: 720 x 480
- มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1

การเชื่อมต่อ

- USB: ต่อเข้ากับ PC/Mac (USB 2.0)

สื่อเก็บข้อมูล

- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 128MB (สำหรับ 510-1020 รูป, ระบบจะใช้ประมาณ 26MB)
- ประเภทการรับหน่วยความจำ: Compact Flash type I, Micro Secure Digital (SD), การ์ดมัลติมีเดีย, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การ์ด xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (ผ่านอะแดปเตอร์), MS Pro Duo (ผ่านอะแดปเตอร์)

สะดวกสบาย

- แท่นวางปรับระดับได้: หมุนได้, ปรับความเอียงได้
- การจัดการอัลบั้ม: การสร้างสไลด์, ลบ, แก้ไข, เปลี่ยนชื่อ
- ปุ่มและการควบคุม: มี 2 ปุ่ม, มีนิจอยสติ๊กแบบ 5 ทิศทาง
- เครื่องอ่านการ์ด: ในตัว (2x)
- สถานะสื่อที่เชื่อมต่ออยู่: สื่อที่เชื่อมต่ออยู่, หน่วยความจำคงเหลือ
- เฟิร์มแวร์ที่สามารถอัปเดตได้: อัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่าน USB ได้
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, รัสเซีย, จีน, สเปน
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ใช้กับล็อก Kensington ได้
- ตกแต่งภาพ: ตัดลอก, การครอบภาพ (Crop), ลบ, ย้าย, หมุน, ขยายและครอบภาพ
- เอฟเฟกต์ของภาพถ่าย: สีขาวและดำ, กรอบ, สีซีเปีย
- รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB

ด้วยไฟล์ JPEG, สูงถึง 16 เมกะพิกเซล

- รองรับการจัดวางได้สะดวก: แนวนอน, ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ, แนวตั้ง
- โหมดการเล่น: เบรคแบบเต็มจอ, ภาพสไลด์, เบรคสไลด์แบบ
- การใช้งานกับระบบพลาสม่าและพีแอลเอ: Mac OS X, Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Windows Vista
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- ฟังก์ชันจอภาพ: สีดำ, สีเทา, สีขาว
- ฟังก์ชันตั้งค่า: เปิด/ปิด อัตโนมัติในวันทำงาน/วันหยุด, เปิด/ปิด เสียง 'บี๊', การปรับความสว่าง, ใช้/ไม่ใช้ฟังก์ชันแสดงนาฬิกา, เตือนความจำพร้อมปลุกเช้า, ภาษา, คลังภาพ, ตั้งค่าเวลาและวันที่, สถานะ
- การจัดการภาพสไลด์: สร้างภาพสไลด์, ลบภาพสไลด์, เปลี่ยนชื่อภาพสไลด์
- การตั้งค่าภาพสไลด์: ภาพปะติด (ทีละหลาย ๆ ภาพ), แบบสลับ, แบบเรียงลำดับ, สร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่อง
- สถานะของระบบ: ระดับไฟแบตเตอรี่, เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, แหล่งพลังงาน, หน่วยความจำคงเหลือ

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, CD ซอฟต์แวร์ของ PC/Mac, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายเคเบิล USB, คู่มือผู้ใช้

ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 299 x 221 x 126 มม.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0° C ถึง 45° C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -20° C ถึง 60° C
- น้ำหนัก: 1.37 กก.

กำลังไฟ

- ไฟ LED แบตเตอรี่: กำลังชาร์จไฟ - ไฟกะพริบ
- เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 1* ชม.
- การใช้พลังงาน: (เปิดเครื่องและชาร์จแบตเตอรี่) 7.5 วัตต์
- สัญญาณไฟ LED การเปิด/ปิดเครื่อง: ทำงาน - สีน้ำเงิน
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC, ใช้ไฟแบตเตอรี่



วันที่ออก 2019-04-18

เวอร์ชัน: 2.0.6

12 NC: 8670 000 33102
EAN: 87 12581 35746 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com