

Subwoofer sottile wireless a 3.1

Bluetooth[®] aptX, ACC e NFC 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC 320 W



XS1

Suono potente e coinvolgente per qualsiasi TV

con subwoofer wireless

Il modello Fidelio XS1 è la sintesi di bellezza e innovazione. Gli altoparlanti, eleganti e compatti, presentano canali dedicati in grado di offrire voce cristallina e suono surround con gamma dinamica illimitata. Ascoltare e vedere per credere

Suono più ricco durante la visione della TV e dei film

- Altoparlanti con canale centrale dedicato per un'eccezionale nitidezza della voce
- · Altoparlanti a diffusione laterale per un ampio suono surround
- Dolby Digital e DTS per un audio surround superiore

Progettato per migliorare l'ambiente domestico

- Design di qualità superiore con elegante pannello in vetro che si adatta perfettamente alla casa
- Design minimalistico e alla moda adatto a un arredamento moderno
- Subwoofer sottile wireless per il posizionamento in verticale e in orizzontale

Intrattenimento di alta qualità e installazione facile

- Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless
- One-Touch con smartphone dotati di tecnologia NFC per l'associazione Bluetooth
- Collegati all'ingresso HDMI per immagini stupende e una qualità superiore del suono
- HDMI ARC per accedere a tutto l'audio del tuo TV





Subwoofer sottile wireless a 3.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC,


In evidenza

Altoparlanti con canale centrale



Altoparlanti con canale centrale dedicato per un'eccezionale nitidezza della voce

Altoparlanti a diffusione laterale



Altoparlanti a diffusione laterale per un ampio suono surround

Bluetooth[®] (aptX[®] e AAC)



Bluetooth® (aptX® e AAC) per una riproduzione musicale wireless

Dolby Digital e DTS




Passa al digitale e sfrutta al massimo la musica e i film. Anche la musica stereo ha un audio straordinario grazie alle funzioni Dolby Digital e DTS Digital Surround per l'ottimizzazione della musica e dei video digitali e per un audio surround davvero coinvolgente dagli altoparlanti Home Cinema.

Tecnologia NFC



Associa facilmente i dispositivi Bluetooth con la tecnologia NFC (Near Field Communications) one-touch. È sufficiente toccare lo smartphone o il tablet abilitato NFC sull'area NFC di un altoparlante per accendere l'altoparlante, avviare l'associazione Bluetooth e iniziare lo streaming musicale.

Subwoofer sottile wireless



Subwoofer sottile wireless per il posizionamento in verticale e in orizzontale



















Altoparlante SoundStage

Subwoofer sottile wireless a 3.1 canali Bluetooth® aptX, ACC e NFC, 1 ingresso HDMI e uscita HDMI ARC, 320 W

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Controllo alti e bassi, Virtual Surround Sound, Sincronizzazione dell'audio, Regolazione automatica volume, Film, Musica, Modalità notte, Funzione Voice
- Sistema audio: DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Potenza in uscita del subwoofer: 200 W
- Potenza in uscita dell'altoparlante: 6 X 20 W
- Potenza totale RMS a 10% THD: 320 W

Altoparlanti

- Driver subwoofer: 2 woofer da 6,5"
- Gamma di frequenza subwoofer: 45 200 Hz Hz
- Impedenza subwoofer: 2 ohm
- · Tipo di subwoofer: Subwoofer wireless
- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Sistema: Sistema di altoparlanti SoundBar
- Driver degli altoparlanti per lato: 6 driver full range racetrack
- Impedenza altoparlanti: 4 ohm

Connettività

- Collegamenti posteriori: Ingresso coassiale digitale, Ingresso ottico digitale, Uscita HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, Audio in (RCA)
- Collegamenti integrati: NFC, Bluetooth APT-X e AAC
- Collegamenti laterali: Ingresso audio (3,5 mm), USB 2.0
- iPod/iPhone: tramite ingresso audio 3,5 mm, tramite Bluetooth

Funzioni utili

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mappatura automatica ingresso audio, Standby One Touch, Telecomando - Passthrough
- Funzioni HDMI: ARC (Audio Return Channel), Tipo di contenuto

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo energetico in stand-by: <0,5 W

• Alimentazione principale: 20 W

Consumo subwoofer: 25 W

Sostenibilità

• Imballo: Rivestimento in cartone corrugato riciclato per l'80%, Inchiostro a base di soia

Dimensioni (Ixpxa)

- Unità principale (L x Á x P): 730 x 40 x 331 mm
- Peso unità principale: 5,3 Kg
- Subwoofer (L x A x P): 730 x 90 x 330 mm
- Peso subwoofer: 7,5 Kg
- Peso incluso imballaggio: 16,7 Kg

Accessori

 Accessori inclusi: Telecomando, Foglio con informazioni legali e di sicurezza, Foglio con informazioni sui marchi, Manuale utente, 2 batterie AAA, 2 cavi di alimentazione

Dimensioni dell'imballo

- EAN: 48 95185 60453 4
- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
- 80 x 27,6 x 39,9 cm
- Peso lordo: 16,739 Kg
- Peso netto: 13,6415 Kg
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tara: 3,0975 Kg
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale

Scatola esterna

- EAN: 48 95185 60453 4
- Peso lordo: 16,739 Kg
- Scatola esterna (L x L x A): 80 x 39,9 x 27,6 cm
- Peso netto: 13,6415 Kg
- Numero di confezioni consumatori: 1
- Tara: 3,0975 Kg

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P): 73 x 13,25 x 33,1 cm
- Peso: 12,781 Kg



Data di rilascio 2016-04-17

Versione: 3.3.3

12 NC: 8670 001 20825 EAN: 48 95185 60453 4 © 2016 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com