

CD 240



www.philips.com/support

ES Teléfono



Advertencia

Usar sólo pilas recargables.

Cargue el teléfono durante 24 horas antes de usarlo.

PHILIPS

Tabla de Contenidos

1	Importante	3	4.3	Finalizar una llamada	18
1.1	Requerimientos de energía eléctrica	3	5	Otras funciones del teléfono	19
1.2	Importante para el usuario	4	5.1	Apagar/encender el teléfono	19
1.3	Conformidad	4	5.2	Bloquear/desbloquear el teclado	19
1.4	Cómo usar aparatos que cumplen con las norma GAP	4	5.3	Ingreso de texto o números	19
1.5	Reciclado y desecho	4	5.4	Llamada en curso	19
1.6	Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")	5	5.5	Cómo usar la Agenda	20
2	El teléfono	6	5.6	Cómo usar la lista de remarcado	22
2.1	Qué hay en la caja	6	5.7	Cómo usar el Diario de llamadas	23
2.2	Revisión del teléfono	7	5.8	Cómo usar el Intercomunicador	24
2.3	Íconos de la pantalla	10	5.9	Rastreo	26
2.4	Revisión de la base	11	5.10	Marcado en cadena	26
3	Cómo empezar	12	5.11	Ajuste del reloj y la alarma	26
3.1	Cómo conectar la base	12	6	Ajustes personales	28
3.2	Cómo instalar el teléfono	12	6.1	Tono de teléfono	28
3.3	Modo de bienvenida	13	6.2	Cambiar el Nombre del teléfono	28
3.4	Estructura del menú	15	6.3	Activar/Desactivar la Autorrespuesta	29
4	Cómo usar el teléfono	17	6.4	Cambiar el idioma de pantalla	29
4.1	Realizar una llamada	17	7	Ajustes avanzados	30
4.2	Responder una llamada	18	7.1	Cambiar el tiempo de rellamada	30
			7.2	Cambiar el Modo de Marcado (según el país)	30

Tabla de Contenidos

7.3	Ajustar el Código de Área (según el país)	30
7.4	Ajustar el Código de Operador (según el país)	31
7.5	Bloqueo de llamada	31
7.6	Baby Call	32
7.7	Ajustar el Prefijo	33
7.8	Número de emergencias	33
7.9	Registro	34
7.10	Dar de baja	34
7.11	Cambiar el PIN Maestro	34
7.12	Reiniciar la unidad	35
7.13	Selección de país	35
7.14	Ajustes por omisión	36
8	Información técnica	37
9	Preguntas frecuentes	38
10	Índice	40

1 Importante

Hay que tomarse tiempo para leer este manual del usuario antes de usar el teléfono. Contiene información importante y notas acerca del teléfono.

1.1 Requerimientos de energía eléctrica

- Este producto requiere el suministro de energía eléctrica de 220-240 voltios CA. En caso de fallas en la energía eléctrica, se podrá perder la comunicación.
- La red eléctrica se considera riesgosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la energía eléctrica que llega a través del tomacorriente. Asegurarse de que el tomacorriente tenga siempre fácil acceso.
- El voltaje de la red se clasifica como VRT-3 (Voltaje de la red de comunicación), según se define en la norma EN 60-950.

Advertencia

Para evitar daños o mal funcionamiento:

- No permitir que los contactos de carga o las pilas tomen contacto con objetos metálicos.
- No abrirlo ya que se podría exponer a voltajes elevados.
- No permitir que el cargador tome contacto con líquidos.
- Nunca usar otras pilas que no sean las que se entregan con el producto o las recomendadas por Philips: puede haber riesgo de explosión.

- Siempre usar los cables provistos con el producto.
- Al activarse la función de manos libres podría aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy elevado: asegurarse de que el teléfono no esté demasiado cerca de sus oídos.
- Este equipo no está diseñado para hacer llamadas de emergencia cuando falla la energía eléctrica. Se debe procurar un método alternativo para las llamadas de emergencia.
- No exponer el teléfono al calor excesivo por calentamiento del equipo o luz solar directa.
- No dejar caer el teléfono o permitir que caigan objetos sobre el teléfono.
- No usar productos de limpieza que contengan alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos ya que podrían dañar el equipo.
- No use el producto en lugar donde se encuentren peligros explosivos.
- No permita que pequeños objetos de metal entren en contacto con el producto, ya que pueden deteriorar la calidad y dañarlo.
- Los teléfonos móviles activos en las cercanías podrían causar interferencia.

Acerca de las temperaturas de funcionamiento y conservación:

- Operar en un lugar en donde la temperatura esté siempre entre 0 y 35° C (32 a 95° F).
- Conservar en un lugar en donde la temperatura esté siempre entre -20 y 45° C (-4 a 113° F).
- La vida útil de las pilas se puede reducir cuando la temperatura ambiente es baja.

1.2 Importante para el usuario

Los aparatos de la Clase II, que se identifican con el símbolo , poseen ficha de 2 espigas planas sin toma de tierra, pues poseen doble aislación o aislación reforzada en todas sus partes. NO LA ELIMINE colocando un adaptador o reemplazando la ficha con otra de 2 espigas cilíndricas, ya que la misma es compatible con los tomacorrientes con toma de tierra.



1.3 Conformidad

Nosotros, Philips, declaramos que el producto cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/EC. Este producto sólo se puede conectar a las redes de telefonía análogas de los países que se mencionan en la caja de presentación. La Declaración de Conformidad se puede encontrar en www.p4c.philips.com.

1.4 Cómo usar aparatos que cumplen con la norma GAP

La norma GAP garantiza que todos los teléfonos y las bases de DECT™ GAP cumplen con una norma operativa mínima independientemente de la marca. Este teléfono y la base cumplen con la norma GAP, lo cual significa que las funciones mínimas garantizadas son: registrar un teléfono, tomar la línea, recibir una llamada y marcar. Las funciones avanzadas pueden no estar

disponibles si se usa otro teléfono que no sea un CD240/245 con la base.

Para registrar y usar el teléfono CD240/245 con una base que cumple con la norma GAP de otra marca, en primer lugar seguir el procedimiento que se describe en las instrucciones del fabricante, luego seguir el procedimiento que se describe en página 34.

Para registrar un teléfono de otra marca con la base del CD240/245, colocar la base en el modo de registro (página 34), luego seguir el procedimiento indicado en las instrucciones del fabricante.

1.5 Reciclado y desecho

Instrucciones de desecho de productos viejos:

La directiva DEEE (Directiva sobre el Desecho de Equipos Eléctricos y Electrónicos; 2002/96/EC) se instauró para asegurar que los productos fueran reciclados utilizando el mejor tratamiento disponible, técnicas de recuperación y reciclaje que aseguraran la salud humana y un alto nivel de protección ambiental.

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que se pueden reciclar y volver a usar.

No desechar el producto viejo en el bote de basura general de la casa.

Informarse acerca del sistema de recolección independiente local para productos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo.



Importante

Usar una de las siguientes opciones de desecho:

- Desechar el producto completo (incluyendo los cables, enchufes y accesorios) en las instalaciones de recolección designadas por la DEEE.
- Si se comprara un producto de reemplazo, entregar el producto viejo completo al vendedor minorista. Éste deberá aceptarlo tal como lo exige la directiva de DEEE.

Instrucciones de desecho de las pilas:

Las pilas no se deben desechar con los desperdicios generales de la casa.



Información de la caja de presentación:

Philips ha marcado la caja de presentación con símbolos estándar diseñados para promover el reciclado y el adecuado desecho de los desperdicios eventuales.



Se ha abonado un aporte financiero al sistema nacional de recuperación y reciclaje asociado.



El material de la caja de presentación rotulada es reciclable.

1.6 Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrica y vende productos orientados a numerosos consumidores, que en general, al igual que todo aparato electrónico, tiene la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.
2. Uno de los Principios Comerciales que rigen en Philips es adoptar todas las precauciones de salubridad y seguridad necesarias para nuestros productos, para cumplir con todos los requisitos legales correspondientes y mantenerse dentro de las normas sobre EMF que se apliquen al momento de elaborar los productos.
3. Philips está comprometida a desarrollar, producir y comercializar productos que no producen efectos adversos para la salud.
4. Philips confirma que si sus productos son manejados en forma adecuada y se les da el uso para el cual fueron elaborados, su uso es seguro de acuerdo con las evidencias científicas disponibles hasta la fecha.
5. Philips participa activamente en el desarrollo de las normas sobre EMF y seguridad a nivel internacional, lo cual permite que Philips anticipe los futuros desarrollos en cuanto a normalización para integrarlos en forma temprana en su productos.

2 El teléfono

2.1 Qué hay en la caja



Teléfono



Base



Tapa de las pilas



**2 pilas AAA
recargables**



**Adaptador de
alimentación para la base**



Cable de línea*



Manual del usuario



Garantía




Guía de inicio rápido

Nota

*El adaptador de línea puede presentarse separado del cable de línea dentro de la caja. **En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea.**

En los paquetes con múltiples teléfonos habrá un teléfono o más, cargadores con enchufes eléctricos y pilas recargables adicionales.

2.2 Revisión del teléfono



A Auricular

B Pantalla

Ver la página 10 para conocer los íconos de la pantalla.

C Tecla de Menú y Tecla programada izquierda

En el modo inactivo: Entrar al menú principal.
En otros modos: Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente por encima de ésta.

D Tecla de remarcar y Tecla programada derecha

En el modo inactivo: Acceso a la lista de remarcado. *Presionar varios segundos* para cambiar al modo mostrar hora/fecha.

Durante una llamada: Silenciar/no silenciar el micrófono del teléfono.

En otros modos: Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente por encima de ésta.

E Teclas de navegación

En el modo inactivo: Subir para acceder al Diario de llamadas y bajar para acceder a la Agenda.

Durante una llamada: Subir/bajar para aumentar o reducir el volumen del auricular y el parlante.

En otros modos: Subir/bajar la lista de un menú o ir al registro anterior o siguiente de la Agenda, la Lista de remarcado o el Diario de llamadas.

F Tecla de hablar

En el modo inactivo: Responder una llamada externa o interna entrante.

Durante una llamada: Activar la función de rellamada.

En otros modos: Marcar el número seleccionado en la Agenda, la Lista de remarcado o el Diario de Llamadas.


G Tecla de colgar

En el modo inactivo: *Presionar varios segundos* para encender/apagar el teléfono.
Durante una llamada: Terminar una llamada.
En otros modos: Volver al modo inactivo.

H Tecla de bloqueo del teclado

En el modo inactivo: Insertar *. *Presionar varios segundos* para bloquear/desbloquear el teclado.

Durante una llamada: Insertar *.



I Tecla de encender/apagar el volumen y Pausa (#)

En el modo inactivo: Presionar #. Presionar varios segundos para encender/apagar el volumen de llamada.

Durante una llamada: Insertar #. Presionar varios segundos para accionar la pausa.

J Tecla de altavoz (🔊)

En el modo inactivo: Encender el altavoz y marcar el número. Responder una llamada entrante con el modo manos libres.


Durante una llamada: Encender/apagar el altavoz.

K Tecla de transferir llamada e intercomunicación (int)

En el modo inactivo: Iniciar una llamada interna.

Durante una llamada: Poner la línea en espera y rastrear otro teléfono.

L Micrófono




M Altavoz

⚠ Advertencia

Al activarse la función de manos libres puede aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy elevado. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de sus oídos.

N Tapa de las pilas

2.3 Íconos de la pantalla



A Barra de estado



Indica que las pilas están completamente cargadas. El ícono titila durante la carga y cuando la carga de las pilas está baja.



Indica que hay una llamada entrante externa, que se ha conectado una llamada externa o que hay una llamada externa en espera. El ícono titila durante el modo de intercomunicación.



Indica que se recibieron nuevos mensajes de voz. El ícono titila cuando hay mensajes sin leer.



Indica que hay nuevas llamadas perdidas en el Diario de llamadas.



Aparece cuando se ingresa a la agenda.



Aparece cuando se activa el reloj de la alarma.



Aparece cuando se activa el altavoz.



Aparece cuando se desactiva el volumen de llamada.



Indica que el teléfono está registrado y se encuentra dentro del alcance de la base. El ícono titila cuando el teléfono se encuentra fuera del alcance o está buscando una base.

B Tecla OK

Aparece en el modo de menú cuando confirma su selección.


C Tecla ▲▼

Indica que hay más opciones disponibles. Usar las teclas de navegación para subir/bajar. El ícono titila cuando el teléfono se encuentra fuera de alcance.

D Tecla BACK (ATRÁS)

Aparece en el modo de menú. Seleccione **BACK (ATRÁS)** para regresar al anterior nivel de menú. Seleccione **BACK (ATRÁS)** para borrar el último dígito/carácter introducido.

2.4 Revisión de la base



A Tecla de rastreo

Rastrea el teléfono.

Presionar varios segundos para comenzar el procedimiento de registro.


3 Cómo empezar

3.1 Cómo conectar la base

- 1** Colocar la base en una ubicación central cerca del enchufe de la línea telefónica y del tomacorriente.



- 2** Conectar el cable de línea y el cable de energía eléctrica a los conectores correspondientes detrás de la base.



- 3** Conectar el otro extremo del cable de línea y del cable de energía eléctrica a sus respectivos enchufes.

Nota

Puede que no haya un adaptador de línea colocado en el cable de línea. En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea.

Advertencia

Evitar colocar la base demasiado cerca de objetos metálicos grandes como archivadores, radiadores o aparatos eléctricos. Esto puede afectar el alcance y la calidad de sonido. Los edificios con paredes internas y externas gruesas pueden afectar la transmisión de señales desde y hacia la base.

Advertencia

La base no tiene un interruptor para ENCENDER/APAGAR. La energía eléctrica se activa cuando se enchufa el adaptador de energía a la unidad y se lo conecta al tomacorriente. La única manera de apagar la unidad es desenchufar el adaptador de energía del tomacorriente. Por lo tanto, se debe asegurar un fácil acceso al tomacorriente. El adaptador de energía y el cable de línea telefónica deben estar correctamente conectados, ya que una conexión incorrecta podría dañar la unidad. Usar siempre el cable de línea telefónica que se entrega con la unidad. De lo contrario, puede que no se obtenga tono de marcado.

3.2 Cómo instalar el teléfono

Antes de usar el teléfono se deben instalar las pilas y cargarlas completamente.

Advertencia


Cuando se introducen las pilas la primera vez, aparecerá la palabra INITIAL en su teléfono. El aparato no funcionará correctamente ya que el nivel de las pilas es bajo. Cargue su teléfono durante unos minutos para que funcione normalmente.

3.2.1 **Cómo colocar las pilas**


Advertencia

Usar siempre las pilas AAA recargables que se entregan con la unidad. Puede haber riesgo de pérdida de batería si se usan pilas alcalinas u otros tipos de pilas.

- 1** Deslizar la tapa de las pilas.



- 2** Colocar las pilas con sus polos en la dirección correcta según se indica y volver a colocar la tapa.



3.2.2 **Cargar las pilas**

Advertencia

El teléfono se debe cargar durante 24 horas como mínimo antes de ser usado por primera vez.

Cuando el nivel de carga de las pilas esté bajo, el sensor de carga baja alertará con el sonido de un tono audible y el parpadeo del icono de pilas.

Si el nivel de carga de las pilas está demasiado bajo, el teléfono se apagará automáticamente poco después de alertar y no se guardarán las funciones que estuvieran en progreso.

- 1** Colocar el tubo en el espacio cargador de la base. Si el tubo fue colocado correctamente se oirá un sonido.
- 2** El icono de pilas  de la pantalla parpadeará durante la carga.
- 3** El icono de pilas  quedará encendido cuando el teléfono esté completamente cargado.

Nota

La vida óptima de las pilas se alcanza después de 3 ciclos completos de carga (más de 15 horas) y descarga, lo cual permite aproximadamente 12 horas de tiempo para hablar y 150 horas de tiempo en estado inactivo.

El alcance en interiores y exteriores del teléfono es de hasta 50 metros y 300 metros, respectivamente. Cuando se aleja el tubo fuera del alcance operativo, parpadeará el icono de antena .

Consejo

Cuando se llegue al límite de alcance y se oiga un crujido durante la conversación, acercarse a la base.

3.3 **Modo de bienvenida**

Antes de usar por primera vez el teléfono hay que configurarlo de acuerdo con el país donde se lo usará. Después de cargarlo durante unos minutos, aparecerá la palabra BIENVENIDO en diversos idiomas. Seguir estos pasos para configurar el teléfono:

Nota

Según el país, puede no aparecer la pantalla de BIENVENIDO. En este caso, no es necesario seleccionar los ajustes de país/operador/idioma.

Se puede seguir llamando o recibir llamadas sin definir de antemano el país.

1 Presionar la tecla  para mostrar una lista de países.

2 Avanzar con  hasta el país.

3 Presionar  **OK** para confirmar la selección.

- *Los ajustes de la línea por omisión y el idioma del menú del país seleccionado se configurarán automáticamente.*
- *Para ajustar la fecha/hora, ver “Ajustar la fecha y la hora” en la página 27.
El teléfono está listo para usar.*

Consejo

Se puede cambiar el ajuste de país en cualquier momento después de la primera configuración. (ver “Selección de país” en la página 35)

Apagar/encender el teléfono


Si no se presionan teclas durante 15 segundos, el teléfono automáticamente regresará al modo inactivo. También regresará al modo inactivo en forma automática cuando se coloque el tubo nuevamente en la base.

3.4 Estructura del menú

La siguiente tabla describe el árbol del menú del teléfono.

Presionar la tecla de menú  de la izquierda para ingresar a cada opción.

Usar las teclas de navegación  para navegar dentro de los menús.



* Según el país, puede que esta función no esté disponible para seleccionar.



* Según el país, puede que esta función no esté disponible para seleccionar.

4 Cómo usar el teléfono

4.1 Realizar una llamada

4.1.1 Antes de marcar

- 1 Marcar el número (máximo 24 dígitos).
- 2 Presionar la tecla .
 - *La llamada se ha iniciado.*

* Consejo

Se puede insertar un prefijo al comienzo del número de prellamada, ver “Ajustar el Prefijo” en la página 33 para más información.

4.1.2 Marcado directo

- 1 Presionar la tecla para tomar la línea.
 - 2 Marcar el número.
 - *La llamada se ha iniciado.*
-

4.1.3 Llamada desde la lista de remarcado

- 1 Presionar la tecla en el modo inactivo.
- 2 Avanzar con hasta una entrada de la lista de remarcado.
- 3 Presionar la tecla .
 - *La llamada se ha iniciado.*

4.1.4 Llamada desde el diario de llamadas

- 1 Presionar en el modo inactivo.
- 2 Avanzar con hasta una entrada de la lista de llamadas.
- 3 Presionar la tecla .
 - *La llamada se ha iniciado.*

Nota

Debe suscribirse al Servicio de Identificación de la Línea de Llamada para poder ver el número o nombre de la llamada entrante en el diario de llamadas. (ver “Acceder al Diario de llamadas” en la página 23)

4.1.5 Llamada desde la agenda

- 1 Presionar en el modo inactivo.
- 2 Avanzar con hasta una entrada de la agenda.
- 3 Presionar la tecla .
 - *La llamada se ha iniciado.*

* Consejo

Una vez dentro de la agenda, en lugar de avanzar con para buscar las entradas individuales, presionar la tecla numérica correspondiente a la primera letra de la entrada que se desea localizar. Por ejemplo, al presionar aparecerán las entradas que comienzan con A. Al presionar nuevamente, aparecerán las entradas que comienzan con B, etc...

4.2 Responder una llamada

Peligro

Cuando suene el teléfono durante la entrada de una llamada, no sostener el tubo demasiado cerca del oído ya que el volumen del tono de llamada puede perjudicar la audición.

Cuando el teléfono suene, presionar la tecla .

- *La comunicación se ha establecido.*

Nota

La llamada entrante tiene prioridad ante otros eventos. Siempre que exista una llamada entrante se abortará el progreso de otros estados, como configuración del teléfono, navegación por el menú, etc.

Consejo

Si estuviera activado el modo

AUTORRESP (ver “Activar/Desactivar la Autorrespuesta” en la página 29), simplemente se podrá levantar el tubo de la base para responder la llamada. Esta función se desactiva por omisión.

4.3 Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, presionar la tecla .

- *La llamada habrá finalizado.*

Consejo

Se puede simplemente colocar el tubo en la base para finalizar la llamada. Esta función se activa por omisión.

Nota

La duración de la llamada (HH-MM-SS) aparecerá en la pantalla del tubo durante unos 10 segundos. Presionar

 **BACK** para volver al modo inactivo.

4.2.1 Responder con las manos libres

Peligro

Al activarse la función de manos libres puede aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy elevado.

Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de sus oídos.

Cuando el teléfono suene, presionar la tecla .

- *Se activará el altavoz del tubo.*

5 Otras funciones del teléfono

5.1 Apagar/encender el teléfono

Presionar y sostener la tecla  durante más de 5 segundos para apagar/encender el teléfono en el modo inactivo.

5.2 Bloquear/desbloquear el teclado

Presionar y sostener la tecla  durante 1 segundo para bloquear/desbloquear el teclado en el modo inactivo.

5.3 Ingreso de texto o números

Cuando se seleccione un campo en el cual se pueda ingresar texto, se podrán ingresar las letras que se encuentran impresas en las teclas presionando la tecla correspondiente una o varias veces. Por ejemplo, para ingresar el nombre "PETER":

- 1 Presionar  una vez: P
- 2 Presionar  dos veces: PE
- 3 Presionar  una vez: PET
- 4 Presionar  dos veces: PETE
- 5 Presionar  tres veces: PETER

La siguiente tabla muestra la asignación de caracteres para el ingreso de texto o números:

Teclas	Caracteres asignados
	espacio 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3

	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ o +
	#
	*

* Consejo

Presionar  BACK para borrar el último dígito o carácter ingresado.

5.4 Llamada en curso

Existen algunas opciones que están disponibles durante una llamada. Las opciones disponibles son:

5.4.1 Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, presionar  para seleccionar de **VOLUMEN 1** a **VOLUMEN 3**.

5.4.2 Silenciar/no silenciar el micrófono

Cuando el micrófono está silenciado la otra persona no puede oírlo.

- 1 Durante una llamada, presionar la tecla  para apagar el micrófono.

- 2 Presionar la tecla  nuevamente para encender el micrófono.

5.4.3 Activar/Desactivar el modo de altavoz

Peligro

Al activarse la función de manos libres puede aumentar súbitamente el volumen del auricular a un nivel muy elevado. Asegúrese de que el teléfono no esté demasiado cerca de sus oídos.

- 1 Durante una llamada, presionar la tecla  para activar el modo de altavoz.
- 2 Presionar la tecla  nuevamente para volver al modo normal.

5.4.4 Ajustar el volumen del altavoz

Durante una llamada, presionar  para seleccionar de **VOLUMEN 1** a **VOLUMEN 5**.

5.5 Cómo usar la Agenda

El teléfono puede guardar hasta 100 memorias de agenda. Cada entrada de la agenda puede tener un máximo de 24 dígitos para el número de teléfono y 12 caracteres para el nombre.

5.5.1 Acceder a la agenda

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo y avanzar con  para explorar la agenda.
 - Las entradas de la agenda aparecerán en orden alfabético.

- 2 Para ver los detalles presionar la tecla .

* Consejo

En lugar de avanzar con  para buscar las entradas de la agenda, presionar la tecla numérica correspondiente a la primera letra de la entrada que se desea localizar. Por ejemplo, al presionar  aparecerán las entradas que comienzan con A. Al presionar  nuevamente, aparecerán las entradas que comienzan con B, etc...

5.5.2 Guardar un contacto en la agenda

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **AÑADIR NÚM.**
- 2 **INTR NOMBRE** aparecerá en la pantalla.
- 3 Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y presionar  **OK**.
- 4 Ingresar el número (un máximo de 24 dígitos) y presionar  **OK**.
 - Se oír un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para borrar el último dígito o carácter ingresado. Para volver al modo inactivo presionar la tecla .

* Consejo

No se puede guardar una nueva entrada en la agenda cuando la memoria está llena. En este caso se deberán borrar entradas existentes para dar espacio a las nuevas entradas.

5.5.3 Modificar una entrada de la agenda

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **EDITAR NÚM** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  para seleccionar una entrada para editar.
- 3 Presionar  **OK** para ver el nombre. Ingresar el nuevo nombre y presionar  **OK** para confirmar.
- 4 Ingresar el nuevo número y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación.

5.5.4 Borrar una entrada de la agenda

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **BORRAR NÚM** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  para seleccionar la entrada a borrar y presionar  **OK**.
- 3 ¿**BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.
 - Se oirá un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá a la agenda.

5.5.5 Borrar la agenda

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**.

- 2 Avanzar con  hasta **BORRAR TODO** y presionar  **OK**.

- 3 ¿**BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.
 - Se oirá un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá a la agenda.

5.5.6 Memoria de acceso directo

Existen 2 memorias de acceso directo (las teclas  y ) en la memoria de la agenda. Presionando varios segundos las teclas en el modo inactivo se marcará automáticamente el número telefónico guardado.

5.5.6.1 Añadir/Editar una memoria de acceso directo

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **MEM DIRECTA** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta **TECLA 1** o **TECLA 2** y presionar  **OK**.
 - Aparecerá el número guardado (si lo hubiera).
- 3 Presionar  **OK** para ingresar al menú de memoria directa.
- 4 Presionar  **OK** para ingresar el **AÑADIR NÚM**.
- 5 Ingresar el nombre y presionar  **OK** para confirmar.
- 6 Ingresar el número y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Presionar  **BACK** para borrar el último dígito o carácter ingresado.

5.5.6.2 Borrar una memoria de acceso directo

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AGENDA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **MEM DIRECTA** y presionar  **OK**.
 - 2 Avanzar con  hasta **TECLA 1** o **TECLA 2** y presionar  **OK**.
 - Aparecerá el número guardado (si lo hubiera).
 - 3 Presionar  **OK** para ingresar al menú de memoria directa.
 - 4 Avanzar con  hasta **BORRAR NÚM** y presionar  **OK**.
 - 5 ¿**BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** para confirmar el borrado.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-

5.6 Cómo usar la lista de remarcado

La lista de remarcado guarda los últimos 5 números marcados. Se puede mostrar un máximo de 24 dígitos para cada entrada.

5.6.1 Acceder a la lista de remarcado

- 1 Presionar la tecla  para entrar a la lista de remarcado y avanzar con  para explorar la lista de remarcado.

- El último número marcado aparecerá en primer lugar en la lista de remarcado. Si el número de remarcado coincide con una entrada de la agenda, aparecerá el nombre en su lugar.

- 2 Para ver los detalles presionar la tecla .

Nota

Para volver al modo inactivo presionar la tecla .

5.6.2 Guardar un número de remarcado en la agenda

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  para seleccionar una entrada y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **GUARDAR NÚM**.
- 2 **INTR NOMBRE** parecerá en la pantalla.
- 3 Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y presionar  **OK**.
 - **GRABADO** aparecerá durante 5 segundos en la pantalla y luego volverá a la lista de remarcado.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Presionar  **BACK** para borrar el último dígito o carácter ingresado.

5.6.3 Modificar un número de remarcado

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  para seleccionar

una entrada y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **EDITAR NÚM** y presionar  **OK**.

- 2 Modificar el número y presionar  **OK** para confirmar el cambio.

- Se oír un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá a la lista de remarcado.

5.6.4 Borrar un número de remarcado

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  para seleccionar una entrada y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **BORRAR NÚM** y presionar  **OK**.

- 2 ¿**BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.

- Se oír un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá a la lista de remarcado.

5.6.5 Borrar la lista de remarcado

- 1 Presionar  en el modo inactivo y presionar la tecla .
 - 2 Avanzar con  hasta **BORRAR TODO** y presionar  **OK**.
 - 3 ¿**BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.
- Se oír un tono de validación.

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá a la lista de remarcado.

5.7 Cómo usar el Diario de llamadas

El diario de llamadas guarda las últimas 20 llamadas externas y todo nuevo mensaje de voz. Si se está suscripto al servicio de Identificación de la Línea de Llamada (CLI), y la identidad de la persona que llama no esté oculta, se mostrará el nombre (o número) de la persona que llama.

Nota

Si la identidad de la persona que llama está oculta o la red no suministra información de fecha y hora, esta información no aparecerá en el diario de llamadas.

Si no se estuviera suscripto al servicio de Identificación de la Línea de Llamada no aparecerá ningún tipo de información en el diario de llamadas.

5.7.1 Acceder al Diario de llamadas

- 1 Presionar  en el modo inactivo y avanzar con  para explorar el diario de llamadas.
 - las llamadas (perdidas y recibidas) se mostrarán en orden cronológico, la llamada más reciente aparecerá en el primer lugar de la lista.
- 2 Para ver los detalles presionar la tecla .

5.7.2 Consultar el diario de llamadas

La pantalla puede mostrar:

- el número de la persona que llama*
- el nombre de la persona que llama (si estuviera guardado en la agenda)*
- <DESCONOC.> si se tratara de una llamada no identificada**

* Sujeto a la suscripción con el operador de la red.

** Números no guardados o identidad oculta de la persona que llama.

Nota

Se puede ver el número telefónico, la hora y la fecha de la llamada presionando la tecla . La hora y la fecha mostradas dependen de la red.

5.7.3 Guardar una entrada de la lista de llamadas en la agenda

1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  para seleccionar una entrada y presionar , presionar  para ingresar a **GUARDAR NÚM.**

2 **INTR NOMBRE** aparecerá en la pantalla.

3 Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y presionar .

- **GRABADO** aparecerá durante 5 segundos en la pantalla y luego volverá a el diario de llamadas.

Nota

Presionar  **BACK** para borrar el último dígito o carácter ingresado.

5.7.4 Borrar una entrada de la lista de llamadas

1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  para seleccionar una entrada y presionar , avanzar con  hasta **BORRAR LISTA** y presionar .

2 **¿BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.

- *Se oír un tono de validación.*

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá al diario de llamadas.

5.7.5 Borrar la lista de llamadas

1 Presionar  en el modo inactivo y presionar la tecla .

2 Avanzar con  hasta **BORRAR TODO** y presionar .

3 **¿BORRAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** nuevamente para confirmar el borrado.

- *Se oír un tono de validación.*

Nota

Presionar  **BACK** para cancelar el cambio y la pantalla volverá al diario de llamadas.

5.8 Cómo usar el Intercomunicador

Advertencia

La intercomunicación y la transferencia de llamadas sólo se puede hacer con los teléfonos registrados en la misma base. Esta función sólo está disponible cuando existen como mínimo 2 teléfonos

registrados. Permite hacer llamadas internas gratuitas, transferir llamadas externas desde un teléfono a otro y usar la opción de conferencia.

5.8.1 Intercomunicación con otro teléfono

Nota

Si el teléfono no pertenece al rango CD240/245, es probable que esta función no esté disponible.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo.
 - *La intercomunicación quedará establecida de inmediato si existen sólo 2 teléfonos registrados.*
 - 2 Si hubiera más de 2 teléfonos registrados, ingresar el número de teléfono (teclas  - ). Para llamar a todos los teléfonos a la vez presionar la tecla .
-

5.8.2 Transferir una llamada externa a otro teléfono

- 1 Durante la llamada, presionar y sostener la tecla  para poner la llamada en espera (la persona que llamó ya no puede oírlo).
 - **INT 23456 *** *aparecerá en la pantalla, lo cual indica los números de teléfono disponibles para la intercomunicación*
(* representa todos los teléfonos).
- 2 Ingresar el número de teléfono (teclas  - ) al cual se desee transferir la llamada externa. Para llamar a todos los teléfonos a la vez presionar la tecla .

- 3 Presionar la tecla  del teléfono llamado para responder la llamada interna, las dos personas involucradas en la llamada interna podrán hablar.

- *La intercomunicación se ha establecido.*

- 4 Presionar la tecla  en el primer teléfono para transferir la llamada externa al teléfono llamado.

- *La llamada externa se habrá transferido.*

Nota

Si el teléfono al cual se llama no respondiera, presionar la tecla  para retomar la llamada externa.

5.8.3 Responder una llamada externa durante una intercomunicación

- 1 Durante la intercomunicación se oirá un nuevo tono de llamada cuando exista una llamada externa entrante.
- 2 Presionar  para responder la llamada externa y finalizar la intercomunicación.
 - *La comunicación se ha establecido.*

Nota

Para poner en espera la llamada interna, presionar la tecla  para responder la llamada externa entrante.

5.8.4 Cambiar entre una llamada interna y una externa

Durante la llamada, presionar y sostener la tecla  para cambiar entre una llamada interna y una externa.

5.8.5 Establecer una conferencia entre tres

La función de llamada en conferencia permite compartir una llamada externa con dos teléfonos (en intercomunicación). Las tres partes pueden compartir la conversación y no se requiere suscripción en la red.

- 1 Durante la llamada, presionar varios segundos la tecla para poner la llamada en espera (la persona que llamó ya no puede oírlo).
 - **INT 23456 *** *aparecerá en la pantalla, lo cual indica los números de teléfono disponibles para la intercomunicación*
(* representa todos los teléfonos).
- 2 Ingresar el número de teléfono (teclas -) al cual se desea llamar para la conferencia. Para llamar a todos los teléfonos a la vez presionar la tecla .
- 3 Presionar la tecla del teléfono llamado para responder la llamada interna, las dos personas involucradas en la llamada interna podrán hablar.
 - *La intercomunicación se ha establecido.*
- 4 Presionar y sostener la tecla durante 2 segundos en el primer teléfono para comenzar la conferencia entre tres.
 - **CONFERENCIA** *aparecerá en la pantalla cuando se haya establecido la llamada.*

5.9 Rastreo

La función de rastreo permite localizar un teléfono extraviado si éste se encontrara dentro del alcance y tiene pilas cargadas.

- 1 Presionar la tecla en la base.
 - *Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.*
- 2 Una vez recuperado, presionar cualquier tecla del teléfono para finalizar el rastreo.

Nota

Si no se presionan teclas dentro de los 30 segundos, el teléfono y la base volverán automáticamente al modo inactivo.

Consejo

Presionar la tecla en la base nuevamente para detener el rastreo.

5.10 Marcado en cadena

Esta función permite marcar una extensión de un número ya guardado en la agenda durante una llamada.

- 1 Presionar para tomar la línea y presionar para abrir la agenda.
 - *Las entradas de la agenda aparecerán en orden alfabético.*
- 2 Avanzar con para seleccionar una entrada y presionar **OK**.
 - *La primera parte se habrá marcado.*
- 3 Ingresar la extensión.
 - *Cada dígito parpadeará para indicar que se está marcando.*

5.11 Ajuste del reloj y la alarma

Esta función permite ajustar la fecha, la hora y la alarma del teléfono. La fecha y la hora por omisión son **01/01** y **00:00**, respectivamente.

5.11.1 Ajustar la fecha y la hora

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **RELOJ/ALARMA** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **FECHA Y HORA**.
- 2 Aparecerá la última fecha guardada. Ingresar la fecha actual (DD/MM) y presionar  **OK**.
- 3 Aparecerá la última hora guardada. Ingresar la hora actual (HH:MM) y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Consejo

Presionar y sostener la tecla  en el modo inactivo para cambiar entre el modo nombre del teléfono y el modo de mostrar hora/fecha.

Nota

Ingresar la fecha en formato Día/Mes y la hora en formato de 24 horas.

Se oirá un tono de error si se ingresa un dígito inválido en los campos de fecha/hora.
Hora: 00 a 23; Minutos: 00 a 59
Fecha: 01 a 31; Mes: 01 a 12

Advertencia

Si el teléfono estuviera conectado a una línea ISDN a través de un adaptador, es probable que la fecha y la hora se actualicen después de cada llamada. La disponibilidad de la actualización de la fecha y la hora dependerá del proveedor de la red. Controlar el ajuste de la fecha y la hora en el sistema ISDN o contactar al proveedor de la red.

5.11.2 Ajustar la Alarma

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **RELOJ/ALARMA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **AJUST ALARMA** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta **APAGADO, ENC UNA VEZ** o **ENC A DIARIO** y presionar  **OK**.
- 3 Si se seleccionara **ENC UNA VEZ** o **ENC A DIARIO**, ingresar la hora (HH:MM) para la alarma y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

El tono de alarma y el ícono de la alarma  sólo sonarán/parpadearán durante 1 minuto cuando sea la hora de la alarma. Para silenciar el tono de la alarma, simplemente presionar cualquier tecla del teléfono.

5.11.3 Ajustar el tono de alarma

- 1 Presionar  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **RELOJ/ALARMA** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **TONO ALARMA** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta **MELODÍA 1, MELODÍA 2** o **MELODÍA 3** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

6 Ajustes personales

6.1 Tono de teléfono

6.1.1 Ajustar el Volumen de llamada

Peligro

Cuando suene el teléfono durante la entrada de una llamada, no sostener el tubo demasiado cerca del oído ya que el volumen del tono de llamada puede perjudicar la audición.

Hay 5 opciones de volumen de llamada (**AUMENTAR, ALTO, MEDIO, BAJO y SILENCIOSO**). El nivel por omisión es **MEDIO**.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **TONO TELÉF** y presionar  **OK** nuevamente para ingresar a **VOLUMEN**.
- 2 Avanzar con  hasta el nivel de volumen deseado y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Cuando **SILENCIOSO** esté activado, aparecerá el ícono  en la pantalla.

6.1.2 Ajustar la melodía

Hay 10 melodías de llamada disponibles en el teléfono.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **TONO TELÉF**, avanzar con  hasta **MELODÍA** y presionar  **OK**.
 - 2 Avanzar con  hasta la melodía deseada para escuchar la melodía.
 - 3 Presionar  **OK** para ajustar la melodía.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-

6.1.3 Activar/Desactivar el tono del teclado

Se emite un único sonido cuando se presiona una tecla. Se puede activar o desactivar el tono de teclado. Por omisión el tono de teclado está **ENCENDIDO**.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **TONO TELÉF**, avanzar con  hasta **TONO TECLADO** y presionar  **OK**.
 - 2 Avanzar con  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.
-

6.2 Cambiar el Nombre del teléfono

Se puede dar un nombre al teléfono y mostrarlo en el modo inactivo. El nombre del teléfono por omisión es **PHILIPS**.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **NOMBRE TELÉF** y presionar  **OK**.
- 2 Aparecerá el último nombre guardado. Presionar la tecla  **BACK** para borrar los caracteres uno por uno.
- 3 Ingresar el nuevo nombre (un máximo de 10 caracteres) y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

6.3 Activar/Desactivar la Autorrespuesta

Esta función permite responder una llamada en forma automática simplemente levantando el tubo de la base. Por omisión, la función de autorrespuesta está **APAGADO** y en este caso se debe presionar la tecla  para responder las llamadas.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **AUTORRESP** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

6.4 Cambiar el idioma de pantalla

El teléfono puede soportar distintos idiomas en la pantalla, según el país que se haya seleccionado durante el modo de BIENVENIDO.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTES PERS** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **IDIOMA** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta el idioma deseado y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

* Consejo

Una vez ajustado el idioma de la pantalla, los menús de opciones del teléfono se mostrarán en el idioma seleccionado de inmediato.

7 Ajustes avanzados

7.1 Cambiar el tiempo de rellamada

El tiempo de rellamada (o demora del marcado) es el tiempo después del cual se desconectará la línea luego de presionar la tecla . Se puede programar corto o largo. El valor por omisión del tiempo de rellamada preconfigurado en el teléfono debe ser el más adecuado para la red del país y, por lo tanto, no habría necesidad de cambiarlo.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, presionar  **OK** para ingresar a **HORA RELLAM.**
- 2 Avanzar con  hasta **CORTO** o **LARGO** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.2 Cambiar el Modo de Marcado (según el país)

El valor por omisión del modo de marcado preconfigurado en el teléfono debe ser el más adecuado para la red del país y, por lo tanto, no habría necesidad de cambiarlo.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **MODO MARCAC** y presionar  **OK**.
- 2 Avanzar con  hasta **TONO** o **PULSO** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

* Consejo

La mayoría de las líneas son de tono. Si se oye una serie de clics en lugar de tonos al marcar un número de teléfono, la línea telefónica es de pulso.

7.3 Ajustar el Código de Área (según el país)

Este elemento es útil si está suscrito al servicio de Identificación de la Línea de llamada (CLI). Le permite establecer un código de área en su CD240. Una vez que ha establecido dicho código, el teléfono filtrará automáticamente todas las llamadas entrantes con ese código, eliminando el código de área para las llamadas locales y reteniendo el código de área para las llamadas desde otras áreas.

Si se trata de una llamada local, entonces sólo se mostrará el número de la persona que llama o cuando usted llama al número desde el diario de llamadas. Si se trata de una llamada de larga distancia, entonces tanto el código de área y el número se mostrarán en un formato que le permita remarcarlos directamente desde el diario de llamadas o grabarse en la agenda del teléfono.

Nota

Se puede ingresar un máximo de 4 dígitos para el código de área.

Para poder ver el número de la persona que le llama o el nombre desde el diario de llamadas, necesita suscribirse al servicio de Identificación de la Línea de llamada (CLI). Ver la siguiente sección "Cómo usar el Diario de llamadas" para más detalles.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **CÓDIGO ÁREA** y presionar  **OK**.

Ajustes avanzados

- Ingresar el código de área local (un máximo de 4 dígitos) y presionar  **OK** para guardar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.4 Ajustar el Código de Operador (según el país)

Para su conveniencia, este elemento le permite establecer un código para el proveedor de la red. Si ha establecido dicho código, cuando seleccione una entrada del diario de llamadas para devolver una llamada de larga distancia o seleccione una entrada de la agenda del teléfono para llamar al extranjero, el teléfono introducirá un  (cero) automáticamente seguido por el código del proveedor de la red delante del número marcado.

Se puede ingresar un máximo de 3 dígitos para el código de operador. El ajuste por omisión está en blanco.

- Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **COD OPERADOR** y presionar  **OK**.
- Ingresar el código de operador (un máximo de 3 dígitos) y presionar  **OK** para guardar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.5 Bloqueo de llamada

El bloqueo de llamada permite restringir a los tubos seleccionados el marcado de un número telefónico que comience con ciertos números. Se pueden ajustar hasta 4 números bloqueados diferentes, cada uno con un máximo de 4 dígitos.

7.5.1 Activar/desactivar el Bloqueo de llamada

- Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **BLOQUEO LLAM** y presionar  **OK**.
- Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  **OK** para confirmar.



Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- Presionar  **OK** para ingresar al **MODO BLOQUEO**.
- Avanzar con  hasta **ENCENDIDO** o **APAGADO** y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.



Nota

Cuando el **BLOQUEO LLAM** esté activado, aparecerá **BR** en la pantalla.

7.5.2 Modificar un número con bloqueo de llamada



Nota

Si se marcara un número restringido, la llamada no se conectará. Cuando suceda esto, el teléfono emitirá un tono de error y regresará al modo inactivo.

- Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **BLOQUEO LLAM** y presionar  **OK**.
- Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  **OK** para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- Presionar  OK para ingresar el **NÚM BLOQUEO**.
- Avanzar con  hasta **NÚMERO 1, NÚMERO 2, NÚMERO 3 o NÚMERO 4** y presionar  OK.
- Ingresar el número de bloqueo (un máximo de 4 dígitos) y presionar  OK para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.6 Baby Call

Cuando está activada, la función Baby Call permite marcar un número presionando cualquier tecla del teléfono. Esta función es muy útil para acceder en forma directa a los servicios de emergencias.

Se pueden ingresar hasta 24 dígitos para el número de bebé.

7.6.1 Activar el modo bebé

- Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **BABY CALL** y presionar  OK.
- Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  OK para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- Presionar  OK para ingresar al **MODO BEBÉ**.
- Avanzar con  hasta **ENCENDIDO** y presionar  OK para confirmar.
- BABY CALL EN** aparecerá en la pantalla.

- Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.6.2 Desactivar el modo bebé

- Presionar varios segundos la tecla  (si se hubiera activado anteriormente el modo bebé).
- Avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **BABY CALL** y presionar  OK.
- Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  OK para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- Presionar  OK para ingresar al **MODO BEBÉ**. Avanzar con  hasta **APAGADO** y presionar  OK para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.6.3 Cambiar el número de bebé

- Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **BABY CALL** y presionar  OK.
- Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  OK para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- Avanzar con  hasta **N° DE BEBÉ** y presionar  OK.
 - Aparecerá el último número de bebé guardado (si lo hubiera).

- 4** Ingresar el número de bebé (un máximo de 24 dígitos) y presionar  **OK** para confirmar.
- Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.7 Ajustar el Prefijo

Esta función permite definir un número de prefijo para agregar al comienzo de un número antes de marcar (ver “Antes de marcar” en la página 17). También se puede usar esta función para agregar una serie de detección para comparar y reemplazar los primeros dígitos del número antes de marcar.

Se puede ingresar hasta un máximo de 5 dígitos para la serie de detección y el prefijo automático, respectivamente.

- 1** Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **PREFIJO** y presionar  **OK**.
- 2** **DETEC DÍGITO** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** para ingresar.
 - Aparecerá la última serie de detección guardada (si la hubiera).
- 3** Ingresar el número de la serie de detección (un máximo de 5 dígitos) y presionar  **OK** para confirmar.
- 4** **PREFIJO NB** aparecerá en la pantalla. Presionar  **OK** para ingresar.
 - Aparecerá el último número de prefijo guardado (si lo hubiera).
- 5** Ingresar el número de prefijo (un máximo de 5 dígitos) y presionar  **OK** para confirmar.

- Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Nota

Si no se ingresara una serie de detección (en blanco), el número de prefijo se agregará automáticamente al número de prellamada después de presionar la tecla .

En el caso de los números que comiencen con *, # o P, no se agregará el prefijo al número de prellamada después de presionar la tecla .

7.8 Número de emergencias

Esta función permite hacer una llamada de emergencia que comience con ciertos números, aún cuando el número esté bloqueado (ver “Bloqueo de llamada” en la página 31). Se pueden ajustar hasta 3 números de emergencias, cada uno con un máximo de 4 dígitos.

- 1** Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **NÚM EMERGENC** y presionar  **OK**.
- 2** Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  **OK** para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- 3** Avanzar con  hasta **NÚMERO 1**, **NÚMERO 2** o **NÚMERO 3** y presionar  **OK**.
- 4** Ingresar el número de emergencias (un máximo de 4 dígitos) y presionar  **OK** para confirmar.
 - Se oirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.9 Registro

Los procedimientos que se describen a continuación son los que se suministran con el teléfono. Los procedimientos pueden variar de acuerdo con el teléfono que se desee registrar. En este caso, comunicarse con el fabricante del otro teléfono.

Se deben registrar los demás teléfonos en la base antes de usarlos. Se pueden registrar hasta 6 teléfonos en una misma base.

Se debe contar con un PIN Maestro para poder registrar teléfonos o darlos de baja.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- 1 En la base, presionar y sostener  durante aproximadamente 5 segundos.
- 2 En el tubo, presionar la tecla , avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **REGISTRO** y presionar  **OK**.

Nota

Si no se realiza una actividad en el tubo dentro de los 10 segundos, se abortará el procedimiento de registro. Si sucediera esto, repetir el Paso 1.

- 3 Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  **OK** para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- 4 **EN ESPERA...** aparecerá en la pantalla.
 - Cuando el registro tenga éxito, se oirá un tono de validación y la base asignará automáticamente los números de tubo (de 1 a 6).

7.10 Dar de baja

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  **OK**, avanzar con  hasta **SIN REGISTRO** y presionar  **OK**.

- 2 Ingresar el PIN Maestro cuando se lo solicite y presionar  **OK** para confirmar.

Nota

El PIN maestro por omisión es 0000.

- 3 Avanzar con  para seleccionar el número de tubo que se desea dar de baja y presionar  **OK**.

- Se oirá un tono de validación que indicará el éxito de la baja y la pantalla mostrará **NO REGISTRAD**.

Nota

Si no se realiza una actividad en el tubo dentro de los 15 segundos, se abortará el procedimiento de baja y el teléfono regresará al modo inactivo.

Para dar de baja un tubo que no pertenezca al rango CD240/245, sólo se puede usar el teléfono CD240/245 para dar la baja.

7.11 Cambiar el PIN Maestro

El PIN Maestro se usa para ajustar el bloqueo de llamada/número de bebé y el registro/la baja de tubos. El número de PIN Maestro por omisión es 0000. La longitud máxima del PIN Maestro es 8 dígitos. Este PIN también se usa para proteger los ajustes del teléfono. El teléfono solicitará el PIN cuando lo requiera.

☰ Nota

El código PIN por omisión está prefijado en 0000. Si cambia este código PIN, mantenga los detalles del nuevo código en un sitio donde pueda tener un fácil acceso. No pierda el código PIN.

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **PIN** y presionar  OK.
- 2 Ingresar el PIN Maestro actual cuando se lo solicite y presionar  OK para confirmar.
 - El PIN ingresado aparecerá en forma de asteriscos (*) en la pantalla.
- 3 Ingresar el nuevo PIN y presionar  OK para confirmar el cambio de PIN.

* Consejo

Si se olvidara el número de PIN, se deberá reiniciar el teléfono con los ajustes por omisión. Ver la siguiente sección “Reiniciar la unidad” para más detalles.

7.12 Reiniciar la unidad

Con esta función se puede reiniciar el teléfono con los ajustes por omisión.

⚠ Advertencia

Al reiniciar, todos los ajustes personales, el diario de llamadas y la lista de rellamada se borrarán y el teléfono volverá a sus ajustes por omisión. No obstante, después de reiniciar la agenda se conservará intacta.

☰ Nota

Tendrá que configurar su teléfono nuevamente. En este caso aparecerá el modo de BIENVENIDA después de haber hecho el ajuste Maestro. (ir al capítulo 3.3)

Ajustes avanzados

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **REINICIAR UN** y presionar  OK.
- 2 **CONFIRMAR?** aparecerá en la pantalla.
- 3 Presionar  OK nuevamente para confirmar.
 - Se oír un tono de validación.
 - La unidad se habrá reiniciado con los ajustes por omisión. (ver “Ajustes por omisión” en la página 36)

7.13 Selección de país

La disponibilidad de este menú dependerá del país.

Se puede seleccionar otro país diferente al seleccionado durante el modo de BIENVENIDO.

☰ Nota

Una vez seleccionado el país, los ajustes de línea por omisión para el país seleccionado se aplicarán al teléfono en forma automática (por ej. tiempo de rellamada, modo de marcado, idioma, etc.).

- 1 Presionar la tecla  en el modo inactivo, avanzar con  hasta **AJUSTE AVANZ** y presionar  OK, avanzar con  hasta **SELEC PAÍS** y presionar  OK.
- 2 Avanzar con  hasta el país seleccionado y presionar  OK.
- 3 **CONFIRMAR?** aparecerá en la pantalla. Presionar  OK nuevamente para confirmar.
 - Se oír un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

7.14 Ajustes por omisión

Volumen de llamada	MEDIO
Melodía	MELODÍA 1
Volumen del auricular	VOLUMEN 2
Volumen del parlante	VOLUMEN 3
Tono de teclado	ENCENDIDO
Autorrespuesta	APAGADO
Nombre del teléfono	PHILIPS
Hora/Fecha	01/01; 00:00
PIN Maestro	0000
Alarma	APAGADO
Tono de alarma	MELODÍA 1
Bloqueo de llamada	APAGADO

8 Información técnica

Pantalla

- LCD progresiva luminosa
- La iluminación permanece durante 15 segundos después activarse con eventos tales como una llamada entrante, la presión de alguna tecla, el haber levantado el teléfono de la base, etc.
- El color de la iluminación de la pantalla LCD es ámbar.

Características generales del teléfono

- Modo doble para identificación de nombre y número de llamada
- 10 melodías polifónicas de llamada

Agenda, Lista de remarcado y Diario de llamadas

- Agenda para 100 entradas
- Lista de remarcado para 5 entradas
- Diario de llamadas para 20 entradas

Pilas

- 2 pilas HR AAA NiMh de 550 mAh

Consumo de energía

- Consumo de energía en el modo inactivo: alrededor de 800mW

Peso y dimensiones

- 160 gramos
- 117mm x 109mm x 82mm
(H x P x A)

Rango de temperatura

- En funcionamiento: Entre 0 y 35° C (32 a 95° F).
- Guardado: Entre -20 y 45° C (-4 a 113° F).

Humedad relativa

- En funcionamiento: Hasta 95% a 40°C
- Guardado: Hasta 95% a 40°C

9 Preguntas frecuentes

En este capítulo encontrará las preguntas más frecuentes y sus respuestas acerca de este teléfono.

Conexión

¡El teléfono no se enciende!

- Cargar las pilas: Colocar el tubo en la base para cargarlo. Después de unos momentos el teléfono se encenderá.

¡El teléfono no se carga!

- Controlar las conexiones del cargador.

¡El ícono no parpadea durante la carga!

- Las pilas están cargadas: No hay necesidad de cargar las pilas.
- Mal contacto de las pilas: Ajustar ligeramente el tubo.
- Contactos sucios: Limpiar el contacto de las pilas con un paño humedecido en alcohol.

¡Se pierde la comunicación durante una llamada!

- Cargar las pilas
- Acercarse a la base.

¡El teléfono está "Fuera de alcance"!

- Acercarse a la base.

Configuración

¡Aparece la palabra BUSCANDO en la pantalla del tubo y el ícono parpadea!

- Acercarse a la base.
- Asegurarse de que la base esté encendida.
- Configurar nuevamente la unidad y reiniciar el registro del teléfono.

¡Durante la carga del aparato se muestra la palabra INITIAL!

- Cargue las pilas durante unos minutos más para un inicio normal.

Sonido

¡El teléfono no suena!

Controlar que el **VOLUMEN** no esté configurado en **SILENCIOSO**, y asegurarse de que el ícono  no aparezca en la pantalla (ver "Ajustar el Volumen de llamada" en la página 28).

¡La persona que llamó no me oye!

El micrófono puede estar silenciado: Durante una llamada, presionar .

¡No hay tono de marcado!

- Falta de energía: Controlar las conexiones.
- Pilas descargadas: Cargar las pilas.
- Acercarse a la base.

- Se usó un cable de línea incorrecto:
Usar el cable de línea provisto.
- Se requiere un adaptador de línea:
Conectar el adaptador de línea al cable de línea.

¡La persona que llamó no me oye con claridad!

- Acercarse a la base.
- Alejar la base un metro como mínimo de otros aparatos electrónicos.

¡Hay frecuentes interferencias de ruidos en mi radio o televisor!

- Alejar la base al máximo posible de los aparatos eléctricos.

Comportamiento del producto

¡No funciona el teclado!

- Destruye el teclado: Presionar  varios segundos en el modo inactivo.

¡El teléfono se calienta cuando se hace una llamada prolongada!

- Esto es normal. El teléfono consume energía durante la llamada.

¡No se puede registrar el teléfono en la base!

- Se alcanzó el número máximo de teléfonos (6). Para registrar un nuevo teléfono, dar de baja un teléfono existente.
- Retirar y reemplazar las pilas del teléfono.
- Intentar nuevamente desconectando y conectando la energía eléctrica de la base y seguir el procedimiento para registrar un teléfono (ver “Registro” en la página 34).

¡No aparece el número de la llamada entrante!

- El servicio no está activado: Controlar la suscripción con el operador de la red.

¡Mi aparato se queda en modo de parada!

- Si no se presionan teclas durante 15 segundos, el teléfono automáticamente regresará al modo inactivo. También regresará al modo inactivo en forma automática cuando se coloque el tubo nuevamente en la base.

¡No se puede guardar la entrada en la agenda y aparece MEMOR LLENA!

- Borrar una entrada para liberar memoria antes de guardar nuevamente el contacto.

¡El código de PIN Maestro está equivocado!

- El PIN maestro por omisión es 0000.
- Volver a configurar el teléfono para regresar al código PIN maestro por omisión si se lo hubiera modificado anteriormente (ver “Reiniciar la unidad” en la página 35).

10 Índice

A

- Accesorios 6
- Agenda 17, 20
- Ajustes por omisión 36
- Alarma 27
- Antes de marcar 17
- Apagar/encender el teléfono 14, 19
- Autorrespuesta 29

B

- Baby Call 32
- Bloquear/desbloquear el teclado 19
- Bloqueo de llamada 31
- Borrar agenda 21
- Borrar la lista de llamadas 24
- Borrar la lista de remarcado 23
- Borrar un número de remarcado 23
- Borrar una entrada de la lista de llamadas 24

C

- Cargar las pilas 13
- Código de Área 30, 31
- Cómo colocar las pilas 13
- Cómo conectar la base 12

D

- Dar de baja 34
- Diario de llamadas 17, 23

E

- Editar un número de remarcado 22
- Estructura del menú 15

F

- Fecha y hora 27
- Finalizar una llamada 18

G

- Guardar un contacto 20
- Guardar un número de remarcado 22

I

- Íconos de la pantalla 10
- Idioma 29
- Ingreso de texto o números 19
- Instalar el teléfono 12
- Intercomunicador 24

L

- Lista de remarcado 17, 22
- Llamada en conferencia 26

M

- Marcado directo 17
- Marcado en cadena 26
- Melodía 28
- Modo de altavoz 20
- Modo de Marcado 30

N

- No silenciar 19
- Nombre del teléfono 28
- Número de emergencias 33

P

- PIN Maestro 34
- Prefijo 33

R

- Rastreo 26
- Realizar una llamada 17
- Reciclado y desecho 4
- Registro 34
- Reiniciar la unidad 35
- Reloj y alarma 26
- Responder con las manos libres 18
- Responder una llamada 18
- Responder una llamada externa 25
- Revisión de la base 11
- Revisión del teléfono 7

S

- Selección de país 35
- Silenciar 19

T

- Tiempo de rellamada 30
- Tono de alarma 27
- Tono de teclado 28
- Tono de teléfono 28
- Transferir una llamada externa 25

V

- Volumen 19
- Volumen de llamada 28
- Volumen del altavoz 20



Printed in China

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document order number: 3111 285 33111