

飞利浦 内置大容量驱动器, SATA

DVD

24 倍速 刻录机

SPD2526BM

无需再担心光盘格式问题 ...

光学存储, 值得信赖

这款飞利浦内置 DVD-RW 驱动器可以读取和写入所有 DVD 和 CD 格式。即使无经验的用户也能够轻松安装。由蓝光、 DVD 和 CD 光学介质的同一开发者研制,超稳定的品质值得信赖。

性能出众

- 出色的 24 倍写入速度
- 单面双层光盘具有 8.5GB 存储容量

极端的可靠性和健壮性

- 动态校准可以确保高速 DVD 写入的质量
- 安全可靠的无缝连接刻录

感受最先进的技术

- +R 和 -R, DL 介质的双层刻录机
- 支持 DVD-RAM 格式

便利性

- 此驱动器可读取和写入所有 CD 和 DVD 格式
- 即插即用,易于安装



SPD2526BM/00

写入速度

- DVD+R: 24 倍速 (32400 kB/ 秒)
- DVD-R: 24 倍速 (32400 kB/ 秒)
- DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

刻录速度

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

读取速度

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600kB/s)
- 存取时间: 110 毫秒
- 缓存大小: 2 MB

连接

•接口: SATA 接口

便利性

• 便于安装: 即插即用

系统要求

- PC 操作系统: Microsoft Windows® 7、 Vista、 XP 和 2000 SP4
- 处理器: Pentium 4 1.3 GHz 或更快

• 内存: 256 MB

• 硬盘空间: 650 MB

技术规格

- •操作温度范围: +5 ... +50 °C •储放温度范围: -40 ... +65 °C
- 湿度: 20 ... 80 %RH (非冷凝)
- 安全标准: EN60950, EN60825 • EMC 标准: EN55022、 EN55024
- 电源输入: 直流 5 伏 1.2 安 / 12 伏 2.2 安
- 功耗: 最大 32 瓦

产品尺寸

- •产品尺寸 (宽x高x厚) ((宽x高x厚)): 14.82 x 4.2 x 17 厘米
- 重量: 0.75 千克

包装尺寸

- EAN: 87 12581 50166 2
- 包装类型: 工包

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高): 37.8 x 31.7 x 23.8 厘米
 总重: 9.5 千克
- 净重: 7.5 千克
- 自重: 2 千克
- EAN: 87 12581 50167 9
- 用户包装数量: 10













支持所有 CD - DVD 格式 此驱动器支持 CD-ROM、CD-R(W)、DVD-ROM、DVD+R(W)、DVD-R(W)、DVD+R DL、 DVD-R DL 和 DVD-RAM 格式。您再也不需要考 虑哪些光盘适合您的驱动器!

DVD-RAM

该产品支持 DVD-RAM 格式,是一款支持所有 CD 和 DVD 格式的、真正意义上的多功能刻录

8.5GB 存储容量 可在单面双层光盘上存储 8.5 GB 数据或 4 小时的 高品质 DVD 视频

动态校准

动态校准可优化高速 DVD+RW 驱动器的 DVD 写入质量。

无缝连接可避免因写入错误而产生的光盘损失

即插即用 即插即用功能让您能够安装或添加新组件,并且 无需执行任何复杂的安装步骤或技术分析即可让 组件工作。

24 倍写入速度 凭借最新的技术,这款驱动器的写入速度可达 24 倍速。它可谓是最快的驱动器,同时也确保 了稳定性。



发行日期 2014-03-13

© 2014 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

版本:1.1.2

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 000 55807 EAN: 87 12581 50166 2

www.philips.com