

Philips Sistema de entretenimiento para automóviles



CMP100

Escucha tu música mientras viajas

con la conexión de un canal de alta potencia

Obtén más potencia y menos distorsión con el amplificador para automóviles Philips CMP100 de 1 canal. Disfruta de una potencia máxima de 800 W con sólo conectar tu sistema de subwoofer a través de la entrada de alto nivel o la entrada RCA, y escucha un sonido de alta fidelidad con graves profundos.

Alta potencia, baja distorsión

- Potencia de salida total de RMS de 250W
- Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Fácil de usar y de instalar

- Control remoto para ajustar los niveles de refuerzo de graves cómodamente
- Entrada de alto nivel para establecer una conexión con la fuente de audio
- Filtro variable de graves para obtener increíbles efectos de sonido

Alta resistencia y rendimiento sostenible

- Filtro subsónico integrado para una eficacia óptima
- Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo
- El cuerpo de refrigeración de aluminio evita el sobrecalentamiento
- · Mecanismo de protección múltiple para cortes de energía



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS) a 4 ohmios: 250Wx1
- Potencia de salida (RMS) a 2 ohmios: 400Wx1
- Potencia de salida (MÁX): 800W
- Clase: AB
- · Número del canal: 1
- · Capacidad del canal: 1
- Relación señal / ruido: 105 dB
- Relación señal / ruido (1W / 4 ohmios): 85 dB
- Distorsión armónica total: 0,08%
- Respuesta de frecuencia: 5-320 Hz
- Impedancia: 2-8 ohmios

Conectividad

- Entrada de nivel de línea (RCA): 1 set
- Entrada de alto nivel: 1 set
- Control remoto con cable: Nivel de graves

Optimización del sonido

• Refuerzo dinámico de graves: 0-12 dB a 45 Hz

- Filtro de graves: -12 dB/oct
- Alcance del filtro de graves: 30-320 Hz
- Filtro subsónico: 15 Hz (encendido / apagado)
- Control de nivel de entrada: 0,3mV 6V

Accesorios

- Control remoto: Control de graves
- Guía de inicio rápido: Inglés, español, portugués, ruso
- Cables: Conectores de entrada de alto nivel

Administración de energía

- Clasificación del fusible: 30A x 2
- Alimentación de energía: 12 V de CC

Dimensiones

• Dimensiones del producto (An \times Al \times Pr): 240 \times 54 \times 337 mm



Fecha de publicación 2013-02-10

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 56237 EAN: 87 12581 50433 5 © 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com