



Philips
Enceintes USB pour
ordinateur portable

Alimentation USB
Entrée audio

SPA20

Son exceptionnel

Ces enceintes sont idéales pour la musique, la voix et les bandes son ! Il vous suffit de les connecter à votre ordinateur portable pour que votre musique prenne vie. Profitez d'une expérience audio exceptionnelle ! La gestion des câbles vous permet d'avoir un bureau toujours bien rangé.

Nous lisons tous les fichiers multimédias

- Musique, jeux et vidéos en ligne

Plaisir d'écoute

- Basses riches

En toute simplicité

- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Gagnez de la place facilement avec 2.0 canaux stéréo
- Fiche d'alimentation USB

PHILIPS

Points forts

Basses riches

Cette enceinte pour PC Philips offre un son de bonne qualité et des basses riches.

Fiche d'alimentation USB



Grâce au confort du plug-and-play, le câble USB se connecte directement à un port USB de votre ordinateur portable, qui le reconnaît automatiquement comme un périphérique de stockage USB amovible.

Entrée AUDIO-IN (3,5 mm)



Une seule connexion suffit pour écouter toutes les musiques provenant d'appareils portables et d'ordinateurs. Branchez simplement votre appareil sur l'entrée AUDIO-IN (3,5 mm) de votre enceinte Philips. Vous pouvez par exemple connecter votre ordinateur via la sortie casque. Une fois

l'appareil connecté, vous pouvez profiter directement de toute votre bibliothèque musicale. Philips offre simplement le meilleur du son.

Profitez de votre musique, de vos jeux, films et vidéos

L'accessoire parfait pour votre (mini) ordinateur portable afin de pouvoir profiter de votre musique et de vos vidéos multimédias avec une qualité sonore exceptionnelle.

Gagnez de la place facilement

Gagnez de la place facilement avec 2.0 canaux stéréo

Caractéristiques

Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 m
- Connecteur: 3,5 mm stéréo

Contenu de l'emballage

- Nombre d'enceintes satellites: 2
- Guide d'installation rapide

Système audio

- Gamme de fréquences: 20 Hz-20 kHz
- Puissance de sortie totale: 3 W
- Impédance d'entrée: 10 ohms
- Rapport signal/bruit: > 75 dB
- Alimentation: 220 V, 50 Hz
- DHT: < 1 %

Systèmes audio à canaux G/D

- Amplificateur de puissance audio: Amplificateur classe AB
- Séparation des canaux: > 45 dB
- Puissance de sortie nominale: 1,5 W x 2
- Sensibilité d'entrée: 600 mV

Haut-parleurs gauche et droit

- Puissance du transducteur: 1-5 W x 2
- Transducteur: 2,5"
- Gamme de fréquences: 75 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale: 4 ohms
- Sensibilité: 85 dB (2,83 V / 1 m)



Date de publication
2024-04-24

Version: 2.0.4

EAN: 87 12581 66128 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com