

飛利浦
5.1 聲道家庭劇院

HDMI 1080p

HTS3510



就要執著好聲音

渾厚低音呈現震撼劇院音效

在家享受劇院級的震撼感動！配備低音管的強力喇叭與高解析度 HDMI 1080p 影像升級功能，提升您的家庭娛樂體驗。

精采的聽覺饗宴

- 備低音管的強力喇叭，音質優異
- 杜比數位與 Pro Logic II 環繞音效
- 300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

精心設計美化您的生活空間

- 輕巧設計，方便攜帶


輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 播放 DVD、VCD、CD 與 USB 裝置
- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 卡拉 OK 評分功能，讓您在家享受歡唱樂趣以及刺激的歌唱比賽

PHILIPS
sense and simplicity

焦點

備低音管的強力喇叭



備低音管的強力喇叭，音質優異

杜比數位與 Pro Logic II

內建杜比數位解碼器，直接處理六聲道音訊，不需再外接解碼器，給您生動逼真的環繞音效，讓您身歷其境。杜比 Pro Logic II 可從任何立體聲音源提供五聲道環繞音效。

300W RMS 功率



300W RMS 功率提供優異電影與音樂音效

HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

卡拉 OK 評分功能

卡拉 OK 評分功能，讓您歡樂滿載。您可以利用評分來練習歌唱，或是與朋友一決高下。卡拉 OK 評分功能會自動為您打分數，並依分數高低顯示不同的趣味圖片，歡樂不間斷。

輕巧設計



輕巧設計，方便攜帶

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。



規格

配件

- 附配件：影音訊號線，遙控器電池，FM 天線，快速入門指南，遙控器，使用者手冊，全球保固手冊

音訊播放

- 壓縮格式：MP3, WMA
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320 kbps

卡拉 OK 播放

- 進階功能：評分，人聲消除
- 標準功能：迴音級數控制，麥克風音量控制，音高控制

靜態相片播放

- 畫面增強：旋轉，播放音樂時進行幻燈片展示，縮放
- 壓縮格式：JPEG, JPEG HD

視訊播放

- 壓縮格式：DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC

光學播放媒體

- 可播放光碟：CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：mp3, wma
- 圖片：JPEG, JPG
- 視訊：asf, avi, divx, mpeg, mpg

連線

- 前方 / 側邊連接：麥克風輸入，USB
- 後方連接：AUX 輸入 1, Click-fit 喇叭接頭，色差視訊輸出，複合視訊 (CVBS) 輸出，FM 天線插孔，HDMI 1.3 輸出

尺寸

- 主機 (寬 x 高 x 深)：360 x 58 x 320 mm
- 主機重量：2.84 kg
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：95 x 160.9 x 87 mm
- 前置喇叭重量：0.56 kg
- 前置喇叭纜線長度：4 m
- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：160.9 x 95 x 92 mm

- 中置喇叭重量：0.77 kg
- 中置喇叭纜線長度：3 m
- 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)：95 x 160.9 x 87 mm
- 後置喇叭重量：0.56 kg
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：120 x 307 x 369 mm
- 重低音喇叭重量：3.84 kg
- 重低音喇叭纜線長度：4 m
- 包裝 (寬 x 高 x 深)：370 x 385 x 468 mm
- 產品含包裝重量：12.52 kg

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 3 吋全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：8 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 3 吋全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 個 6.5 吋低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：8 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：循序掃描，高解析度 (720p、1080i、1080p)，影像升級

電源

- 電源供應器：110-240V, 50/60 Hz
- 待機消耗功率：< 0.9
- 耗電量：60 W

音效

- 等化器設定：動作，古典，演唱會，劇情，搖滾，運動，爵士
- 頻率反應：20 - 20k Hz
- 訊噪比：> 65 分貝
- 加強音效：杜比數位 Prologic II, 夜間模式
- 音效系統：立體聲，杜比數位 5.1
- 總功率 RMS @ 30% THD: 300 W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM
- 預設頻道數目：40



發行日期 2013-03-02

版本：18.1.9

12 NC: 8670 000 59936
EAN: 87 12581 52535 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com