



Philips
Kaasaskantav DVD-
mängija

17,8 cm (7") LCD
3 tundi esitusaega
DTV



PD7005



Vaadake kõikjal oma lemmikteleasaateid ja DVD-sid

Lihtne seadistada

Nautige tasuta digitelesaateid kaasaskantava DVD-mängija PD7005 sisseehitatud digi-TV vastuvõtjaga. 7" TFT LCD-laiekraanilt võite teel olles kuni kolm tundi filme, muusikat ja fotosid nautida.

Esitage filme, muusikat ja fotosid teel olles

- Ühilduv DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ja CD-ga
- DivX sertifikaat tagab standardse DivX-video esitamise
- MP3-CD, CD ja CD-RW esitamine
- Vaadake JPEG-faile fotoplaadilt

Nautige kaasaskantavat telemeelelahutust otseülekandes

- 16:9 laiekraanvorminguga 17,8 cm / 7" TFT LCD-värviekraan
- DVB-T standardi tugi vabaesitusega digi-TV esitamiseks
- Elektrooniline saatekava (EPG)
- Otse-teleteksti ja subtiitrite tugi
- Lihtne paigaldus ja automaatne kanaliotsing

Lisafunktsioonid mugavuse tagamiseks

- Tänu sisseehitatud akule võite nautida kuni kolm tundi esitust*
- Komplektis on ka autoadapter ja kinnitusrihm
- Jätkamine toite katkemise järel



asimpleswitch.com

PHILIPS

Kaasaskantav DVD-mängija
17,8 cm (7") LCD 3 tundi esitusaega, DTV

Esiletõstetud tooted

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



Philipsi kaasaskantav DVD-mängija ühildub enamiku saadaolevate DVD- ja CD-plaatidega. DVD-mängijaga saab esitada DVD-, DVD+/-R-, DVD+/-RW-, (S)VCD- ja CD-plaate. DVD+/-R on mõlemal levinud salvestatava DVD vorminguid toetav DVD-seade. Ka DVD+/-RW toetab mõlemal levinud taassalvestatavaid plaaditüüpe.

DVB-T tugi (vabaesitus)



DVB-T standardi tugi vabaesitusega digi-TV esitamiseks

18 cm / 7" TFT värvi-LCD (16:9)



LCD-värviekraan elustab pildid, näidates teie hinnalisi fotosid, lemmikfilme ja -muusikat

PD7005/12

samavõrd elutruult, üksikasjalikult ja erksate värvidega nagu kvaliteetsetel trükkidel. 16:9 laiekraanvorming on standardne suure lahutusvõimega digitaalteleri vorming. 16:9 kuvasuhte tõttu pole ekraani üla- ja alaosas musti ribasid ega pildi suuruse muutmisest tingitud kvaliteedi halvenemist.

DivX sertifikaat

DivX®-i toega saate nautida DivX-kodeeringuga videoid Internetist, sealhulgas ostetud Hollywoodi filme. DivX-failivorming on MPEG4-põhine videotihendustehnoloogia, mille abil saate salvestada suuri faile (näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid) CD-R/RW-le, salvestatavatele DVD-plaatidele, USB-mäluseadmetele ja muudele mälukaartidele, et faile DivX® serdiga Philipsi seadmes esitada.



Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväarsus kogu kasutusea jooksul.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- Ekraani tüüp: LCD TFT
- Ekraani diagonaalsuurus (tollides): 7 tolli
- Lahutusvõime: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)

Heli

- Väljundvõimsus: 250 mW RMS (sisseehitatud kõlarid)
- Väljundvõimsus (RMS): 5 mW RMS (kõrvaklapid)
- Mürasuhe: > 80 dB (heliväljund), > 76 dB (kõrvaklapid), > 62 dB (sisseehitatud kõlarid)

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Plaatide esitusrežiimid: Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Kordus, Juhuesitus, Suum, Aeglane tagasikerimine, Aeglane edasikerimine, Peatatud esituse jätkamine
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC
- Tihendusvormingud: DivX, MPEG4

Heliesitus

- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: Dolby Digital, MP3
- Esitatav andmekandja: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Toetatud failisüsteemid: ISO-9660, Joliet

Ühenduvus

- Alalisvoolusisend: 9 V, 0,8 A
- Kõrvaklappide pistik: 3,5 mm stereokõrvaklapid
- Teleriühendus: Antennipistik
- AV-väljund: Komposiit (CVBS) x 1

Mugavus

- Aku laadija indikaator
- Põrutuskindel

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- digi-TV: Maapealne DVB*

Video dekodeerimine

- Kuvasuhe: 16:9, 4:3
- Vastuvõtt-modulatsioon: COFDM 2K/8K, MPEG-2
- DVB-ga ühilduv, Võrk: MFN/SFN, QPSK

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter: Alalisvoolusisend 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kaablid: 1 x AV-kaabel
- Kaugjuhtimispuht: AY5518 õhuke pult
- Kasutusjuhend: Mitmekeelne
- Autokomplekt: Sigaretisüüтели adapter, 12 V DC
- Kinnitusklamber: Autosse paigaldamise rihm
- Komplektis olevad tarvikud: Antenn

Võimsus

- Aku tüüp: Sisseehitatud aku
- Aku kestvus: Kuni 3 h*

Mõõtmed

- Põhikasti mõõtmed: 262 x 272 x 284 mm
- Peamise pakendi kogus: 3
- Peamise pakendi kaal: 5,1 kg
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 274 x 254 x 84 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 210 x 40 x 172 mm
- Toote kaal: 0,65 kg
- Pakendi tüüp: D-karp



Väljalaske kuupäev
2014-07-01

Versioon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 59135
EAN: 87 12581 52043 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Laetavate akude laadimistsükli arv on piiratud ja neid võib olla vaja vahetada. Aku kestvus ja laadimistsükli arv sõltub kasutamise viisist ja seadetest.

* Aku kestvus sõltub kasutusviisist ja seadetest.

* Aku kestvus (esitusaeg) on ligikaudne ja võib seadme seisukorrast sõltuvalt erineda. Optimaalse kestvuse saavutamiseks seadke LCD taustavalgustus minimaalseks, ühendage kõrvaklapid (ärge kuulake sisseehitatud kõlarite kaudu), kuulake heli keskmisel helitugevusel ning kasutage toodet toatemperatuuril.