



AEH2900

Add-on Kit



# Smart Home

## Quick start guide



Thank you for choosing  
Philips Smart Home

Gracias por elegir el  
Philips Smart Home

Merci d'avoir choisi le  
Philips Smart Home






## Overview

## Descripción general

## Aperçu



Motion sensor  
Sensor de movimiento  
Détecteur de mouvement



Status indicator  
Indicador de estado  
Voyant d'état

Detection lens  
Lente de detección  
Lentille de détection

2


## Overview

## Descripción general

## Aperçu



Door and window sensor  
Sensor para puerta y ventana  
Capteur de porte et fenêtre



Status indicator  
Indicador de estado  
Voyant d'état

Alignment mark  
Marca de alineación  
Marque d'alignement

3




## Overview

## Descripción general

## Aperçu



Temperature and humidity sensor  
Sensor de humedad y temperatura  
Capteur de température et d'humidité



Status indicator  
Indicador de estado  
Voyant d'état

4

## Overview

## Descripción general


## Aperçu



Intelligent switch  
Interruptor inteligente  
Commutateur intelligent

Power on/off  
Encendido/apagado  
Marche/arrêt

Power indicator  
Indicador de  
alimentación  
Voyant  
d'alimentation



Setup button  
Botón de  
configuración  
Bouton de  
configuration

Status indicator  
Indicador de  
estado  
Voyant d'état


5



## Setup

## Configuración

## Configuration



6

**EN** Download and install the **Philips Smart Home** app. Follow the onscreen instructions to get connected to the Bridge and then, add the sensors and Intelligent switch to the Bridge.

**Tip:** For setup, bring your mobile device and sensors/ Intelligent switch as close to the Bridge as possible.

**ES** Descargue e instale la aplicación **Philips Smart Home**. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla para conectarse al puente y, posteriormente, agregue los sensores y el interruptor inteligente al puente.

**Sugerencia:** Durante la configuración, acerque lo más posible su dispositivo móvil y los sensores o el interruptor inteligente al puente.

**FR** Téléchargez et installez l'application **Philips Smart Home**. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter au pont, puis ajoutez les capteurs et le commutateur intelligent au pont.

**Conseil :** pour la configuration, approchez votre appareil mobile et les capteurs/commutateur intelligent aussi près que possible du pont.


7



Setup

Configuración

Configuration




8

Setup

Configuración

Configuration




9



Setup

Configuración

Configuration




10

Setup

Configuración

Configuration



11






Placement

Colocación

Placement




12

Placement

Colocación

Placement




13



Placement

Colocación

Placement




14

Placement

Colocación

Placement




15



Placement

Colocación

Placement




16

Placement

Colocación

Placement




17



Placement

Colocación

Placement




18

Placement

Colocación

Placement




19



Placement

Colocación

Placement




20

Placement

Colocación

Placement




21



Placement

Colocación

Placement



22

i



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

- EN** Visit **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** to download the latest user manual and find troubleshooting tips.
- ES** Visite **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** para descargar el manual de usuario más reciente y buscar consejos sobre solución de problemas.
- FR** Accédez au site Web **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)** pour télécharger le dernier mode d'emploi et obtenir des astuces de dépannage.

23



## Specifications

## Especificaciones

## Spécificités

EN

### Sensors (for indoor use only)

#### Power

- Two AAA alkaline batteries

#### Connectivity

- Zigbee

### Motion sensor

#### Detection method

- Passive Infra red

### Door and window sensor

#### Operating temperature & humidity

- 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 10% to 90%

### Temperature and humidity sensor

#### Operating temperature & humidity

- 32°F to 104°F (0°C to 40°C), 10% to 95%

### Intelligent switch

#### Grounding type power plug (for indoor use only)

- Model: AEH2310/37  
Output: AC 120 V~ 60 Hz, 15 A, 1800 W (for use with resistive load only)

#### Connectivity

Zigbee

ES

### Sensores (solo para uso en interiores)

#### Energía

- Dos baterías AAA alcalinas

#### Conectividad

- Zigbee

### Sensor de movimiento

#### Método de detección

- Infra rojo pasivo

### Sensor para puerta y ventana

#### Temperatura de funcionamiento y humedad

- 0 °C a 40 °C, 10% a 90%

### Sensor de humedad y temperatura

#### Temperatura de funcionamiento y humedad

- 0 °C a 40 °C, 10% a 95%

### Interruptor inteligente

#### Adaptador de energía con conexión a tierra (solo para uso en interiores)

- Modelo: AEH2310/37  
Salida: CA 120 V~ 60 Hz, 15 A, 1.800 W (solo para uso con carga resistiva)

#### Conectividad

Zigbee



FR

## Capteurs (uniquement pour une utilisation en intérieur)

### Alimentation

- Deux piles alcalines AAA

### Connectivité

- Zigbee

## Détecteur de mouvement

### Méthode de détection

- Infrarouge passif

## Capteur de porte et fenêtre

### Température de fonctionnement et humidité

- 0 °C à 40 °C, 10 % à 90 %

## Capteur de température et d'humidité

### Température de fonctionnement et humidité

- 0 °C à 40 °C, 10 % à 95 %

## Commutateur intelligent

### Fiche d'alimentation de type mise à la terre (uniquement pour une utilisation en intérieur)

- Modèle : AEH2310/37  
Sortie : CA 120 V~ 60 Hz,  
15 A, 1 800 W (uniquement  
pour une utilisation avec  
charge résistive)

### Connectivité

Zigbee







2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used  
under license from Koninklijke Philips N.V.

AEH2900\_37\_QSG\_V1.0 wk1510.5

