



Philips
PhotoFrame

10.2" LCD

อัตราเฟรม 16:9

10FF3CME



แบ่งปันความทรงจำของคุณ

ด้วยจอที่ใหญ่ขึ้นช่วยให้มุมมองภาพได้สบายตา แสดงภาพถ่ายดิจิทัลด้วยความละเอียดภาพระดับสูง
สีสดิจิตอลที่สมบูรณแบบ

พร้อมพร้อมด้วยอารมณ์ของภาพที่พิมพ์อย่างมืออาชีพที่คุณพบได้ในหน้าจอบนจอใหญ่ของ PhotoFrame

การแสดงผลคุณภาพสูงเพื่อภาพระดับการพิมพ์

- จอภาพความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพที่คมชัดทุกรายละเอียด
- imagen Pro เพื่อสีที่สดใสและคมชัดยิ่งขึ้น
- เพิ่มชีวิตชีวาให้ความทรงจำในอดีตด้วย RadiantColor

สามารถแสดงและจัดการกับภาพถ่ายดิจิทัลสุดโปรดของคุณได้อย่างง่ายดาย

- ช่วยสร้างสรรค์อัลบั้ม ภาพสไลด์ และยังสามารถจัดการกับภาพสุดโปรดของคุณ
- ช่องเสียบ SD การดื่อกที่มากขึ้นเพื่อบันทึกความทรงจำได้ไม่จำกัด
- สนุกสนานกับ Collage Pro: เปิดใช้อัตโนมัติ หรือแก้ไขด้วยตัวคุณเอง
- ลากและวางซอฟต์แวร์พีซีในการถ่ายโอนภาพถ่ายของคุณได้อย่างง่ายดาย

ควบคุมการทำงานได้ง่ายๆ และสะดวกสบาย

- ระบบปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติเพื่อให้เข้ากับภาพโหมดแนวตั้งหรือแนวนอน
- ประหยัดพลังงานด้วยวิธีการลดแสงอัตโนมัติ โดยตรวจจับแสงรอบข้าง

ดีไซน์คลาสสิก ผลิตจากวัสดุชั้นเยี่ยม เนื้อดี

- ดานหน้าเป็นโลหะ Brushed Aluminium แท้ - ออกแบบมาเพื่อบ้านของคุณ

PHILIPS

sense and simplicity

จอภาพความละเอียดสูง

จอภาพที่มีความละเอียดสูงสามารถแสดงภาพโปรเจกต์ของคุณให้ดู "มีชีวิตชีวา" ให้รายละเอียดและสีสันที่คมชัดสดใสจดังภาพถ่ายของคุณภาพสูง

อัลบั้มอัจฉริยะ

อัลบั้มอัจฉริยะช่วยให้คุณสร้างสรรค์และจัดการกับอัลบั้มได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนการตั้งค่าและการสร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่องให้กับภาพสไลด์ของคุณ

ภาพประทับใจไร้ขีดจำกัด

Philips PhotoFrame ของคุณมาพร้อมกับช่องเสียบ SD การทำให้คุณมีพื้นที่ในการจัดเก็บบน PhotoFrame เพิ่มมากขึ้น และมากพอสำหรับช่วงเวลาประทับใจทั้งหมดของคุณ เหมือนมีพื้นที่โดยไม่จำกัดสำหรับความทรงจำดีๆ และภาพถ่ายของคุณอย่างแท้จริง! นอกจากนี้ตัวช่วยจัดการการดัดหน่วยความจำของ Philips ยังให้คุณคัดลอก และวางภาพระหว่างการดัดหน่วยความจำทุกประเภทของคุณได้อย่างง่ายดาย

ปรับทิศทางโดยอัตโนมัติ

การปรับให้เป็นโหมดแนวนอน/แนวตั้งโดยอัตโนมัตินั้นใช้เซนเซอร์ซึ่งจัดการปรับทิศทางของ PhotoFrame และแสดงภาพแต่ละภาพในโหมดที่ถูกต้อง

Collage Pro

หันคิดถึงความสุขสนานที่คุณทำกับภาพถ่ายของคุณในอดีต เช่น การตัด

และสร้างสรรค์ของสะสมชิ้นงาม! แล้วลองมารู้จักกับ Collage Pro ซึ่งเป็นคุณสมบัติขั้นสูงใหม่อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ใน Philips Digital PhotoFrame คุณสามารถแสดงภาพสไลด์ในรูปแบบภาพปะติดอัตโนมัติได้ (ดูแบบสุ่ม) เช่นเดียวกับ Philips Digital PhotoFrames ที่มีฟังก์ชันภาพปะติดรูอื่น ๆ และด้วย Collage Pro คุณจึงสามารถแก้ไข และสร้างสรรค์ภาพปะติดได้ด้วยตัวคุณเอง และจากหลากหลายแหล่งที่มาเช่น การด SD หรือเฟ้น ไดรฟ์ USB

imagen Pro

เทคโนโลยีปรับแต่งภาพ imagen เอกลักษณ์เฉพาะของ Philips จะวิเคราะห์ภาพอัตโนมัติเพื่อปรับสีและความคมให้ถูกต้องสมจริง imagen Pro เป็นการปรับแต่งภาพขั้นล้ำหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งรวมองค์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง เพื่อให้ความแม่นยำสี ความคมชัดยิ่งขึ้น และความตางระดับสีที่เฉียบคม ยิ่งไปกว่านั้น imagen Pro ยังให้สีผิวที่สวยงามขึ้น ภาพคมชัดยิ่งขึ้น และการดูภาพโดยไม่สิ้นใจที่มีความสำคัญมากสำหรับภาพนิ่ง

โปรแกรมจัดการ PhotoFrame

คุณสามารถเชื่อมต่อ Philips PhotoFrame กับคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านสาย USB ได้อย่างง่ายดาย โปรแกรมจัดการ PhotoFrame เป็นเครื่องมือซอฟต์แวร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณลากภาพถ่ายจากคอมพิวเตอร์ของคุณไปยัง PhotoFrame ได้อย่างง่ายดาย

ไม่ยากแถมแสนง่าย! ยิ่งไปกว่านั้น มีซอฟต์แวร์ที่ให้คุณสามารถแก้ไขภาพถ่ายได้ง่าย เช่น ซุมและครอบภาพ ซึ่งให้คุณดูตัวอย่างภาพที่คุณแก้ไขก่อนโอนถ่ายไปยัง PhotoFrame ของคุณได้

RadiantColor

RadiantColor เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Philips สำหรับการแสดงภาพถ่ายขนาดเล็กในอัตราส่วน 4:3 ได้อย่างสวยงามโดยเพิ่มสีที่อยู่ตรงขอบของภาพถ่ายที่เล็กกว่าหน้าจอไปที่ด้านข้างของหน้าจอช่วยลดแถบสีดำและการบิดเบี้ยวที่เกิดจากการปรับอัตรามุมมอง

ดีไซน์ Brushed Aluminium

มีกรอบรูปดิจิทัลจำนวนมากภายในท้องตลาดที่มีดีไซน์ทั่วไปไม่สวยงาม ซึ่งไม่เหมาะกับการตกแต่งภายในบ้าน ขณะนี้ Philips มี PhotoFrame ที่มีดีไซน์เป็นโลหะ Brushed Aluminium ภูเก็ตพร้อมด้วยพื้นผิวลายเส้นเล็กละเอียดเหมาะกับดีไซน์ฝาหลังที่เรียบง่ายสะอาดตาอย่างไม่มีที่ติ และไม่เพียงแต่เหมาะสมกับลักษณะการตกแต่งภายในบ้านของคุณแล้ว แต่ยังเพิ่มสีสันให้ห้องของคุณอีกด้วย!

Smart Power Pro

Smart Power Pro เป็นเซนเซอร์ที่เปิดและปิด PhotoFrame โดยตรวจจับสภาพแสงรอบข้างซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมูโดยประหยัดค่าไฟได้ถึงหนึ่งในสามของการใช้งาน ขาวดีที่สุดคือทั้งหมดนี้ทำโดยอัตโนมัติ!



รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/แสดงภาพ

- มุมมองภาพ: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- อายุการใช้งาน, ความสว่าง 50%: 20000 ชม.
- อัตราการรีเฟรชมุมมอง: 16:9
- ความละเอียดจอ: 800x480
- ความสว่าง: 250 cd/m²
- อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 300:1

การเชื่อมต่อ

- USB: โอสต USB 2.0, สลัฟ USB 2.0

สื่อเก็บข้อมูล

- ประเภทการดหน่วยความจำ: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital SDHC, การ์ดมัลติมีเดีย, การ์ด xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- ความจุของหน่วยความจำในตัว: 128MB (สำหรับ 510-1020 รูป, ระบบจะใช้ประมาณ 26MB)
- USB: แฟลชไดรฟ์ USB

สะดวกสบาย

- เครื่องอานการรด: ในตัว (3x)
- รูปแบบภาพที่รองรับ: ภาพ JPEG, สูงถึง 10MB ด้วยไฟล์ JPEG, สูงถึง 20 เมกะพิกเซล
- รองรับการจัดวาง ใดสะดวก: แนวนอน, ปรับทิศทางของรูปภาพโดยอัตโนมัติ, แนวนอน
- มุมและถ่วงความสมดุล: 3 ปุ่ม, ปุ่มป้อนข้อมูลและเลือกการย้าย 4 ทิศทาง
- โหมดการเล่น: เปรียบเทียบเต็มจอ, ภาพสไลด์, เปรียบเทียบแบบ
- การจัดการอัลบั้ม: การสร้างสรรค์, ลบ, แก้ไข, เปลี่ยนชื่อ
- ตกแต่งภาพ: ตัดลอก, ลบ, หมุน, ซูมและครอบภาพ
- เอฟเฟกต์ของภาพถ่าย: สีขาวและดำ, กรอบ, สีซีเปีย, สีสีนสดใส
- การจัดการภาพสไลด์: สร้างภาพสไลด์, ลบภาพสไลด์, เปลี่ยนชื่อภาพสไลด์
- การตั้งค่าภาพสไลด์: ภาพปะติด (ทีละหลาย ๆ ภาพ), แบบสุ่ม, แบบเรียงลำดับ, สร้างเอฟเฟกต์ชนิดภาพต่อเนื่อง
- ฟังก์ชันจอภาพ: สีดำ, สีเทา, สีขาว, ปรับอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันตั้งคา: เปิด/ปิดเสียง บีพ, การปรับความสว่าง, ใช้งาน/ไม่ใช้งานฟังก์ชันแสดงนฬิกา, เตือนความจำพร้อมปลุกเช้า, ภาษา, คลังภาพ, ตั้งคาเวลาและวันที่, สถานะ, เปิด/ปิดอัตโนมัติ, ภาพสไลด์

- สถานะของระบบ: เวอร์ชันของเฟิร์มแวร์, หนวยความจำคงเหลือ
- สถานะสื่อที่เชื่อมต่ออยู่: สื่อที่เชื่อมต่ออยู่, หนวยความจำคงเหลือ
- การใช้งานกับระบบปลั๊กแอนด์เพลย์: Mac OS X, Windows 2000/XP หรือสูงกว่า, Windows Vista
- การอนุมัติตามกฎหมายบังคับ: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, สวิตเซอร์แลนด์, UL/cUL
- อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ: ไซท์บล็อก Kensington ได้
- ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, รัสเซีย, จีน, สเปน

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: อะแดปเตอร์ AC-DC, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายเคเบิล USB, CD-ROM พรอมซอฟต์แวร์ + คู่มือ, ขาตั้ง

ขนาด

- ขนาดเครื่องพร้อมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก): 284.6 x 195.1 x 35.4 มม.
- น้ำหนัก: 0.718 กก.
- ช่วงอุณหภูมิ (การทำงาน): 0°C ถึง 40°C
- ช่วงอุณหภูมิ (การเก็บรักษา): -10°C ถึง 60°C

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: เมื่อเปิดเครื่อง 5.43 วัตต์
- โหมดพลังงานที่รองรับ: ไฟ AC

दानนอกกล่อง

- GTIN: 1 87 12581 43295 6
- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 2
- น้ำหนักสุทธิ: 4.3858 กก.
- ดานนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 36.1 x 26.3 x 25.4 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 2.2868 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 2.099 กก.

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- EAN: 87 12581 43295 9
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 34 x 24.2 x 10.9 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.88 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 1.1434 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 0.7366 กก.



วันที่ออก 2011-04-06

เวอร์ชัน: 2.1.7

12 NC: 8670 000 41033
EAN: 87 12581 43295 9

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com