

Philips
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD

HTD3500K



เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด

นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ!

ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดตั้งผนังที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์อันทรงพลังและการลดอัตราการสูญเสียสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม

- กำลังไฟ 300W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง
- Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
- ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ

- EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
- HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
- เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
- สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
- สัญญาณเสียงเขาเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน

- รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้านของคุณ

PHILIPS

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล


DVD
ไฮไลต์

กำลังไฟ 300W RMS



กำลังไฟ 300W RMS
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital



จากการที่ Dolby Digital
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลดีแชนเนลชั้นนำของโลก
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับ
การทำงานของเรา
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพ
ที่ดีที่สุดเยี่ยม

สัญญาณเสียงเข้า



สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่อง
เล่น iPod/iPhone/iPad, MP3
หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสน
ง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบบ
การชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips

EasyLink



EasyLink
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้
ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD
เครื่องเล่น Blu-ray ดีวีดี และอื่นๆ
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI
CEC
เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
ผ่านสาย HDMI
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว
สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้
ได้ง่าย

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD



HDMI
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถ
นำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมทั้งสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิตอล
ได้
และจากการจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ของเสียบ
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ใหญ่เป็นความละเอียดสูงได้
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น


HTD3500K/98

สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะอย่างต่อเนื่อง



สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่าง
ต่อเนื่อง

สามารถเล่นได้หลากชนิด



ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุณ
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD,
CD หรือ USB
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและค
ความสะดวกในการรวมชมไฟลมีเดียบนหน้าจอโ
ทรวงศ์และระบบโฮมเธียเตอร์

รูปลักษณะทันสมัย

รูปลักษณะทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรยากาศในบ้
นของคุณ

ตัวขับลำโพงแบบเปิด



ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง



รายละเอียดเฉพาะ

เสียง

- การตั้งค่าคือไอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, ขาวสาร, คาเคิม
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน
- ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
- พลังขับเสียงของลำโพง Cube: 5 x 50 วัตต์
- พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 50 W
- กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 300 วัตต์

ลำโพง

- ประเภทลำโพง: 5 x ลำโพง Cube,
- ไตรเวอร์ต่อลำโพง Cube: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
- ช่วงความถี่ของลำโพง Cube: 150 - 20k เฮิร์ตซ
- ความต้านทานของลำโพง Cube: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม

การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า: Microphone In, Music iLink+, USB
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX in, ของเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital optical in, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC), เส้าอากาศ FM ยึดกับที่

สะดวกสบาย

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-Passthrough, สแตนด์บายระบบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
- จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

สื่อการรับชม

- แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

รูปแบบไฟล์

- เสียง: MP3, WMA
- ภาพ: JPEG
- วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

เลนภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัด: JPEG
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซุม

ภาพ/แสดงภาพ

- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan,

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ

- การใช้พลังงาน: 55 วัตต์
- แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5W

ขนาด

- ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
- น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.40 กก.
- ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 89 x 89 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.28 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
- ลำโพงด้านหน้า (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 89 x 89 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 0.28 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
- ลำโพงด้านหลัง (กว้าง x สูง x ลึก): 84.5 x 89 x 89 มม.
- น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.28 กก.
- ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
- ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 267.5 x 265 มม.
- ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 2 ม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.5 กก.
- บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 520 x 310 x 377 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9 กก.

อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่รวมกันไว้: ขาตั้งลำโพง STS3001
- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, สาย HDMI, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกันทั่วโลก

เลนดาราโอเกะ

- ฟังก์ชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะท้อน, ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว

ด้านนอกกล่อง

- จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
- ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 52 x 37.7 x 31 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 7.38 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 6.33 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 1.05 กก.
- EAN: 87 12581 65914 1

ขนาดบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
- จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
- ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 52 x 31 x 37.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิ: 7.38 กก.
- น้ำหนักสุทธิ: 6.33 กก.
- น้ำหนักเมื่อถอดคา: 1.05 กก.
- EAN: 87 12581 65914 1

ขนาดผลิตภัณฑ์

- ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 36 x 5.8 x 32.5 ซม.
- น้ำหนัก: 2.3 กก.



วันที่ออก 2015-02-09

เวอร์ชัน: 5.1.3

12 NC: 8670 000 94919
EAN: 08 71258 16591 41

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com