



Dźwięk przestrzenny Hi-Fi

Dźwięk przestrzenny w systemie 5.1-kanalowym

Zanurz się w 5.1-kanalowym dźwięku przestrzennym, korzystając z wielokanałowego zestawu głośnikowego MMS460. Otwarte głośniki i subwoofer w sztywnej, drewnianej obudowie zapewniają doskonałą wyrazistość i bogactwo szczegółów dźwięku. Możliwa jest również regulacja poziomu wzmocnienia basów.

Nieźrównana wydajność basów

- Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu
- Ośmiokątny drewniany subwoofer
- Dynamiczne wzmocnienie basów — usłysz głębsze, bogatsze basy

Podłączanie do wszystkich urządzeń

- Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.

Nowoczesna konstrukcja

- Otwarte głośniki zapewniające doskonałą wyrazistość dźwięku

Multimedialne wrażenia dźwiękowe

- Dźwięk przestrzenny w systemie 5.1-kanalowym — wrażenie zanurzenia w dźwięku

PHILIPS

Zalety

5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny

Bądź w samym sercu filmu lub gry, całkowicie pogrążając się w dźwięku.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Innowacyjna technologia umożliwia odtwarzanie nieprawdopodobnie głębokich, bogatych basów z niewielkich głośników.

Funkcja dynamicznego wzmocnienia basów uwypatnia basy w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień poziomu głośności — od niskiego do wysokiego — za naciśnięciem jednego przycisku!

Basy z regulacją poziomu

Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest również ustawienie wybranego poziomu basów.

Ośmiokątny drewniany subwoofer

Wyjątkowo sztywna konstrukcja ośmiokątnego drewnianego subwoofera zapewnia zapierającą dech w piersiach jakość basów.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.

Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Otwarte głośniki

Otwarta konstrukcja poprawia odtwarzanie dźwięku z doskonałą wyrazistością i zmniejsza wszelkie możliwe zniekształcenia. Zamiast osłon z materiału lub metalu z przodu głośników zastosowano osłony aerodynamiczne.

Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy tonów niskich: Cyfrowe wzmocnienie tonów niskich
- Moc wyjściowa (RMS): 5 x 10 W + 30 W
- Moc muzyczna: 160 W
- Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
- Przewody: Przewody stałe

Głośniki

- Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane magnetycznie LSB
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 200 – 20 000 Hz
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–180 Hz

Możliwości połączeń

- Długość przewodu: 2 m
- Złącze: 3 x 3,5 mm
- Moc: Zasilacz sieciowy 16 V

Udogodnienia

- Wskaźnik zasilania

Moc

- Wskaźnik zasilania LED: Niebieska

Dane opakowania

- 12NC: 908210002957
- EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
- Wysokość: 340 mm
- Ilość: 1
- Długość: 464 mm
- Waga brutto: 6.82 kg
- Szerokość: 244 mm
- Waga opakowania: 0.52 kg

Karton zewnętrzny

- 12NC: 908210002957
- Waga brutto: 15.83 kg
- Waga opakowania: 1.35 kg
- EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
- Wysokość: 360 mm
- Ilość: 2
- Długość: 505 mm
- Szerokość: 490 mm

Zawartość opakowania

- Subwoofer
- Liczba głośników satelitarnych: 5
- Wzmacniacz
- Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
- Instrukcja szybkiej instalacji



Data wydania 2024-04-15

Wersja: 10.0.13

EAN: 87 10895 81921 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com