

飛利浦
5.1 聲道家庭劇院

- 3D 定點喇叭
- 3D 藍光

HTS5590



就要執著好聲音

音效均勻散佈，感受真正的劇院體驗

透過動態 3D 定點喇叭，強化您的家庭劇院音效體驗！您可以在創新的飛利浦 5000 系列家庭劇院上，播放包括藍光光碟在內的所有最愛娛樂內容

精采的聽覺饗宴

- 3D 定點喇叭均勻地將聲音散佈到房間的每一個角落
- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- DoubleBASS 技術展現更飽滿深沉的低音

精心設計美化您的生活空間

- 時髦亮面烤漆搭配獨特觸控功能

輕鬆連接您所有的娛樂裝置

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- 可播放 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 和 USB 裝置
- 支援無線後置音訊，告別雜亂線路

PHILIPS

焦點

Full HD 3D 藍光



在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

3D 定點喇叭




3D 定點喇叭採用弧形驅動器，因此不僅能向前方，還能向兩側傳遞音效，聆聽區域更寬廣，讓您可以彷彿身歷其境般的享受劇院環繞音效的震撼。

1000 瓦 RMS 功率



1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

杜比 TrueHD 與 DTS-HD



杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

DoubleBASS 技術



DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕

捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

時髦亮面烤漆



時髦亮面烤漆搭配獨特觸控功能

全部都能播放



幾乎能播放任何碟片或媒體裝置 - 無論是 3D 藍光光碟、DVD、VCD、CD 或 USB 裝置。體驗強大播放能力所帶來的無比便利，以及與電視或家庭劇院系統共享媒體檔案的樂趣。

規格

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i、1080p)，循序掃描

音效

- 總功率 (RMS): 1000 W
- 輸出功率 (RMS): 1000W
- 頻率反應: 20 - 20000 Hz
- 訊噪比: > 65 分貝
- 音效系統: DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲, 杜比 True HD, DTS 96/24, 杜比數位 5.1
- 加強音效: DoubleBass, FullSound, 夜間模式, 高音及低音控制, 對話增強
- 等化器設定: 搖滾, 動作, 古典, 演唱會, 劇情, 運動, 爵士

視訊播放

- 壓縮格式: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV, AVCHD, XviD, MPEG4, MKV
- 播放媒體: DVD-Video, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, BD 視訊, BD-R/RE 2.0
- 視訊光碟播放系統: NTSC, PAL

音訊播放

- 壓縮格式: MP3, WMA, PCM
- 播放媒體: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 音訊 CD, CD-R/RW
- MP3 位元傳輸速率: 112 kbps - 320 kbps

靜態相片播放

- 相片壓縮格式: JPEG, GIF, HD JPEG
- 播放媒體: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB 隨身碟
- 畫面增強: 旋轉, 縮放, 播放音樂時進行幻燈片展示

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM

連線

- 前方 / 側邊連接: 高速 USB, MP3 輸入
- 後方連接: AUX 輸入, 色差視訊輸出, 複合視訊

(CVBS) 輸出, 數位同軸輸入, 擴充接頭, 容易安裝的喇叭接頭, FM 天線, HDMI 1.4 輸出 (ARC), LAN, 無線後置音訊

電源

- 待機消耗功率: < 0.9 瓦
- 耗電量: 200 W
- 電源供應器: 220-240V, 50Hz

喇叭

- 衛星喇叭: 4 層立柱
- 衛星喇叭阻抗: 4 歐姆
- 衛星喇叭頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中心頻率範圍: 150-20000 Hz
- 中置喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍: 40-150 Hz
- 重低音喇叭阻抗: 3 歐姆
- 重低音喇叭類型: 被動式

配件

- 附配件: 遙控器, FM 天線, 電源線, 快速入門指南, 使用者手冊, 全球保固手冊, 遙控器電池, HDMI 纜線
- 相容配件: DCK3060 iPod 底座, RWSS5510 無線後置音訊, STS1300 落地型底座

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 435 x 58 x 358 mm
- 設備重量: 3.87 kg
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 280 x 115 x 110 mm
- 中置喇叭重量: 1.4 kg
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 260 x 1101 x 260 mm
- 環繞喇叭重量: 3.77 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 196 x 395 x 342 mm
- 重低音喇叭重量: 5.25 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 1200 x 697 x 400 mm
- 產品含包裝重量: 33.3 kg



發行日期 2013-07-29

版本: 22.1.5

12 NC: 8670 000 59988
EAN: 87 12581 52571 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com