


Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET1030



Drejelig skærm, fleksibel oplevelse

med 10,2" LCD-skærm med høj opløsning

Se film på Philips PET1030 bærbar DVD-afspilleren med 10,2" LCD-skærm og en 180-graders drejelig skærm. Du kan også dele dine yndlingsvideoplevelser med vennerne takket være stik til hukommelseskort og USB 2.0. Leveres med rejsetaske.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Perfekt visning overalt

- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmkvalitet
- 10,2" TFT LCD-skærm med høj opløsning og fremragende billeder
- Oplev film i 16:9-widescreen-format
- Indbygget kvalitetsstereohøjtaler

For ultimativ komfort

- 180 graders drejelig skærm for mere fleksibel visning
- Op til 4 timers afspilningstid med genopladeligt batteri
- USB 2.0-stik og stik til SD-hukommelseskort
- Rejsetaske medfølger

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspil DVD/DivX® og MPEG-4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere,

DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Zero Bright Dot™-skærm

Nyd højkvalitetsbilleder uden generende tomme punkter på LCD-skærmen. LCD-skærme har normalt defekter, der betegnes som "lyse punkter" i LCD-branchen. Det ansås engang som en uundgående bivirkning ved masseproduktion af LCD-skærme, at der opstod et begrænset antal lyse punkter. Som følge af Philips' strenge kvalitetskontrolprocedurer, der anvendes i vores bærbare DVD-afspillere, fremstilles LCD-skærme med en nultolerancetærskel over for lyse punkter. Udvalgte bærbare DVD-afspillere leveres under Philips Zero Bright Dot™-politik, som garanterer optimal skærmkvalitet.

USB 2.0 og stik til SD-kort



Oplev høj hastighed og nemhed ved øget kapacitet til overførsel af fotos, videoer og MP3-musikfiler ved hjælp af USB 2.0. Du kan også få adgang til mere kapacitet til lagring af fotos, videoer og MP3-musikfiler på din bærbare DVD-afspiller ved at indsætte et SD-kort i det indbyggede stik til SD-kort.



Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Diagonal skærmstørrelse ("): 10,2 tomme
- Oplosning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)
- Lysstyrke: 200 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 250:1
- Effektivt betragtningsområde: 222,0 × 133,2 mm
- Pixel-størrelse: 0,1905 (B) × 0,1905 (H) mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3 CD, WMA, Picture CD
- Diskafspilningstilstand: OSD, A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: DivX, MPEG-4

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Afspilningsmedie: CD, MP3 CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- DC indgang: 9-12 V
- AV-udgang: Komposit (CVBS) × 1
- AV-indgang: Komposit (CVBS) × 1
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefon
- Andre tilslutninger: S-Video udgang

Komfort

- Stødsikker
- Indikator for batteriopladning

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9-12 V; 110×240 V, 50/60 Hz
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5507 slank fjernbetjening
- Kabler: A/V-kabel x1, S-video-kabel x1
- Brugervejledning: 16 sprog
- Medfølgende tilbehør: S-Video-kabel, Rejseetui

Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 450 × 307 × 361 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 9,7 kg
- Emballagetype: D-box
- Mål på emballage (B × H × D): 336 × 282 × 145 mm
- Mål på produkt (B × H × D): 270 × 32 mm × 188 mm
- Produktvægt: 1,3 kg



Udgivelsesdato
2009-05-07

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 29925
EAN: 87 12581 33432 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com