

飛利浦 網路攝影機 VGA

SPC502NC

CMOS

以更高解析度進行視訊聊天

此網路攝影機的白色外觀及輕巧設計,與顯示的高解析度影像同樣出色,其堅固的底部設計可安穩地放置在任何顯示器上,並可 360° 轉動攝影機來錄製每一種角度。

極度簡單易用

- 快照按鈕讓拍照讓您拍下絕佳的即時相片
- 透過 VLounge 錄製、存檔及管理影像與視訊郵件
- 與 MSN、Skype 及其他免費即時傳訊服務相容
- 安裝管理程式,方便安裝

以更高解析度呈現自然影像

- 自動畫面最佳化處理器,呈現超凡畫質
- 每秒 30 個畫面的視訊,影像流暢
- 超高 VGA 解析度,呈現高品質影像
- 旋轉式鏡頭最適合對準和呈現自然影像

兼具功能與時尚感的設計

- 獨立的外接麥克風可讓您隨意錄音
- 旋轉軸設計,以 360° 旋轉攝影機
- 固定機座可接上任何顯示器,無論是筆記型或桌上型電腦
- 白色質感及纖細線條



SPC502NC/97

規格

影片快照拍攝

- · 感應器: CMOS
- 感應器解析: VGA
- 白平衡: 2600 7600 k
- 影片解析度 : VGA
- 快拍解析度: VGA
- 內插快拍解析度: SVGA
- 最大畫格速率: 30 fps
- 色彩深度: 24 位元

- 筆記型電腦夾鉗:是
- LCD 夾鉗:是
- CRT 機座: 是
- 數位內建麥克風: 否
- 快照按鈕:是
- 桌上型電腦機座: 是
- Quicklaunch 按鈕: 是

凋襣配件

• 附配件:使用者手冊,外接麥克風

- 新增視訊至: MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Skype
- 視訊軟體: Video Impression

系統需求

- 作業系統: Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000. Microsoft Windows XP
- 處理器: Pentium II 500 MHz 或更快
- RAM 記憶體: 128 MB RAM

- 音效卡: 是
- 網際網路連接:是
- 硬碟空間: 200 MB
- USB: 可用的 USB 埠
- CD-ROM 或 DVD-ROM 磁碟機:是

- 纜線長度: 1.5 公尺
- PC Link: USB 1.1

- 產品尺寸 (寬x高x深): 35 x 125 x 75 mm
- ·產品重量 (公克): 79

- 包裝資料 12NC: 908210008766
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97804 0
- 淨重: 0.32 kg • 皮重: 0.242 kg
- 高度: 190 mm
- 長度: 150 mm • 寬度: 90 mm

•數量:1

外箱

- 12NC: 908210007071
- EAN/UPC/GTIN: 8710895979269
- 淨重: 2.8 kg
- 皮重: 2.362 kg
- 數量:6
- 長度: 325 mm
- 寬度: 295 mm • 高度: 230 mm

焦點

只要按一下這個按鈕,您的網路攝影機就能自動 拍照,您也可以將相片加入電子郵件、網頁或文 件進行分享,增添趣味。

自動畫面最佳化處理器 自動畫面最佳化處理器可根據光線環境自動調整 攝影機與影像設定,充分發揮網路攝影機的效

每秒 30 個畫面的視訊 輕鬆享受每秒 30 個畫面視訊的絕佳觀感。帶給 您更流暢的視訊影像和前所未有的全面視訊交談 體驗。

獨立的外接麥克風

配有獨立的外接麥克風,您可以將其任意放在最 佳收音位置,讓您在視訊聊天中加入高品質音

超高 VGA 解析度 網路攝影機可捕捉影像圖形陣列 (VGA) 畫質 (640×480) 的快拍相片及無閃爍的視像郵件影片。 VGA 解析度將您的網路攝影機鏡頭變成具專業 水準的相機。瞬間將高品質相片加入到文件、網 頁及電子郵件或列印出擁有相片畫質的圖像。

旋轉軸 便利的旋轉軸設計,讓您輕鬆享受網路攝影自 由。360°任意旋轉攝影機,不需移動網路攝影 機,即可輕鬆拍攝每一個角度。

VLounge 軟體基礎 一款讓您能以簡便的方法拍攝、管理、儲存快照 與影片的軟體,您只要按幾下滑鼠,就能建立與 傳送視訊郵件。此軟體套件提供您一切所需,讓 您充分利用飛利浦網路攝影機。

與 MSN 及 Skype 相容 此網路攝影機及其軟體在設計過程中已經將所有 即時傳訊服務系統考慮在?,您可將影像加入 Skype、MSN Messenger、Yahoo!、AOL Messenger 以及其他免費的即時傳訊服務。它還 可以與 Windows Messenger 及 Net Meeting 相容,進行多人視訊會議,設計新穎不退流行。

安裝管理程式 透過方便的安裝管理程式,數秒!即可完成網路 攝影機的安裝。只需依照簡單的逐步!明,您即 可完成網路攝影機安裝,使其與您的電腦完美結 合。

固定機座 多功能機座可讓您輕而易舉的將網路攝影機連接 顯示器或筆記型電腦。

旋轉式鏡頭 旋轉式鏡頭最適合對準和呈現自然影像。您可以 迅速輕鬆地將攝影機鏡頭調到正確角度,不需要 再找東西墊在下方提高鏡頭。

白色質感及纖細線條 此網路攝影機無論是放在家中還是辦公室都很合 適。其白色亮麗的表面、優美纖細的線條設計, 外觀與性能同樣優異。



發行日期 2009-08-11

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. 所有權利均予保留。

版本:1.1.3

規格若有變更恕不另行通知。 商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

12 NC: 8670 000 32792 EAN: 87 12581 35514 2

www.philips.com