



Philips
PhotoFrame

LCD da 7"

Area di visualizzazione da 6,5"
formato fotogramma 3:2

7FF2M4



Ogni immagine racconta la tua storia

Visualizza, condividi, organizza e rivivi i tuoi ricordi! Il sistema 7FF2M4 ti consente di visualizzare foto digitali con tutta la qualità e la ricchezza dei colori di una stampa foto professionale. Le 4 cornici intercambiabili si adattano a qualsiasi tipo di arredamento e stile.

Display per visualizzare foto con la stessa qualità delle stampe

- Elevata densità di pixel per una visualizzazione di foto nitida e ben definita
- Colori digitali perfetti per una visualizzazione dettagliata e sorprendente

Design pluripremiato per le tue foto

- Quattro cornici intercambiabili che si adattano al tuo gusto e all'arredamento della tua casa
- Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale

Visualizzazione e gestione semplici delle foto digitali

- Riproduzione di presentazioni, singole foto, miniature e visualizzazione dell'orario
- Crea album e presentazioni e gestisci le tue foto
- Archiviazione di un massimo di 1.000 foto nella memoria interna
- Ruota, zooma, taglia, aggiungi maschere ed effetti speciali alle tue foto

Funzionamento semplice e intuitivo e grande praticità

- Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata
- Copia le foto tra schede di memoria per ulteriore spazio di archiviazione
- Utilizza un alimentatore CA o una batteria ricaricabile

PHILIPS

In evidenza

Display ad alta densità di pixel

Questo schermo, il migliore ad alta densità nel settore, è in grado di visualizzare l'88% in più di pixel per pollice quadrato rispetto a un monitor LCD da 17 pollici: potrai visualizzare le tue foto con la stessa definizione e gli stessi colori vivaci delle stampe di alta qualità.

Colori digitali perfetti

Il display a colori mette in risalto il meglio delle tue foto grazie a dei colori realistici ben definiti e a una gamma colori equivalente a quelle delle foto professionali stampate.

Cornici intercambiabili

L'ampia scelta di cornici intercambiabili da inserire sul PhotoFrame si adatta a tutti i gusti

e si integra con l'arredamento della casa o dell'ufficio.

Orientamento automatico

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

Smart Album

Smart Album ti consente di gestire gli album e di configurare e regolare gli effetti di transizione delle presentazioni fotografiche.

Sistema di archiviazione intelligente

Sistema di archiviazione intelligente grazie ad un software che consente di ridurre lo spazio di memorizzazione richiesto senza compromettere la qualità di visualizzazione delle foto.

PhotoEffect Wizard

PhotoEffect Wizard è un funzionalità semplice da utilizzare che consente di ruotare, zoomare, tagliare e addirittura regolare le tonalità cromatiche da bianco e nero a seppia direttamente in PhotoFrame.



Lead Free

Specifiche

Immagine/Display

- Area di visualizzazione effettiva: 137,16 x 91,44 mm
- Risoluzione: Risoluzione dell'area di visualizzazione: 720 x 480
- Angolo visuale: @ C/R > 10, 120° (O) / 110° (V)
- Durata al 50% della luminosità: 20000 ora
- Luminosità: 200 cd/m²
- Formato: 3:2
- Risoluzione del pannello: 800 x 480
- Densità dei pixel: 133 ppi
- Fattore di contrasto (tipico): 400:1

Connettività

- USB: Verso PC/Mac (USB 2.0)

Supporto di memorizzazione

- Tipi schede di memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Scheda multimediale, Scheda xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), Memory Stick Duo (tramite adattatore), MS Pro Duo (tramite adattatore)
- Capacità memoria incorporata: 128 MB (per 510 - 1.020 foto, circa 26 MB utilizzati dal sistema)

Praticità

- Lettore di schede: Incorporato (2x)
- Formato foto supportato: Foto JPEG, Fino a 16 megapixel, File JPEG fino a 10 MB
- Posizionamento supportato: Orizzontale, Verticale, Orientamento foto automatico
- Pulsanti e comandi: 2 pulsanti, Mini joystick a 5 vie
- Modalità di riproduzione: Vista a schermo intero, Presentazione, Vista in miniatura
- Gestione album: Crea, Elimina, Modifica, Rinomina
- Modifica foto: Copia, Elimina, Ruota, Taglia, Sposta, Zoom e taglia
- Effetti fotografici: Bianco e nero, Cornici, Seppia
- Gestione presentazione: Creazione presentazione, Eliminazione presentazione, Ridenominazione presentazione
- Impostazione presentazione: Casuale, Sequenziale, Effetto transizione, Collage (immagini multiple)
- Sfondo dello schermo: Nero, Bianco, Grigio
- Funzione di configurazione: Regolazione luminosità, Lingua, Stato, Accensione/spengimento

- automatici giorni feriali/weekend, Segnale acustico on/off, Impostazione ora e data, Attivazione/disattivazione display orologio, Promemoria eventi con snooze, Sorgente fotografica
- Stato del sistema: Livello batteria, Versione firmware, Alimentazione, Memoria residua
- Stato dei supporti collegati: Supporti collegati, Memoria residua
- Compatibilità Plug & Play: Windows 2000/XP o successive, Windows Vista, Mac OS X
- Conformità di legge: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Supporto regolabile: Rotante, Inclinazione regolabile
- Altra convenienza: Blocco Kensington compatibile
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB
- Lingue OSD (On-Screen Display): Danese, Olandese, Italiano, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Guida rapida, Piedistallo, Cavo USB, 4 cornici intercambiabili, CD del software per PC/Mac, Manuale dell'utente

Dimensioni

- Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 214 x 166 x 97 mm
- Peso: 0,66 Kg
- Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 45° C
- Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -20° C a 60° C

Alimentazione

- Consumo energetico: (Sistema attivo e ricarica della batteria) 4,9 W
- Tempo di durata della batteria: 1* ora
- Indicatore di carica della batteria: In carica - lampeggiante
- Indicatore (LED) alimentazione: In funzione - Blu
- Modalità basso consumo supportata: Alimentazione CA, Alimentazione a batteria



Data di rilascio
2019-04-18

Versione: 3.1.12

12 NC: 8670 000 32318
EAN: 87 12581 35054 3

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com