

PHILIPS

Locktång

16 mm kolv

Temperatur 190 °C

Keramisk beläggning

HP8602/00

Skapa lockar med omsorg

Locktång med keramisk beläggning

Livfulla, spänstiga lockar och korkskruvar för en lättsam och ung frisyra. Nu är det enkelt tack vare nya CurlCeramic-locktången med skyddande keramisk beläggning

Lättanvänd

- Kall spets ger enklare och säkrare användning
- Automatisk avstängning efter 60 minuter
- Säkerhetsställ för enkel användning
- 1,8 m sladd
- Universalspänning
- LED-lampan visar när locktången är klar att användas

Vackert stylat hår

- Högsta temperatur på 190 °C för perfekta stylingresultat
- 16 mm kolv för livfulla, spänstiga lockar

Mindre slitage på håret

- Skyddande keramisk beläggning

Funktioner

Livfulla, spänstiga lockar




Med en kolvdiаметer på 16 mm kan du skapa spänstiga och livfulla lockar och korksruvar för en lättsam och ung look.

Skonsam mot håret



En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.

Högsta temperatur 190 °C



Högsta temperatur på 190 °C garanterar optimala resultat samtidigt som du förhindrar slitage.

Säker användning




Vissa plattångar och locktångar är utrustade med en automatisk avstängningsfunktion. Den här funktionen är till för att du ska känna dig trygg. Om den lämnas på stängs apparaten automatiskt av efter 60 min.

"Klar att använda"-indikator

LED-lampan slutar blinka när locktången har värmts upp och är klar att användas.

Kall topp




Stylerns spets är tillverkad av ett särskilt värmeisolerande material så att den inte blir varm. Du kan hålla i den när du lockar håret utan att riskera att bränna dig för att göra hanteringen enklare.

Säkerhetsställ

Du kan enkelt ställa locktången i säkerhetsstället under användning.

1,8 m lång sladd



1,8 m sladd

Universalspänning



Spänning för användning världen över ger dig en perfekt resekamrat

Specifikationer

Hårtyyp

Slutresultat: Små lockar och korkskruvar
Hårets tjocklek: Medium, Tjockt, Tunt
Hårets längd: Långt, Medium

Tekniska specifikationer

Färg/behandling: svartvit
Uppvärmningstid: 60 sek
Sladdlängd: 1,8 m
Cylinder, diameter: 16 mm

Maximal temperatur: 190 °C
Spänning: världsstandard
Värmetyp: PTC
Temperaturintervall: en inställning

Funktioner

Keramisk beläggning
"Klar att använda"-indikator
Kall topp
Roterbart sladdfäste
Upphängningsögla

Service

2 års världsomfattande garanti

