

Philips
户外移动电源

交流 / 直流输出
USB A 和 USB C 充电端口
QC 3.0 和 PD
纯正弦波

DLP8083P



可用于野营和其他用途的户外移动电源

600 瓦功率输出

这款户外移动电源容量为 96,000 mAh，具有交流和直流输入和输出。直流输出点烟器插座 12V/8A，2 个 USB-A 和 USB-C 100W PD 充电端口，直流输入 Anderson 插头，交流适配器和车载充电线缆。

卓越的充电设计

- 智能过热保护、过压保护和过流保护

操作状态一目了然

- 液晶显示屏提供电源指示

顶级的性能

- USB-C 端口，支持供电
- 快速充电：功率更高，充电更快

便携式电源

- 随时随地工作 - 在不靠近电源时特别有用
- 交流和直流输出
- 可与太阳能电池板充电器配合使用

PHILIPS

户外移动电源

交流 / 直流输出 USB A 和 USB C 充电端口, QC 3.0 和 PD, 纯正弦波

DLP8083P/93

产品亮点

交流和直流输出

户外移动电源提供交流和直流两种电源。安全使用纯正弦波电源, 或使用 USB (USB A/USB C) 充电端口为手机充电。

液晶显示屏显示电源状态

液晶显示屏提供电源指示

智能保护

智能过热保护、过压保护和过流保护

USB-C 端口, 带有供电功能

USB-C 是最新的充电连接器标准, 现已被手机、相机和平板电脑等移动设备采用。PD (Power Delivery) 是 USB 供电标准, 可提供更高的功率和更快速地进行充电。



规格

设计和外观

- 材料: ABS 和 PC

外箱

- 用户包装数量: 2
- GTIN: 1 69 74138 58300 5

内箱

- 用户包装数量: 1
- GTIN: 2 69 74138 58300 2

兼容性

- 与以下设备兼容: 交流插座及 USB A 和 USB C 端口

功率

- 电池容量: 96,000 mAh

- 电池类型: 锂聚合物
- 电源输入: 太阳能, USB-C, 直流 / Anderson 输入
- 输出: 交流和直流输出

包装尺寸

- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 74138 58300 8

产品尺寸

- 高度: 30.8 厘米
- 宽度: 19.6 厘米
- 厚度: 24.5 厘米

附件

- 线缆: 交流适配器 + 车载充电器电缆



发行日期 2025-06-18

版本: 1.0.2

EAN: 69 74138 58300 8

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com