

确保可靠的连接

借助立体声音频电缆

此电缆为您提供元件之间可靠的音频连接。镀钛铝外壳,具有 PVC 外罩

简易安装

• 防滑易用的人体工学手柄

提高的耐用性

- 弹性 PVC 外壳
- 金属保护壳提高了耐用性

飞利浦 立体声音频线缆

3.5 毫米 (M) - 3.5 毫米 (M) 1.2 米 暗夜黑

SWA4231



立体声音频线缆 3.5 毫米 (M) - 3.5 毫米 (M) 1.2 米, 暗夜黑

- **包装尺寸** EAN: 48 95229 11550 7
- 随附产品数量:1 包装尺寸(宽×高×厚)((宽×高×厚)): 3.5 × 9.5 × 7.5 cm

- **外箱** GTIN: 1 48 95229 11550 4
- 用户包装数量: 12

SWA4231/59

产品亮点

防滑手柄 此防滑手柄不仅易于连接组件,而且使人体感觉 舒适。

弹性 PVC 外壳 弹性 PVC 外壳为精细的电缆内芯提供了保护。 它还具有更强的耐用性,更容易安装。



发行日期 2023-11-29

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

版本:1.2.1

规格如有更改,恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

12 NC: 8670 001 72353

EAN: 48 95229 11550 7

www.philips.com