


# PHILIPS




## Soundbar 2.1

2.1-kanavainen langaton  
subwoofer

Enintään 320 W HDMI eARC

DTS Virtual:X

Dolby Atmos®



TAB6309

## Matala profiili. Huoneen täyttävä ääni.

Huippuohuen soundbarin mukaansatempaava äänitekniikka ja erittäin kompakti langaton subwoofer täyttävät tilan äänellä. Soundbar sopii täydellisesti Ambilight TV:n kumppaniksi, ja katselukokemus on entistäkin viihdyttävämpi.

### Mukaansatempaava ääni lempisällöillesi

- Dolby Atmos. Elokvateatteritasoinen ääni kotona
- DTS Virtual:X tarjoaa mukaansatempaavan 3D-äänien missä tahansa huoneessa
- Neljä EQ-äänitilaa ja dialogintehostustoiminto

### Musiikkia ja elokuvia

- Hallitse soundbaria ja televisiota yhdellä säätimellä
- Bluetooth 5.3 ja LE-äänien tuki
- Laajenna ääntä yhdistämällä lempilähteesi
- HDMI eARC, optinen liitäntä, AUX-in, USB
- Philips Home Entertainment -sovellus

### Philipsin 2.1-soundbar. Ambilight TV:n tilaääni.

- 2.1 kanavaa. Langaton subwoofer takaa syvemmän basson
- Huoneen täyttävä ääni. Enintään 320 W
- Erittäin ohut muotoilu, sopii täydellisesti matalalla oleviin Ambilight-televisioihin

# Kohokohdat

## 2.1-kanavainen subwoofer



2.1-kanavainen ja mukaansatempaava äänitekniikka tarjoaa uudenlaisen äänentoiston, ja erittäin kompakti langaton subwoofer syventää tehosteita ja musiikkia. Neljän EQ-tilan avulla voit valita äänityylin, joka sopii katselemasi sisällön toistamiseen. Saat lisäksi selkeämmät äänet missä tahansa tilassa, jos otat käyttöön dialogintehostustoiminnon.

## Erittäin ohut muotoilu



Tämän soundbarin profiili on vain 37 mm: se mahtuu jopa Ambilight-televisioiden alle, joissa on matalampi jalusta, ja irrotettavat seinäkannattimet (sisältyvät toimitukseen) antavat vaihtoehtoja. Erittäin kompakti, tehokas subwoofer on helppo kätkeä, ja voit sijoittaa sen pysty- tai vaakasuoraan.

## DTS Virtual:X



DTS Virtual:X -yhteensopivuus mullistaa TV-äänen ja luo virtuaalisen 3D-äänikokemuksen, mitä tahansa ruudulla tapahtuukin! Et tarvitse lisäkaiuttimia, ja tekniikka toimii missä tahansa huoneessa: ota se käyttöön soundbarin kaukosäätimellä tai Philips Home Entertainment -sovelluksella.

## Dolby Atmos



Dolby Atmos sijoittaa äänitehosteet ympärilläsi ja yläpuolellasi olevaan tilaan ja luo kolmiulotteisen tilaäänen, joka vie sinut syvemmälle. Aktivoi se soundbarin kaukosäätimen surround-äänipainikkeella tai Philips Home Entertainment -sovelluksella. Tuntuu kuin olisit keskellä toimintaa.

## HDMI eARC. Philips EasyLINK



Voit säätää soundbarin äänenvoimakkuutta television kaukosäätimellä. Jos sinulla on Philips Ambilight TV, voit EasyLINK-toiminnon avulla vaihtaa kaukosäätimellä soundbarin esiasetettujen EQ-tilojen välillä, säätää bassoa ja diskanttia ja paljon muuta.

## Helpot liitännät



Yhteensopivuus Bluetooth LE -äänen kanssa tarjoaa vakaamman yhteyden, paremman äänen ja vähemmän viivettä, jos suoratoistat soittolistoja älylaitteesta, joka on myös yhteensopiva Bluetooth LE -äänen kanssa. Voit myös liittää äänilähteitä soundbariin äänitulon, USB-liitännän tai optisen tulon kautta.

## Philips Home Entertainment -sovellus

Lataa sovellus, niin voit vaihtaa älylaitteellasi EQ-äänitilojen välillä, valita lähteen, ottaa käyttöön virtuaalisen surround-äänen ja paljon muuta.

# Tekniset tiedot

## Ääni

**Äänenparannus:** Tekoäly, Äänen synkronointi, Vakio, Basso- ja diskanttisäätö, Miksaus  
**Taajuuskorjaimen asetukset:** Elokuva, Musiikki, Stadion, Ääniohjaus  
**Harmoninen kokonaishäiriö:** <=10 %  
**Kaiutinjärjestelmän lähtöteho:** Enintään 320 W / 160 W RMS

## Kaiuttimet

**Subwooferin taajuudet:** 35–180 Hz  
**Subwoofer:** Langaton subwoofer, Aktiivikaiutin  
**Subwooferin impedanssi:** 3 ohm  
**Äänikanavien määrä:** 2,1  
**Bassokaiuttimien määrä:** 2  
**Bassokaiuttimen halkaisija:** 4,5"  
**Soundbarin taajuusalue:** 180–20 000 Hz  
**Soundbarin impedanssi:** 8 ohm  
**Etuelementit:** 2 diskantti-elementtiä (V+O), 2 koko äänialuetta (V + O)  
**Ulkoinen subwooferkotelo:** Bassorefleksi

## Liitännät

**Bluetooth:** Vastaanotin  
**Bluetooth-versio:** 5,3  
**Bluetooth-profiilit:** A2DP, AVRCP  
**EasyLink (HDMI-CEC)**  
**USB-toisto**  
**Äänitulo:** 1 x 3,5 mm  
**Optinen tulo x 1**  
**HDMI-kopiosuojaus:** HDCP 1.4  
**HDMI-lähtö (eARC/ARC) x 1**  
**DLNA-standardi:** ei  
**Usean kaiuttimen yhteys:** ei  
**Älykoti:** Ei  
**Langaton kaiutinyhteys:** Subwoofer

## Tuetut äänimuodot

**HDMI ARC / eARC:** Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital plus, DTS Digital Surround, Dolby MAT, Dolby TrueHD, LPCM 2ch, DTS Virtual:X  
**Bluetooth:** SBC  
**USB:** MP3, WAV, FLAC  
**Optinen:** Dolby Digital, LPCM 2ch

## Ulompi pakkaus

**Pituus:** 98 cm  
**Kuluttajapakkausten määrä:** 2  
**Leveys:** 38 cm  
**Kokonaispaino:** 13.8 kg  
**Korkeus:** 21 cm  
**GTIN:** 1 48 95229 13466 6  
**Nettopaino:** 9.6 kg  
**Bruttopaino:** 4.2 kg

## Käyttömukavuus

**EasyLink (HDMI-CEC):** ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Valmiustila yhdellä painikkeella  
**Kaukosäädin**  
**Yökuuntelutila**

## Yhteensopivuus

**Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella**

## Virta

**Pääyksikön virrankulutus:** 18 W  
**Pääyksikön virtalähde:** 100–240 V AC, 50/60 Hz  
**Subwooferin virtalähde:** 100–240 V AC, 50/60 Hz  
**Subwooferin virrankulutus valmiustilassa:** alle 0,5 W  
**Pääyksikön virrankulutus valmiustilassa:** alle 0,5 W  
**Automaattinen valmiustila**

## Pakkauksen mitat

**Korkeus:** 19 cm  
**Pakkaustyyppi:** Laatikko  
**Hyllysijoitustyyppi:** Makaava  
**Leveys:** 96 cm  
**Syvyys:** 26.5 cm  
**Mukana toimitettujen tuotteiden määrä:** 1  
**EAN:** 48 95229 13466 9  
**Kokonaispaino:** 6.38 kg  
**Nettopaino:** 4.8 kg  
**Bruttopaino:** 1.58 kg

## Lisätarvikkeet

**Mukana tulevat lisätarvikkeet:** Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Verkkolaite, Seinäteline, Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

## Muotoilu

**Väri:** Tummanharmaa  
**Seinäkiinnitys**

## Mitat

**Päälaite (L x K x S):** 811 x 37 x 42 mm  
**Päälaitteen paino:** 0,61 kg  
**Subwoofer (L x K x S):** 155 x 391 x 161 mm  
**Subwooferin paino:** 3,69 kg

## Video

**3D pass-through:** ei

