

Philips Ultinon Classic
Strålkastarlampa för bil

LED-HL [≈H7/H18]

Varmvitt ljus på 3 500 K
+80 % högre ljusstyrka
Lättmonterad LED-lampa

11972U2510C2



Färgmatcha din stil

LED-lampor med klassiskt varmvitt ljus

Byt ut ditt fordons strålkastare mot Philips Ultinon Classic LED och upplev värmen hos klassisk halogenbelysning med LED-lampornas prestanda! De här lättmonterade lamporna innebär att du nu kan uppgradera till LED-lampor utan krångel!*

Klassiskt vitt ljus på 3 500 K

- Njut av det varma klassiska ljuset på 3 500 K

Bättre ljusprestanda

- 80 % högre ljusstyrka för bra sikt**

Snabb och enkel montering

- Enkel montering


Pålitlig Philips-kvalitet

- Uppfyller fordonsstandarder
- Prestanda med lång livslängd

PHILIPS

Funktioner

Varmvitt ljus på 3 500 K



Uppgradera strålkastarna utan att kompromissa med stilen! Philips Ultinon Classic LED-lampor projicerar ett elegant varmvitt ljus, jämförbart med andra halogenstrålkastare, vilket ger din bil ett tidlöst utseende. Färgmatcha dem med de andra framljusen samtidigt som du får den förbättrade ljusstyrka som LED-lampor har. Upplev den perfekta blandningen av klassisk stil och modern teknik.

Kägla överträffar halogen



Philips Ultinon Classic LED-lampor är utformade för att ge en överlägsen ljuskägla jämfört med halogenlampor i ett kompakt och universellt format. Med hjälp av de senaste innovationerna inom LED-teknik erbjuder de samma ljusflöde som ECE-standardhalogenlampor samtidigt som de förbättrar kaglans prestanda avsevärt med lägre energiförbrukning. Philips Ultinon Classic

LED-lampor har upp till 80 % extra ljusstyrka* och ger förare bättre sikt över vägen, vilket gör det enklare att upptäcka hinder och köra säkert.

Enkel montering



Med Philips Ultinon Classic LED-lampor är installationen så snabb och enkel att det är rena rama barnleken att montera dem! Det finns inget behov av kompatibilitetskontroller eller adapterringar: Philips Ultinon Classic LED-lampor har ett ultrakompakt hölje och en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Deras direktmonterade design är lika kompakt som halogenlampor, vilket möjliggör enkel montering i trånga utrymmen. De får enkelt plats och säkerställer bred kompatibilitet med de flesta fordonsmodeller*.

Uppfyller fordonsstandarder



De tekniskt avancerade Philips-fordonsbelysningsprodukterna har varit kända

inom fordonsindustrin i över 100 år. Vi är medvetna om att våra produkters prestanda beror på deras kompatibilitet med kraven i dagens fordonsmiljö och vi utformar våra produkter så nära branschstandarder som möjligt. Våra Philips Classic LED-lampor efterlever EMI-standarderna för elektromagnetiska störningar. Våra lampor är precisionstillverkade för att tåla påfrestningarna i moderna fordon och stör driften av andra fordonskomponenter.

Prestanda med lång livslängd



Philips Ultinon Classic LED-lampor är grundligt testade och kontrollerade för att säkerställa långvarig hållbarhet och prestanda. Vårt sortiment ger upp till tre gånger så lång livslängd som en jämförbar halogenlampa samt ett homogent ljus under hela lampornas livslängd. Philips Ultinon Classic-sortimentet omfattas av Philips tvååriga garanti***. Njut av det bästa från dagens teknik med Philips Ultinon Classic LED-lampor.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Traditionellt varmvitt ljus
- Väntade fördelar: Klassisk vit LED, färgmatcha befintliga lampor, enkel montering

Produktbeskrivning

- Tillämpning: HELLJUS, halvljus, dimljus
- Sockel: PC26d/PY26d-1
- Beteckning: LED H7/H18 11972 12 V U2510 X2
- Beteckning LED-typ: [≈H7], [≈H18]
- Driftstemperatur: -40 °C/+85 °C
- Sortiment: Ultinon Classic
- Teknik: LED
- Typ: H7, H18
- Godkännande ECE R37: Nej
- Godkännande ECE R10
- Polaritetsfri

Livslängd

- Livslängd: 1 500 timmar

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: 3500 K
- Lumen: 1 600 lm

Elektriska specifikationer

- Wattal: 16 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 11972U2510C2
- Beställningskod: 2719131
- Bruttovikt per del: 52 g

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: C2
- EAN1: 8719018027191
- EAN3: 8719018027207

Produktinformation i förpackning

- Längd: 9.15 cm
- Bredd: 4.6 cm
- Höjd: 7.65 cm
- Antal i förpackning: 2 st
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 set/8 st.

Förpackningsinformation

- Längd: 20.2 cm
- Bredd: 10.5 cm
- Höjd: 10 cm



Publiceringsdatum
2024-01-22

Version: 1.1.1

EAN: 87 19018 02719 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Efterlever inte ECE R37-föreskrifterna. Endast för terrängkörning.
** Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor.
*** 2 års garanti. Besök philips.com/auto-warranty om du vill veta mer om vår garantipolicy. Philips garanti täcker endast tillverkningsfel och icke-kommersiell användning.