




Philips Signage Solutions
Daudzskārienu displejs

10"

Darbību nodrošina Android
Daudzskārienu



10BDL5051T

Liela ietekme no mazākā pieskāriena

10" daudzskārienu displejs

No numuru rezervēšanas un ceļa norādēm līdz reklāmai pie plauktiem — šis īpaši dzidrais daudzskārienu viedais displejs ir ideāls risinājums, kad ir ierobežota vieta. Power-over-Ethernet protokols nodrošina elastīgu izvietošanu, bet Android SoC ļauj izmantot daudzpusīgus risinājumus.

Vieds un jaudīgs

- PPDS Wave tehnoloģija displeja attālinātai pārvaldībai un vadībai
- Android: palaidiet savu lietotni vai izvēlieties palaišanai savu iecienītāko lietotni
- Tuvā lauka komunikācija (NFC) drošībai

Daudzpusīgs sistēmas risinājums

- TeamViewer viesošanas lietotne. Attālināta vadība un ekrāna kopīgošana
- Augšupielādējiet saturu tūlītējai atskaņošanai
- Plakana, viegli tīrāma bezmalu virsma
- Elastīga montāža: portreta orientācijā, ainavas orientācijā un uz galda virsmas

Izcilas kvalitātes attēls. Reaģējošs skārienekrāns.

- Lietošanai gatavs 10 punktu daudzskārienu displejs
- Skaidrs kontrasts. Lieliska lasāmība
- Iebūvēta kamera un skaļruņi

PHILIPS

Izceltie produkti

PPDS Wave tehnoloģija

Displejs ar PPDS Wave tehnoloģiju ļauj pārvaldīt un uzturēt šo ierīci attālināti, kur un kad vien vēlaties. Šī evolucionējošā mākoņa platforma sniedz jums pilnīgu kontroli, vienkāršotu instalēšanu un iestatīšanu, displeju uzraudzību un vadību, programmu nodrošinājuma jaunināšanu, centrālā satura vajadzību pārvaldību un jaudas grafiku iestatīšanu. Ietaupiet laiku un enerģiju un samaziniet ietekmi uz vidi.

Integrēta kamera un skaļruņi

Iebūvētā kamera un skaļruņi padara šo mazo daudzskārienu displeju par tiešām daudzpusīgu

un viedu risinājumu. Lietojiet to mazumtirdzniecības auditorijas mērījumiem, futbola spēļu rezultātu analīzei un daudz kam citam. Izmantojiet Android AI lietotņu sniegto jaudu, lai rādītu mērķtiecīgu saturu, vai vienkārši izmantojiet displeju videokonferencēm.

Darbību nodrošina Android

Izmantojot displejā integrēto Android operētājsistēmu, jūs varat darboties ar pasaulē vislabāk izstrādāto operētājsistēmu un saglabāt savu lietotni tieši displejā. Satura atskaņošanai varat arī izvēlēties lietotni no lielās Android lietotņu bibliotēkas. Ar iebūvēto plānotāju

varat palaist lietotnes un saturu, ņemot vērā klientu vajadzības un diennakts laiku. Ar automātiskās orientācijas funkciju satura attēlošana portreta vai ainavas režīmā ir tikpat vienkārša kā displeja ieslēgšana.

Tuvā lauka komunikācija (NFC) drošībai

NFC (Near Field Communication — tuvā lauka komunikācija) piedāvā drošu autentifikāciju un piekļuves vadību, uzlabojot drošību ar šifrētu datu pārsūtīšanu. Tā bezkontakta darbība līdz minimumam samazina nepilnvarotas piekļuves vai datu pārtveršanas risku, nodrošinot uzticamu displeju drošību.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 25.6 cm
- Ekrāna diagonāles garums (collas): 10.1" colla
- Malu attiecība: 16:10
- Paneļa izšķirtspēja: 1280 x 800
- Optimāla izšķirtspēja: 1280 x 800
- Spilgtums: 350 cd/m²
- Displeja krāsas: 16,7 miljoni
- Kontrasta attiecība (tipiskā): 1000:1
- Reakcijas laiks (tipiskais): 35 ms
- Skatīšanās leņķis (horizontāli): 160 grādi
- Skatīšanās leņķis (vertikāli): 160 grādi
- Operētājsistēma: Android 13

Savienojamība

- Audio izeja: 3,5 mm ligzda
- Citi savienojumi: micro SD, USB 2.0 (x1), USB-C
- Video izeja: HDMI
- Ārējā vadība: RJ45

Lietošanas komforts

- Novietošana: Ainavas režīms (24/7), Portreta režīms (24/7)
- Ekrānsaudzētāja funkcijas: Zems spilgtuma līmenis
- Tastatūras vadība: Slēptas, Slēdzamas
- Citas priekšrocības: Akselerometrs, NFC, Kensington slēdzene
- Attēla veiktspēja: Uzlabota krāsu vadība
- Vadāmība tīklā: Wi-Fi, BT 5.0, Ethernet
- Programmējams sānu LED: 3 puses

Skaņa

- Iebūvēti skaļruņi: 2 x 1,5 W

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: 2 V līdzstrāva +/- 5%, 2 A, IEEE 802.03, izmantojot PoE+
- Patēriņš (tipisks): 4 W
- Patēriņš (maks.): 18 W
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W

Izmēri

- Komplekta platums: 262 mm
- Produkta svars: 0,8 kg

- Komplekta augstums: 164 mm
- Komplekta dziļums: 24,75 mm
- Komplekta platums (collas): 10,32 colla
- Komplekta augstums (collas): 6.46 colla
- Sienas stiprinājums: 75 x 75 mm
- Komplekta dziļums (collas): 0.97 colla
- Malu platums (kreisā/labā puse, augša/apakša): 22 (kreisā/labā puse), 14 (augša/apakša)
- Produkta svars (mārciņas): 1,63 lb

Darbības nosacījumi

- Augstums: 0–3000 m
- Temperatūras diapazons (ekspluatācijā): 0–40 °C
- MTBF: 50 000 stundas
- Temperatūras diapazons (uzglabāšanā): –10–60 °C
- Mitruma diapazons (ekspluatācijā) [RH]: 30–80% (bez kondensācijas)
- Mitruma diapazons (glabāšanas laikā) [RH]: 10–85% (bez kondensācijas)

Iekšējais atskaņotājs

- CPU: RK3568
- Atmiņa: 2 GB DDR4
- Krātuve: 16 GB EMMC
- Wi-Fi: 802.11 ac/a/b/g/n, 2,4/5 GHz

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC strāvas adapteris, Īsa lietošanas pamācība (x1), USB-A un C savienošanas kabelis, HDMI vads

Dažādi

- Displejā redzamās valodas: Arābu, Holandiešu, Dāņu, Angļu, Franču, Somu, Vācu, Itāļu, Japāņu, Norvēģu, Poļu, Portugāļu, Krievu, Spāņu, Zviedru, Vienkāršotā ķīniešu, Turku, Tradicionālā ķīniešu
- Garantija: 3 gadu garantija
- Likumdošanas apstiprinājumi: CE, FCC, A klase, RoHS, CB, ETL

Mijiedarbība

- Daudzskārienu tehnoloģija: Projicētā kapacitīvā
- Skāriena punkti: 10 vienlaicīgi skāriena punkti
- Aizsargstikls: 0,7 mm rūdīts drošības stikls, Rūdīts drošības stikls, 7. Mosa pakāpe



Izlaides datums
2024-09-12

Versija: 7.7.1

EAN: 87 12581 80419 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com