PHILIPS

Monitor portátil

Business Monitor

Serie 3000

16 (15,6"/39,6 cm en diagonal)

1920 x 1080 (Full HD)

16B1P3300

Rendimiento, adaptabilidad, trabajo en cualquier parte

Este nuevo monitor portátil liviano de Philips es un apoyo para tu productividad diaria. Con solo un cable USB-C, podés configurar fácilmente el uso compartido y realizar presentaciones o crear una estación de trabajo en movimiento con pantalla doble que mejora la productividad.

Productividad en cualquier parte

- Soporte de inclinación continua para adaptarse a tus necesidades de visualización
- Visualización de pantalla doble y carga del dispositivo con un solo cable
- Diseño ligero y plegable para una mayor portabilidad

Gran rendimiento

- Tecnología de visualización amplia con LED IPS para una imagen y color más precisos
- Ajustes predeterminados SmartImage para optimizar la configuración de imagen fácilmente
- Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas
- Alto rango dinámico (HDR) para imágenes más realistas y coloridas

Cuenta con un diseño concebido para ti

- Modo EasyRead para una experiencia similar a la lectura en papel
- Visualización con modo LowBlue y sin parpadeo que reduce el cansancio visual

Destacados

Productividad de pantalla doble

Este monitor Philips cuenta con suministro de energía y video USB-C. Ve videos de alta resolución desde tu teléfono inteligente o computadora portátil. El cable USB-C delgado y reversible permite compartir y presentar fácilmente. Cargá tu dispositivo compatible de forma directa desde el monitor con una gestión inteligente y flexible de la energía, mediante un único cable USB-C.

Soporte multiángulo



Nuestro soporte de inclinación continua se dobla de 0 a 90 grados con el tipo de flexibilidad que te permite acomodarte en cualquier lugar en el que necesites mantener el ritmo de trabajo.

Rendimiento, adaptabilidad



Disfruta de una estación de trabajo limpia, portátil y con dos pantallas. El cable USB-C suave y flexible está diseñado para transportarlo más fácilmente y guardarlo en cualquier bolsa.

Tecnología IPS



Las pantallas IPS utilizan una avanzada tecnología que ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 170/170 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla de 16:9 con Full HD

La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.

SmartImage

SmartImage es una exclusiva e innovadora tecnología de Philips que analiza el contenido que aparece en tu pantalla y optimiza el rendimiento. Con la interfaz simple podés seleccionar varios modos: oficina, foto, película, juegos, bajo consumo, etc., según la aplicación que quieras usar. SmartImage optimiza dinámicamente el contraste, la saturación del color y la nitidez de las imágenes y los videos para ofrecerte un rendimiento inigualable. Además, con el modo de bajo consumo podés ahorrar energía. Solo tenés que pulsar un botón para disfrutar en tiempo real.

Alto rango dinámico (HDR)



El alto rango dinámico ofrece una experiencia visual drásticamente distinta. Con un brillo extraordinario, un contraste incomparable y un color cautivador, las imágenes cobran vida con mucho más brillo mientras se conservan unos tonos oscuros más profundos y llenos de matices. Reproduce una paleta más completa de nítidos colores nuevos nunca antes vistos en una pantalla, lo que permite brindarte una experiencia visual que activa tus sentidos e inspira emociones.

Modo LowBlue y sin parpadeo

Nuestro modo LowBlue y la tecnología sin parpadeo se han desarrollado para reducir el cansancio y la tensión ocular que suele ocasionar pasar muchas horas delante de un monitor.

Multi-angle Stand | Full HD 1080p | SmartImage™ | HDR | EasyRead | Flicker-free | LowBlue Mode | HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Especificaciones

Imagen/pantalla
Tamaño del panel: 15,6 pulgadas / 39,6 cm
Relación de aspecto: 16:9
Tipo de panel LCD: Tecnología IPS
Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
Tamaño del píxel: 0,17925 x 0,17925 mm
Brillo: 250 cd/m²
Colores de la pantalla: 16,2 M
Gama de colores (típica): NTSC 46 %*, sRGB 64 %*
Relación de contraste (típica): 700:1
SmartContrast: 50.000.000:1
Tiempo de respuesta (típico): 4 ms (gris a gris)*
Ángulo de visión: 170º (H) / 170º (V), a C/R > 10
Mejora de la imagen: SmartImage
Resolución máxima: 1920 x 1080 a 75 Hz*
Área de visualización de alto rendimiento: 344,16 (H) x 193,59 (V)
Frecuencia de exploración: Modo horizontal: HDMI 30-140 kHz (H), USB-C 30-85 kHz (H)/48-75 Hz (V). Modo vertical: 30-150 kHz (H)/48-75 Hz (V)
sRGB
Sin parpadeo
Densidad de píxeles: Índice de rendimiento de imagen de 141
Modo LowBlue
Recubrimiento de la pantalla: Antirreflejos, 3H, Haze 25%
EasyRead
HDR: Compatible con HDR 10

Conectividad
Entrada de señal: 1 micro HDMI 2.0, 1 USB-C (modo DisplayPort 1.4 Alt y suministro de energía)
Entrada de la sincronización: Sincronización separada
Audio (entrada/salida): Salida de audio
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI/USB-C), HDCP 2.2 (HDMI/USB-C)

Suministro de energía
Versión: USB PD versión 3.0
USB-C (entrada): hasta 65 W (5 V/3 A, 7 V/3 A, 9 V/3 A, 10 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3,25 A)
USB-C (salida): hasta 15 W (5 V/3 A)

Comodidad
Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10/8.1/8/7
Comodidad del usuario: SmartImage, Entrada, Menú, Encendido / apagado
Idiomas en la OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Francés, Finlandés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Portugués, Polaco, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
Otra conveniencia: Montaje VESA: Sí*
Software de control: SmartControl

Soporte
Eje: +90 grados
Inclinación: 0 ~ 90 grado

Potencia eléctrica
Modo ECO: 5,5 W (típ.)
Fuente de alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz
Modo de apagado: 0,3 W (típ.)
Modo de encendido: 8,2 W (típ.) (método de prueba EnergyStar)
Modo de espera: 0,3 W (típ.)
Indicador LED de encendido: Funcionamiento: blanco, Modo de espera / blanco (intermitente)

Dimensiones
Embalaje en mm (ancho x alto x profundidad): 400 x 281 x 103 mm
Producto con soporte (altura máxima): 359 x 232 x 119 mm

Peso
Producto con empaque (kg): 2,45 kg
Producto con soporte (kg): 1,03 kg

Condiciones de funcionamiento
Altitud: Operación: más de 3.658 m, Sin operación: más de 12.192 m
Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 °C a 40 °C
Humedad relativa: 20% - 80% %
Margen de temperaturas (almacenamiento): -20 °C a 60 °C
MTBF (demostrado): 70 000 horas (sin retroiluminación)

Sostenibilidad
Medioambiental y de alimentación: EnergyStar 8.0, RoHS
Plástico reciclado posconsumo: 60%
Material de empaque reciclable: 100 %
Sustancias específicas: Sin mercurio, Carcasa sin PVC y BFR

Cumplimiento y estándares
Aprobaciones regulatorias: CB, CEL, marca CE, FCC Clase B, ICES-003, RCM

Carcasa
Finalizar: Textura
Pie: Negro
Bisel frontal: Negro
Cubierta trasera: Negro

* Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
* Área NTSC según CIE1976
* Cobertura sRGB según CIE1931
* Para transmitir video a través de USB-C, la computadora portátil/dispositivo debe ser compatible con el modo USB-C DP Alt
* Para utilizar la función de carga y encendido con USB-C, la computadora portátil o el dispositivo deben ser compatibles con las especificaciones de suministro de energía del estándar USB-C. Consulta el manual del usuario de tu computadora portátil o con el fabricante para obtener más información.
* Para obtener más información sobre el montaje VESA, consulta el apartado "Montaje VESA" del manual del usuario.
* El aspecto del monitor puede diferir del que se muestra en las imágenes.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

Fecha de publicación
2025-01-06
Versión: 2.0.1

EAN: 87 12581 80170 0

www.philips.com