

PHILIPS

EVNIA



4K HDR-skärm med
Ambiglow

Gaming Monitor

Designed for Xbox

Evnia 7000

32 (visningsyta på 31,5 tum/80
cm)

3840 x 2160 (4K UHD)



329M1RV

Optimerade prestanda för nästa generation konsolspelande

Designed for Xbox-skärmen ger äkta spelentusiaster en ny spelare. UltraClear 4K UHD med DisplayHDR 400 ger extra skarp och intensiv bildkvalitet för en uppslukande upplevelse.

Design som förhöjer dina sinnen

- Ambiglow ger tittarupplevelsen en ny dimension
- Förbättrat ljud med DTS Sound™
- 144 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder
- 120 Hz-uppdatering för ultrajämna, strålande bilder

Designed for Xbox

- Designed for Xbox för optimal spelupplevelse
- AMD FreeSync™ Premium – smidig spelupplevelse utan hack eller screen tearing
- Med SmartImage HDR får du optimal visning från ditt HDR-innehåll

Funktioner för spelares behov

- LowBlue-läge och flimmerfri visning som är behaglig för ögonen
- MultiView möjliggör samtidig dubbel anslutning och visning
- USB-C-kabeln klarar allt
- 1 ms (MPRT) snabb svarstid för skarpa bilder och smidigt spel
- Få åtkomst till och visa flera källor på två enheter

Gaming Monitor

4K HDR-skärm med Ambiglow

329M1RV/01

Funktioner

Designed for Xbox




Släpp loss ditt konsolspelande. Vi har slagit oss ihop med Xbox-teamet för att utveckla den här Designed for Xbox-skärmen som har bekräftats leverera optimala visuella prestanda för Xbox Series X så fort du ansluter den.

Spel på 144 Hz



Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 144 gånger i sekunden, vilket är 2,4 gånger snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 144 Hz ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

AMD FreeSync™ Premium



AMD FreeSync™ OFF
(simulation)

AMD FreeSync™ ON

Spel ska inte vara ett val mellan hackigt spelande och skadade bildramar. AMD FreeSync™ Premium ger seriösa spelare en smidig spelupplevelse med toppprestanda utan screen

tearing. Det finns inga kompromisser – spela med hög uppdateringsfrekvens, kompensation vid låg bildhastighet och låg latens.

MultiView och inbyggd KVM



Styr och växla mellan två enheter via ett enda tangentbord och en mus med inbyggd KVM. Med MultiView kan du kontrollera båda källorna samtidigt på en skärm. Med de här funktionerna kan du minska kabeltrassel och spara värdefull tid. Perfekt för streamare eller för två datorer, innehållsskapare eller för att förbereda enheter för ett LAN-evenemang.

DTS Sound™



DTS Sound är en ljudbearbetningslösning som är utformad för att optimera uppspelning av musik, filmer, strömningsinnehåll och spel på datorn oavsett formfaktorer. DTS Sound möjliggör en uppslukande virtuell surroundljudupplevelse, komplett med fyllig bas och dialogförstärkning och maximerade ljudnivåer utan klipp eller distorsion.

1 ms snabb svarstid (MPRT)



MPRT (motion picture response time) är ett mer intuitivt sätt att beskriva svarstid och hänvisar till hur lång tid det tar från att se suddigt brus till

rena och skarpa bilder. Philips spelskärm med 1 ms MPRT tar effektivt bort suddighet och suddiga rörelser, vilket ger en klarare och mer exakt bild för att förbättra spelupplevelsen. Bästa valet för att spela spännande och ryckningskänsliga spel.

SmartImage HDR



Välj det SmartImage HDR-läge som passar dina behov bäst. HDR-spel: Optimeras för att spela tv-spel. Med ljusare vitt och mörkare svart blir spelscenen livfull och visar fler detaljer så att du enkelt kan se fiender som gömmer sig i mörka hörn och skuggor. HDR-film: Perfekt för att titta på HDR-film. Få bättre kontrast och ljusstyrka för en mer realistisk och uppslukande tittarupplevelse. HDR-foto: Förbättra rött, grönt och blått för livfulla bilder. DisplayHDR: VESA DisplayHDR-certifierad*. Anpassat: Anpassa inställningar på bildmenyn. *Se specifikationen för HDR-grad.

LowBlue-läge och flimmerfri



Vårt LowBlue-läge och vår flimmerfria teknik har utvecklats för att minska ögontrötthet, vilket ofta orsakas av långa timmar framför en bildskärm.



Gaming Monitor

4K HDR-skärm med Ambiglow


329M1RV/01

Funktioner

USB-C

Den här Philips-skärmen har en USB typ-C-anslutning med strömförsörjning. Med intelligent och flexibel strömhantering kan du ladda din kompatibla enhet direkt. Den smala, vändbara USB-C-kontakten gör att du enkelt kan docka med en enda anslutning. Du kan titta på högupplöst video samtidigt som du startar och laddar din kompatibla enhet.

MultiView-teknik



Tack vare Philips MultiView-skärmens höga upplösning kan du nu uppleva en värld med anslutningar. MultiView möjliggör aktiv dubbel

anslutning och visning så att du kan arbeta med flera enheter som stationär och bärbar dator samtidigt, för komplext fleruppgiftsarbete.

120 Hz-spel



Du spelar ett intensivt, tävlingsinriktat spel. Du vill ha ultrajämn visning utan fördröjning. Den här Philips-skärmen uppdaterar skärmbilden upp till 120 gånger i sekunden, vilket är snabbare än en standardskärm. Med en lägre bildhastighet kan det se ut som om fienderna hoppar från punkt till punkt på skärmen, vilket gör det svårt att träffa dem. Med en bildhastighet på 120 Hz

ser du de där viktiga bilderna du annars missar och får en ultrajämn återgivning av fiendernas rörelser så att du enkelt kan sikta. Med superlåg fördröjning och ingen screentearing är den här Philips-skärmen din perfekta spelpartner

Gaming Monitor

4K HDR-skärm med Ambiglow

329M1RV/01

Specifikationer

Bild/visning

Panelstorlek: 31,5 tum/80 cm

Bildförhållande: 16:9

LCD-paneltyp: IPS-teknik

Bakgrundsbelysningsstyp: W-LED-system

Bildpunktavstånd: 0,181 x 0,181 mm

Ljusstyrka: 500 cd/m²

Antal färger: Stöd för 1,07 miljarder färger

Färgomfång (normalt): NTSC 113 %*, sRGB 124 %*, Adobe RGB 111 %*

Kontrastförhållande (medel): 1000:1

SmartContrast: Mega Infinity DCR

Svarstid (medel): 1 ms (grå till grå)*

Synfältsvinkel: 178° (H)/178° (V), vid C/R > 10

Bildförbättring: SmartImage-spel

Maximal upplösning: HDMI/DP: 3840 x 2160 vid

144 Hz*, USB-C: 3840 x 2160 vid 120 Hz

Effektiv visningsyta: 697,344 (H) x 392,2344 (V) mm

Avsökningfrekvens: HDMI: 30–135 kHz (H)/48–144 Hz (V); DP: 30–254 kHz (H)/48–144 Hz (V); USB-C: 30–254 kHz (H)/48–120 Hz (V)

sRGB

Delta E: < 2 (sRGB)

Flimmerfri

Bildpunktstäthet: 139,87 (PPI)

LowBlue-läge

Bildskärmsbeläggning: Antireflexskydd, 3H, dimmighet 25 %

SmartUniformity: 93 ~ 105 %

MPRT: 1 ms

Låg fördröjning

AMD FreeSync™-teknik: Premium

HDR: DisplayHDR 400-certifierad

Ambiglow: Fysidig

HDMI 2.1-funktion: VRR, FRL

Anslutningar

Signalingång: HDMI 2.1 x 3, DisplayPortP 1.4 x 1, USB-C x 1 (DP Alt-läge, PD 65 W)

Synkingång: Separat synkronisering

Ljud (ingång/utgång): Audio-utgång

USB:: USB-B x 1 (uppladdning), USB 3.2 x 4

(nedladdning med 2 snabbbladdning B.C 1.2)

Bekvämlighet

Inbyggda högtalare: 5 W x 2, DTS-ljud

Plug & Play-kompatibel: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

Bekväm användning: Ström på/av, Meny/OK, Ingång/upp, Spelinställningar/ned, SmartImage-spel/Tillbaka

OSD-språk: Brasiliansk portugisiska, Tjeckiska, Nederländska, Engelska, Finnish, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polera, Portugisiska, Ryska, Spanska, kinesiska (förenklad), Svenska, Turkiska, Traditionell kinesiska, Ukrainska

Annan bekvämlighet: Kensington-lås, VESA-montering (100x100 mm)

MultiView: PBP (2 st enheter)

KVM: USB-C, USB-B

Ställning

Höjjustering: 130 mm

Swivel: -/+ 20 grader

Lutning: -5/15 grader

Effekt

Strömförsörjning: Intern, 100–240 V AC, 50–60 Hz

Av-läge: 0,3 W (medel)

Aktivt läge: 58,9 W (medel)

Standbyläge: 0,5 W (medel)

Power LED-indikator: Användning - vit, Standbyläge - vit (blinkande)

Energiklass: G

Mått

Förpackning i mm (B x H x D): 800 x 526 x 224 mm

Produkt utan stativ (mm): 715 x 428 x 78 mm

Produkt med stativ (maxhöjd): 715 x 596 x 297 mm

Vikt

Produkt med förpackning (kg): 16,67 kg

Produkt med stativ (kg): 11,63 kg

Produkt utan stativ (kg): 7,80 kg

Driftförhållanden

Höjd: Drift: 3 658 m, icke-drift: 12 192 m

Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C

MTBF: 50 000 timmar (exklusive bakgrundsbelysning) timmar

Relativ luftfuktighet: 20–80 %

Temperaturintervall (förvaring): -20 °C till +60 °C

Hållbarhet

Miljö och energi: RoHS

Återvinningsbart förpackningsmaterial: 100 %

Specifika ämnen: Kvicksilverfri, PVC-/BFR-fritt hölje

Uppfyllelse och standarder

Myndighetsgodkännande: CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE-märke

Hölje

Färg: Svart

Yta: Strukturerad/blank

Förpackningens innehåll:

kablar: DP-kabel, HDMI-kabel, USB-C till C-kabel, nätkabel

Skärm med stativ

Användardokumentation

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Publiceringsdatum
2025-01-08
Version: 10.0.2

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

EAN: 87 12581 77249 9

www.philips.com



* Märket och varumärket "IPS" samt tillhörande teknikpatent tillhör respektive ägare.

* Den högsta upplösningen fungerar för antingen HDMI-ingång eller DP-ingång.

* För bästa uteffektsprestanda bör du alltid se till att grafikortet kan uppnå maximal upplösning och uppdateringsfrekvens för den här Philips-skärmen.

* Svarstidsvärde lika med SmartResponse

* MPRT är till för att justera ljusstyrkan för minskad oskärpa, så det går inte att justera ljusstyrkan när MPRT är aktiverat.

Om du vill minska rörelseoskärpan kommer LED-bakgrundsbelysningen att lysa synkront med skärmuppdateringen, vilket kan orsaka en märkbar ändring av ljusstyrkan.

* MPRT är ett speloptimerat läge. Om MPRT aktiveras kan det orsaka ett märkbart skärmflimmer. Vi rekommenderar att du inaktiverar det när du inte använder spelfunktionen.

* NTSC-område baserat på CIE1976

* sRGB-område baserat på CIE1931

* Adobe RGB-täckning baserat på CIE1976

* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Med ensamrätt. AMD, AMD-logotypen, AMD FreeSync™ och kombinationer därav är varumärken som tillhör Advanced Micro Devices, Inc. Övriga produktnamn som används i den här publikationen är endast i identifieringssyfte och kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

* Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder.