PHILIPS

Serrure à pêne dormant électronique

1000 series

4 modalités d'ouverture

Code PIN ponctuel

Assemblage facile

Verrouillage automatique

DDL210CI5KM0

# 4 modalités d'ouverture

## Avec contournement mécanique

Ce verrou offre différentes modalités d'ouverture : empreinte digitale, code PIN, code PIN ponctuel ou clé mécanique. Grâce au verrouillage automatique, à la batterie ultra-longue durée et aux différentes fonctions d'alerte, votre tranquillité d'esprit est totale.

### Convivialité

- 4 modalités simples d'ouverture de la porte
- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez
- La durée de vie ultra-longue des piles ou de la batterie assure une sécurité ininterrompue de la porte
- Le guide vocal vous aide à configurer votre verrou

### La sécurité, tout simplement

- Différentes fonctions d'alerte pour protéger votre domicile
- L'identification biométrique rend l'ouverture rapide et exacte

### Un design dédié à la perfection

- Un design élégant qui embellit votre porte d'entrée
- Installation facile à l'aide d'un simple tournevis

# Spécifications

### Design et apparence
Couleur: Noir mat
Matériau: Alliage d'aluminium
Type de serrure: Serrure à pêne dormant
Rainure de clavette: SC1
Connectivité: N/D

### Solution d'accès
Empreinte digitale
Mot de passe / code PIN
Clé mécanique
Code PIN ponctuel
Loquet

### Capacité de verrouillage
Empreinte digitale: Jusqu'à 50
Code PIN utilisateur: Jusqu'à 20
Code PIN ponctuel: Illimitée
Code PIN maître: 1

### Alimentation
Alimentation électrique: 4 piles AA
Type de batterie: Piles alcalines
Temps d'utilisation: 12 mois*
Alimentation de secours: Fonctionnalité non prise en charge

### Facile à utiliser
Guide vocal: Navigation avec une voix de personne réelle
Langue: Anglais, Français, Espagnol

### Installation
Épaisseur de porte: 35-50 mm
Sens d'ouverture de la porte: Ouverture droite vers l'intérieur, Ouverture gauche vers l'extérieur, Ouverture droite vers l'extérieur, Ouverture gauche vers l'intérieur
Trou transversal: 38 mm, 54 mm
Réglage de distance: 60 mm, 70 mm

### Environnement de fonctionnement
Température: De -35 ℃ à 66 ℃
Humidité: 0-95 %

### Principales fonctionnalités
Sécurité: ANSI/BHMA niveau 2, AES128, Stockage local
Alarme: Alarme de batterie faible / piles faibles, Alarme de limite d'entrée incorrecte, Alarme d'obstruction
Télécommande: Génération de codes PIN ponctuels
Modes: Mode manuel, Mode automatique, Mode d'absence, Mode de confidentialité

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2025-02-27
Version: 1.1.1

UPC: 8 50048 30628 8

www.philips.com

* *1 an / 12 mois : il s'agit de la durée moyenne déterminée par un laboratoire d'essais interne. Elle est basée sur 8 ouvertures par code PIN, 8 verrouillages automatiques, 4 ouvertures manuelles et 4 fermetures manuelles par jour. La durée effective peut varier en fonction des fréquences d'utilisation.