PHILIPS

Serrure à pêne dormant électronique

1000 series

Ouverture par empreinte digitale

Sans clé

Code PIN ponctuel

Assemblage facile

DDL210CP5KM0/37

Accès par empreinte digitale

Identification immédiate et exacte

Votre empreinte digitale vous sert de clé ! Ce verrou peut garder en mémoire jusqu'à 50 empreintes digitales et 20 codes PIN. Vous pouvez également partager des codes PIN ponctuels avec les membres de votre famille et vos amis. Aucune connexion Bluetooth® ou Wi-Fi n'est nécessaire.

Un design dédié à la perfection

- Un design élégant qui embellit votre porte d'entrée
- Installation facile à l'aide d'un simple tournevis

Convivialité

- La durée de vie ultra-longue des piles ou de la batterie assure une sécurité ininterrompue de la porte
- Le guide vocal vous aide à configurer votre verrou
- Une identification instantanée et exacte
- Partagez l'accès en toute simplicité à tout moment, où que vous soyez

La sécurité, tout simplement

- Différentes fonctions d'alerte pour protéger votre domicile
- L'identification biométrique rend l'ouverture rapide et exacte

Spécifications

Design et apparence
Couleur: Noir mat
Matériau: Alliage d'aluminium
Type de serrure: Serrure à pêne dormant
Rainure de clavette: SC1
Connectivité: N/D

Solution d'accès
Empreinte digitale
Mot de passe / code PIN
Code PIN ponctuel
Loquet

Capacité de verrouillage
Empreinte digitale: Jusqu'à 50
Code PIN utilisateur: Jusqu'à 20
Code PIN ponctuel: Illimitée
Code PIN maître: 1

Alimentation
Alimentation: 4 piles AA
Type de batterie: Piles alcalines
Temps d'utilisation: 12 mois*
Interface de charge: Micro USB
Alimentation de secours: Interface USB-C

Facile à utiliser
Guide vocal: Guide vocal humain
Langue: Anglais, Espagnol, Français

Installation
Épaisseur de porte: 35-50 mm
Sens d'ouverture de la porte: Ouverture gauche vers l'intérieur, Ouverture gauche vers l'extérieur, Ouverture droite vers l'intérieur, Ouverture droite vers l'extérieur
Type de porte: Porte antivol, Porte en cuivre, Porte en bois
Trou transversal: 38 mm, 54 mm
Réglage de distance: 70 mm, 60 mm

Environnement de fonctionnement
Température: De -35 ℃ à 66 ℃
Humidité: 0-95 %

Principales caractéristiques
Sécurité: AES128, ANSI/BHMA niveau 2, Stockage local
Alarme: Alarme d'obstruction, Alarme de batterie faible / piles faibles, Alarme de limite d'entrée incorrecte
Télécommande: Génération de codes PIN ponctuels
Modes: Mode automatique, Mode d'absence, Mode manuel, Mode de confidentialité

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2025-04-11
Version: 2.2.1

UPC: 8 50048 30626 4

www.philips.com

* *1 an : il s'agit de la durée moyenne déterminée par un laboratoire d'essais interne. Elle est basée sur 8 ouvertures par code PIN, 8 verrouillages automatiques, 4 ouvertures manuelles et 4 fermetures manuelles par jour. La durée effective peut varier en fonction des fréquences d'utilisation.