

PHILIPS

Television

6009 Series

دليل المستخدم

32PHS6009
40PFS6009

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

28	11.1 القائمة السريعة والإعدادات الوتكررة	4	1 نظرة عامة على الشاشة الرئيسية
28	11.2 كل الإعدادات	5	2 الحصول على الدعم
38	11.3 إعدادات بيئة	5	2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله
39	12 شريط التحكم بالألعاب	5	2.2 تطبيقات التلفزيون ودليل المستخدم
40	13 Smart TV	5	2.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي
40	13.1 إعداد TV Smart	5	2.4 العناية بالمستهلك / إصلاح
40	13.2 متجر التطبيقات	7	3 دليل سريع
41	14 Netflix	7	3.1 جهاز تحكم عن بعد
42	15 Amazon Prime Video	8	3.2 جهاز استشعار النشطة تحت الحمراء
43	16 YouTube	8	3.3 البطاريات والتظيف
44	17 Google Assistant	9	4 الإعداد
45	18 البرنامج	9	4.1 اقرأ إرشادات السلامة
45	18.1 تحديث البرنامج	9	4.2 وضعية التلفزيون
45	18.2 إصدار البرنامج	11	4.3 تشغيل التلفزيون
45	18.3 تحديث تلقيّي البرنامج	11	5 التوصيات
45	18.4 عرض سجل تحديث البرنامج	11	5.1 دليل إمكانية الاتصال
46	19 الموصفات البنية	11	5.2 هواي
46	19.1 ملخص الطاقة التزومي	11	5.3 قهر صناعي
46	19.2 نهاية الاستخدام	12	5.4 جهاز الفيديو
47	20 الموصفات	12	5.5 جهاز صوت
47	20.1 الطاقة	13	5.6 جهاز الماتف المحمول
47	20.2 الاستقبال	14	5.7 جهاز آخر
47	20.3 دقة الشاشة	15	5.8 كمبيوتر
47	20.4 دقة الإدخال المعنودة	15	6 تبديل المصدر
47	20.5 الصوت	15	6.1 قائمة المصادر
47	20.6 الوسائط المتعددة	16	6.2 تسموية جهاز
48	20.7 إمكانية الاتصال	16	7 القنوات
49	21 استكشاف النطاقات وإصلاحها	16	7.1 حول القنوات والتبديل بين القنوات
49	21.1 تطبيقات	21	7.2 تثبيت القناة
49	21.2 التشغيل	21	7.3 لائحة القنوات
49	21.3 جهاز تحكم عن بعد	22	7.4 قنوات وفضلة
49	21.4 القنوات	24	7.5 نص / نص معلومات
50	21.5 قهر صناعي	24	8 دليل التلفزيون
50	21.6 الصورة	24	8.1 ما الذي تحتاج إليه
51	21.7 الصوت	24	8.2 استخدام دليل التلفزيون
51	21.8 HDMI-UHD	25	9 (المتحدة الملكية لطرزات) Freeview Play
51	21.9 USB	25	9.1 حول خدمة Play Freeview
51	21.10 Wi-Fi والإنترنت	25	9.2 استخدام Play Freeview
52	21.11 قائمة لغة غير صحيحة	25	9.3 دليل التلفزيون على Play Freeview
53	22 السلاسل والعناية	26	10 مقاطع فيديو، صور وموسيقى
53	22.1 أمان	26	10.1 من توسيبة USB
54	22.2 العناية بالشاشة	26	10.2 من كمبيوتر أو NAS
55	23 أحكام الاستخدام	26	10.3 الصور
56	24 حقوق الطبع والنشر	27	10.4 مقاطع الفيديو
56	HDMI 24.1	28	10.5 الموسيقى
			11 فتح قوائم إعدادات التلفزيون

56	HEVC مقتدر 24.2
56	Dolby AUDIO 24.3
56	Wi-Fi Alliance 24.4
56	56 علامات تجارية أخرى 24.5
57	25 المصدر المفتوح
57	البرامج مفتوحة المصدر 25.1
57	الترخيص مفتوح المصدر 25.2
61	26 إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدموها جهات خارجية
62	فهرس

١. نظرة عامة على الشاشة

الرئيسية

للأستئناء إلى أقصى حد بفوند Smart TV. أعدد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت. اضغط  (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للحصول على الشاشة الرئيسية. على غرار هاتفي الذكي أو جهازك اللوحي، تعد الشاشة الرئيسية العنصر الأساسي في التلفزيون. فمن الشاشة الرئيسية، يمكنك أن تقرر ما تستاهده من خلال تصفح خيارات الترفيه في التطبيقات.

تم تنظيم الشاشة الرئيسية في صفحات تتبع لك اكتشاف محتويات رائعة من تطبيقاتك المفضلة. وقد تضيف التطبيقات توصياتها (في حال توفرها) وفقاً لاختيارها الخاص كصفو فردي في الشاشة الرئيسية.

مزايا على شاشتك الرئيسية

باستخدام علامات تبويب متعددة مثل الرئيسية، والقنوات المجانية، والتطبيقات و  البحث، يمكنك اكتشاف الفيلم والعروض من خدماتك وتطبيقاتك الشائعة. علامة تبويب القنوات المجانية هي مجموعة من المحتويات المجانية عبر الإنترت تشمل قنوات الأخبار والتلفزيون والفلام ونمط الحياة والترفيه والرياضة والموسيقى والأنفال والkids. علامة تبويب التطبيقات هي مجموعة من التطبيقات يمكنك من تأثير النفلام عبر الإنترت وقراءة الصحف ومشاهدة الفيديو والاستماع إلى الموسيقى وكذلك التسوق عبر الإنترت، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترت في الوقت المناسب لك. يمكنك أيضاً تشغيل حقل الإدخال للبحث باستخدام علامة التبويب  بحث.

التطبيقات المفضلة

يتزوج وضع تطبيقاتك المفضلة في السطر النول. ويحتوي هذا السطر على عدد من التطبيقات المثبتة مسبقاً. ويكون ترتيب هذه التطبيقات وفقاً لاتفاقات العمل مع موفري خدمات المحتويات. ستجد في هذا السطر أيضاً التطبيقات، مثل شاهد التلفزيون ومستعرض الإنترت والوسانط وغير ذلك.

Netflix YouTube

يحتوي هذا السطر على مقاطع الفيديو الموصى بها أو التي تم الاشتراك فيها أو المشهورة على Netflix YouTube.

الوصول إلى الإعدادات من الصفحة الرئيسية

يمكنك الوصول إلى قائمة كل الإعدادات من خلال الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضاً العثور على الإعدادات المتكررة والقائمة السريعة باستخدام الإعدادات العامة في قائمة تلفزيون Philips، التي يمكن استدعاؤها مباشرة من جهاز التحكم عن بعد.

دليل التلفزيون

حدد  TV Guide لفتح دليل التلفزيون الخاص بالقنوات التلفزيونية المثبتة لديك.

المصادر

حدد  SOURCES لعرض المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون والتغيير إليها.

ولحظة: إذا كان بذلك المثبت هو ألمانيا، فستظهر علامة تبويب القيمة العامة الإضافية على الشاشة الرئيسية للدرج التطبيقات المميزة.

2. الحصول على الدعم

2.3 تشخيص التلفزيون والتشخيص الذاتي

تشخيص التلفزيون

يمكنك تشغيل اختبار تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك. وفي نهاية التشخيص، سيسحب التلفزيون ذاكرة التخزين المؤقت ويُغلق أي تطبيقات غير مستخدمة لمتابعة الأداء السلس لجهاز التلفزيون لديك.

للإجراء اختبار تشخيص التلفزيون:

1- حدد القائمة السريعة تعليمات تشخيص التلفزيون واضغط على OK.

2- حدد بدء لتشغيل مجموعة من اختبارات التشخيص.

3- عند اكتمال الاختبار، يمكنك عرض حالة العناصر الذاتية.

- التشغيل

- الصورة

- الصوت

- توصيل أجهزة خارجية

- الشبكة

- موالف التلفزيون

- مسح ذاكرة التخزين المؤقت

- التطبيقات

4- حدد OK لإغلاق صفحة النتائج والعودة إلى معالج تشخيص التلفزيون.

5- اضغط على عودة للخروج من تشخيص التلفزيون، وحدد التشخيص الذاتي للإجراء فحص تشخيصي آخر، وحدد عرض النتائج لعرض صفحة النتائج مرة أخرى.

التشخيص الذاتي

يمكن أن يساعدك التشخيص الذاتي على استكشاف أخطاء وإصلاحها في التلفزيون عن طريق التحقق من تكوينات التلفزيون.

لإجراء التشخيص الذاتي:

1- حدد القائمة السريعة تعليمات التشخيص الذاتي واضغط على OK.

2- حدد العناصر الذاتية للتحقق من التكوينات.

• التتحقق من التلفزيون - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

• التتحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.

• التتحقق من جهاز التحكم عن بعد - إجراء الاختبار للتحقق من وظيفة جهاز التحكم عن بعد المضمن في التلفزيون.

• عرض سجل الإشارات الضعيفة - عرض قائمة أرقام القنوات التي تم حفظها تلقائياً عندما كانت قوة الإشارة ضعيفة.

2.4 العناية بالمستهلك / إصلاح

للحصول على الدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلك في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون.

أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الطاعة.

رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي

قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهاز التلفزيون على الخلفية أو السفل.

2.1 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقم التسلسلي قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقم التسلسلي. يمكنك العثور على هذين الرقمين على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهاز التلفزيون على الخلفية أو السفل.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستعد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بما فيها الترتيبات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والمسوّمات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

www.philips.com/TVsupport انتقل إلى

2.2 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

القائمة السريعة تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على المزيد من المعلومات حوله.

• معلومات حول التلفزيون - عرض اسم الطراز والرقم التسلسلي وإصدار البرنامج الخاص بالتلفزيون.

• المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها* وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

• تشخيص التلفزيون - شغل تشخيص التلفزيون للتحقق من حالة التلفزيون لديك.

• التشخيص الذاتي - يمكنك التتحقق مما إذا كانت إعدادات الصورة والصوت والشبكة والإعدادات الأخرى تعمل بشكل جيد أم لا.

• تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرنامج المتوفرة.

• دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

• استكشاف الخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسبة المئوية.

• إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

• إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكافية وإعادتها.

• معلومات جهة الاتصال - للظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب بلديك أو وبنطاقك.

* ينطوي فرز القنوات على بعض البلدان فقط.

** إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

الخلفية أو السفل.

▲ تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو
تلف غير قابل للإصلاح في التلفزيون أو إبطال الضمان.

3. دليل سريع

3.1 جهاز تحكم عن بعد

نظرة عامة على المفاتيح



- 1 - دليل التلفزيون (TV GUIDE) لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
- 2 - مفتاح OK لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح قائمة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 3 - مفاتيح النسخه / التنقل للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو إلى اليسار أو اليمين.
- 4 - OPTIONS لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها. اضغط لمدة طويلة لفتح معلومات البرنامج.
- 5 - ← (عودة) للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. للعودة إلى القناة السابقة. للعودة إلى صفحة التطبيق / الإنترنيت السابقة.
- 6 - مستوى الصوت (VOLUME) (KTM الصوت) لتنقل إلى أسفل أو أعلى لضبط مستوى الصوت. اضغط على وتنصف المفتاح لكتم الصوت أو استعادته.
- 7 - مفتاح 123 لتشغيل مفاتيح الوظائف المخفية أو إيقاف تشغيلها وتبديل المفاتيح بين مجموعات مختلفة من العمليات.
- 8 - INFO (INFO) لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- 9 - مفاتيح الرقم (المفاتيح المخفية)، تكون متوفرة بعد الضغط على مفتاح 123 لتحديد قناة مباشرةً.
- 10 - SUBTITLE لفتح صفحة الترجمة. اضغط لمدة طويلة لفتح نص / نص معلومات.
- 11 - EXIT/TV (TV/EXIT) للعودة إلى مشاهدة التلفزيون أو لإيقاف تطبيق التلفزيون التفاعلي. ومع ذلك، قد لا يعمل في بعض التطبيقات حيث يعتمد السلوك على تطبيقات التلفزيون التابعة لجهة خارجية. سيمكن تغيير هذا المفتاح إلى مفتاح الرقم 0 بعد الضغط على مفتاح 123.
- 12 - الرئيسية (القائمة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 13 - (القناة) (القناة)

وسط

أعلى

ميزنة المفاتيح المخفية

ستظهر المفاتيح المخفية لتوسيع مزيد من وظائف التحكم أثناء الضغط على مفتاح 123. يوجد مفتاح 123 في منتصف وحدة التحكم عن بعد، حيث يستخدم لتشغيل / إيقاف تشغيل الرقم من 0 إلى 9 و MFATIG التحكم في تشغيل الوسائل المخفية. ستظهر مفاتيح الرقم من 0 إلى 9 و MFATIG التحكم في تشغيل الوسائل مع تشغيل الإضاعة الخلفية وتشغيل الوظائف. عند إيقاف تشغيل وضع المفتاح المخفى بالضغط على مفتاح 123 مرة أخرى أو إيقاف تشغيله تلقائياً، ستعمل وحدة التحكم عن بعد بالمفاتيح العاديّة.

تحذير

خطر الاختناق! تحذير! وحدة التحكم عن بعد هذا على أجزاء صغيرة غير مناسبة للأطفال دون سن 5 سنوات.



- 1 - (POWER) (وضع الاستعداد / التشغيل) لتشغيل التلفزيون أو إعادة إلى وضع الاستعداد. اضغط مطولاً لمدة ثلاثة ثوانٍ لإعادة تشغيل التلفزيون.


- 2 - AMBILIGHT لتحديد أحد أنواع Ambilight في الطرازات التي تدعم وظيفة * يتوفر إعداد Ambilight في الطرازات التي تدعم Ambilight فقط.

- 3 - (SOURCES) (Sources) لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

- 4 - (القائمة السريعة / MENU) لفتح القائمة السريعة مع وظائف التلفزيون المودعية.

- 5 - (بحث) (Search) لفتح علامة التبويب بحث على الشاشة الرئيسية.

انتقل إلى أسفل أو أعلى للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.
لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات. اضغط على منتصف المفتاح لفتح قائمة القنوات.



أسفل

▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أهمل مستشعر النشعة تحت الدوارة الخاص بالטלוויזיה، إذ قد يعيق إشارة النشعة تحت الدوارة.

3.3 البطاريات والتنظيف

استبدال البطاريات

راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة هنـتجك للحصول على معلومات مفصلة حول بطاريات وحدة التحكم عن بعد.

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

1- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

2- استبدل البطاريات القديمة بأخرى جديدة. تأكد من محاذاة طرف البطاريتين + و - بشكل صحيح.

3- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

٤- أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.


٥- تخلص من البطاريات القديمة وفقاً للتوجيهات نهاية الاستخدام.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليلات، حدد الكلمات الرئيسية وابحث عن نهاية الاستخدام.

تنظيف

ان جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتقطيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.



1 - مفاتيح اللوان التحديد المباشر للخيارات. اضغط على المفتاح الأزرق — لفتح التعليمات.

NETFLIX - 2

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يمكنك الاستئناف باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لتشغيل Netflix، اضغط على Netflix على الفور عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Disney+

لتشغيل تطبيق Disney+.

4 - مفتاح البينة / المفتاح الأخضر

اضغط للستدعاء رسالة لذكرىك بالدخول إلى قائمة الإعدادات البينية، اضغط مطولاً للستدعاء قائمة الإعدادات البينية مباشرةً. بمجرد تشغيل قائمة الإعدادات البينية عبر الضغط مطولاً عدة مرات، لن تظهر الرسالة مجدداً.

5- إعادة التشغيل (المفاتيح المخفية). تكون متاحة بعد الضغط على مفتاح 123 ().

▶ تشغيل▶، للتشغيل.

◀ إيقاف وقت، للإيقاف التشغيل وقتاً

◀ إرجاع، للرجوع

◀ التقديم السريع، للتقديم السريع

prime video - 6

لتشغيل تطبيق prime video Amazon.

7 Titan Channels -

لتشغيل تطبيق Titan Channels.


8 - المفاتيح السريعة

اضغط على المفتاح السريع لتشغيل التطبيق أو بث الوسائط مباشرةً. تختلف المفاتيح السريعة الأساسية بين المناطق أو البلدان.

3.2 جهاز استشعار النشعة تحت الدوارة

يمكن للتلفيزيون تلقي النواشر من جهاز تحكم عن بعد يستخدم النشعة تحت الدوارة للرسائل النواشر. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر النشعة تحت الدوارة في جهة التلفزيون النواشرية.

4.1 اقرأ إرشادات السلا



- 32PHS6009 • M4 (الذنن: 6 مم، النقص: 9 مم) 200x200
- 40PFS6009 • M4 (الذنن: 6 مم، النقص: 9 مم) 200x200

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع **معايير السلامة** بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضًا احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.
لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. غير التركيب عن مسؤولية أي
الملائم أو أي تركيب ينجم عنه حدث أو إصابة.


تُرجى قراءة إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في [تعليمات دليل المستخدم](#). اضغط على المفتاح **الملون** — **الكلمات الرئيسية** وابحث عن السلامة والعنایة.

4.2 وضعية التلفزيون

تلبيبات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- يجب أن تكون المسافة المثالية لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطرية. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- المسافة الموصى بها إلى الحائط.
- عند التثبيت على الحائط، أبعد التلفزيون عن الحائط بمسافة تتراوح بين 7 و10 سم.
- عندما يكون التلفزيون مزوداً بحامل، فإن وضع التلفزيون بعيداً عن الحائط بمسافة تتراوح بين 10 و20 سم يعتمد على حجم الحامل.



ولحظة:

يرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤلدة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تثبيت حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. في حال فقدان هذا الدليل، يمكنك تنزيله من www.philips.com/TVsupport.


استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع لتنزيله.

التعليق على الجدار

إن التلفزيون **مهماً** كذلك للتعليق على الحائط بواسطة دعامة التثبيت (أتباع بشكل منفصل).

قد يختلف حجم قاعدة التثبيت على الحائط بحسب أنواع النگطية الخلفية المختلفة؛ راجع دليل البدء السريع الموجود في حزمة منتجك لمعرفة أي حجم يناسب التلفزيون لديك.

استخدم بعد دعامة التثبيت على الحائط التي عند شراء دعامة التثبيت على الحائط.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جدًا في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

التشغيل

اضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية.



التبديل إلى وضع الاستعداد

للدخول التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على **①** على وحدة التحكم عن بعد.


يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون السفلية. في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون توتاً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانلًا قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاعًا سلك الطاقة. تأكد دائمًا من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل الأوقات.

5. التوصيلات

5.3 قمر صناعي

قم بتوصيل موصل النقمار الصناعية من النوع F بوصيلة النقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.




5.4 جهاز الفيديو

HDMI

توفر وصلة HDMI أفضل جودة صورة وصوت.

للنقل بأفضل جودة إشارة، استخدم كبل HDMI على السرعة لا يتخطى طوله 5 أمتار، وقم أيضًا بتوصيل الأجهزة التي تدعم HDR على أيّ من وصالت HDMI.



5.1 دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النمر، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يُعرف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.


5.2 هوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في مأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.


استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C أو DVB-T.



يمكن أن يحمل هذه التوصيل البصري 5.1 قناة صوتية. إذا لم يكن جهازك، وهو عادةً نظام مسرج منزلي (HTS). هنوزاً بوصلة HDMI ARC، فيمكنك استخدام هذه الوصلة لو وصلة إدخال الصوت - التوصيل البصري في نظام المسرج المنزلي. ترسل وصلة إخراج الصوت - التوصيل البصري الصوت من التلفزيون إلى HTS.

الحماية من النسخ
تعد منفذ HDMI حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). HDCP هو إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).



5.6 جهاز الهاتف المحمول

انعكاس الشاشة

دول انعكاس الشاشة

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفاز باستخدام انعكاس الشاشة. يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن النطاق، ما يعني عادة الوجود في الغرفة نفسها.

استخدام انعكاس الشاشة

تشغيل ميزة انعكاس الشاشة

اضغط على SOURCES

مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 - قم بتنشيط تكرار الشاشة على جهازك المحمول.
- 2 - على جهاز الهاتف المحمول، حدد التلفزيون. (سيتم عرض هذا التلفزيون كاسم طراز التلفزيون)
- 3 - حدد اسم التلفزيون على جهازك المحمول. وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستفادة من ميزة انعكاس الشاشة.

إيقاف المشاركة


يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

من الجهاز

5.5 جهاز صوت


HDMI ARC

توفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون. إذا توفرت وصلة HDMI ARC أيضًا في الجهاز، عادةً ما يكون نظام المسرج المنزلي (HTS). فقم بتوصيلها بأي من وصلات HDMI في هذا التلفزيون. عند استخدام وصلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كل الصوت الإضافي الذي يرسل الصوت الخاص بصورة التلفزيون إلى نظام HTS. إذ أن وصلة HDMI ARC تجمع كلتا الإشارتين.



سماعة الرأس

إخراج صوت التلفاز إلى سماعة الرأس الم連صلة.



إخراج الصوت الرقمي - بصري

إخراج الصوت - بصري هو عبارة عن توصيلية صوت عالية الجودة.

قم بتنزيل تطبيق Philips TV Remote اليوم من متجر التطبيقات المفضل لديك.

تطبيق Philips TV Remote متوفّر لـ **Android** وـ **iOS** وهو تطبيق مجاني.

عوًضاً عن ذلك، يمكنك التوجّه إلى **الشاشة الرئيسية** > الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > رمز QR الخاص بـ تطبيق Philips TV Remote. امسح رمز QR ضوئياً بالجهاز المحمول واتبع التعليمات لتثبيت تطبيق Philips TV Remote وتنزيله. للستخدام التطبيق، قم بتوصيل جهازك المحمول وتلفاز Philips على نفس شبكة Wi-Fi.

Get connected



www.philips.com/c-w/country-selectorpage/tv/tv-remote-app.html

5.7 جهاز آخر

CAM - الذكية البطاقة مع CI+

حول CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحة CI+.

باستخدام CI النفالم مثل الدقة عالية المتقدمة البرامج مشاهدة يمكنك + والحداث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. وبين تغيير هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفع مسبقاً +.

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة CI+ المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مراقبة، عند الاشتراك في برامجها المتقدمة.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



باستخدام التطبيق الذي تستخدموه بعد انعكاس الشاشة، يمكنك قطع اتصال شاشة الجهاز والتوقف عن مشاهدتها على التلفزيون. يعود التلفزيون إلى آخر برنامج محدد.

عن التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

اضغط على **TV** لمشاهدة بث تلفزيوني

اضغط على **↑** (شاشة رئيسية) بعد نشاط آخر على التلفزيون

اضغط على **SOURCES** لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز متصل.

منع جهاز

في المرة الأولى التي تلقي فيها طلباً للاتصال من جهاز، يمكنك حظر الجهاز. وسيتم تجاهل الطلب من هذا الجهاز وكل طلباته في المستقبل.

منع جهاز

حدد نوع واضغط على OK.

الغاء منع جميع الأجهزة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً وكذلك التي تم حظرها في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتم الغاء حظر كل الأجهزة المحظورة.

اللغاء منع جميع الأجهزة الممنوعة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

منع جهاز تم توصيله مسبقاً

إذا كنت تريد حظر جهاز قمت بتوصيله مسبقاً، فستحتاج إلى مسح قائمة اتصالات انعكاس الشاشة أولاً. إذا قمت بمسح هذه القائمة، فسيتعين عليك تأكيد الاتصال لكل جهاز أو حظره مرة أخرى.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

يتم حفظ كل الأجهزة التي تم توصيلها مسبقاً في قائمة اتصالات انعكاس الشاشة.

مسح كل الأجهزة المتصلة عبر بزيارة انعكاس الشاشة:


↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الاتصال اللاسلكي الشبكات > الاتصال السلكي أو Wi-Fi > إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة.

تأخير الشاشة

يبلغ التأخير العادي عند مشاركة شاشة مع انعكاس الشاشة حوالي ثانية واحدة. قد يكون التأخير أطول إذا كنت تستخدم أجهزة قديمة ذات طاقة معالجة أقل.

التطبيقات - تطبيق Philips TV Remote

تطبيق Philips TV Remote على هاتفك الذكي أو جهاز اللوحي هو رفيقك الجديد للتحكم في التلفاز. يتبع لك التطبيق التبديل بين القنوات وضبط مستوى الصوت - تواهها مثل وحدة التحكم عن بعد.



توفر جهاز تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية ووحدة CI الوصول وحدة (CAM) بطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجها المتبعة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروع. وراجع التعليمات التي تلقيناها من جهة التشغيل.

لدخول وحدة الوصول المشروع في التلفزيون

- انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. قد يؤدي إدخال وحدة الوصول المشروع بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتالي التلفزيون.
- انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، وتجهيز الجهة الخلفية لوحدة الوصول المشروع نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروع بتأنٍ في الفتحة INTERFACE.
- ادفع وحدة الوصول المشروع إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروع بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروع وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروع.

تُستخدم وحدة الوصول المشروع والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزلت وحدة الوصول المشروع، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

5.8 كمبيوتر

يمكنك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بالتلفزيون باستخدام كبل HDMI عالي الجودة واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر.


* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات: Nvidia

عند توصيل الكمبيوتر بالتلغاز عن طريق HDMI، قد تخرج بطاقة NVIDIA تلقائياً فيديو بمعدل تحديث متغير (VRR) إلى التلغاز، خاصةً عندما يكون إعداد Ultra HD على التلغاز مضبطاً على مثالي (وضع اللعب التلقائي) أو ثالثي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتتردد 120 هرتز). يرجى التأكد دائماً من إيقاف تشغيل VRR في بطاقة الرسومات قبل تغيير HDMI Ultra HD الخاص بالتلفزيون إلى مثالي أو قياسي. سيؤدي تجديد واجهة المستخدم في التلفزيون مثالي أو قياسي إلى إيقاف تشغيل دعم VRR في التلفزيون.

* ملحوظة لمستخدمي بطاقة الرسوميات: AMD:

إذا وصلت الكمبيوتر بالتلفزيون عبر HDMI، فيرجى التأكد من الإعدادات النية في بطاقة الرسوميات المستخدمة للحصول على النداء المناسب.

- إذا كان فيديو الإخراج من بطاقة الرسوميات يبلغ 4096x2160p أو 3840x2160p، وتم استخدام تنسيق البكسل RGB، فيجب تعين RGB (pixel format studio: 4:44) في بطاقة الرسوميات.



تعيين كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروع، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها عندها تعيين PIN لوحدة الوصول المشروع، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للغاء قفل التلفزيون.

تعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروع

- اضغط على المصادر.
- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروع (CAM) لها.
- اضغط على الخيارات وحدد الواجهة المشتركة.
- حدد تشغيل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من مشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

محرك أقراص فلاش USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USBوصول. أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة ظهر محتوياته. إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط على SOURCES وحدد USB.

6. تبديل المصدر

6.1 قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
 - للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام مفاتيح النسخ / التقليل ثم اضغط على OK.
 - لعرض المعلومات الفنية للجهاز المتصل الذي تشاهده، اضغط على .
 - لعرض OPTIONS وحدد معلومات الجهاز.
 - للغلاق قائمة المصادر من دون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES.
-

6.2 تنسيق جهاز

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < تحرير مصدر

الإدخال < المصدر

- 1 - حدد أحد رموز النجمزة، وسيظهر الاسم المحدد سابقاً في حقل الكتابة وافترمه.
- 2 - حدد إعادة تنسيق لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
- 3 - استخدم مفاتيح التقليل لتحديد النحيف.
- 4 - حدد إغلاق بعد الانتهاء من التعديل.

7. القنوات

7.1 حول القنوات والتبدل بين القنوات

لمشاهدة القنوات التلفزيونية

اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

اضغط على **▲ (شاشة الرئيسية)** **< القنوات** **< تركيب الهوائي / الكبل** **< البحث عن قنوات**.

اضغط على **≡ + أو ≡ -** لتبديل القنوات.

إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه الرقم باستخدام مفاتيح الارقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم لتبديل القنوات.

للعودة إلى القناة التي قمت بمواعيدها سبقاً، اضغط على **← عودة**.

لتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

انشاء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على **OK** لفتح قوائم القنوات.

يمكن أن تحتوي قائمة القنوات على صفحات متعددة تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **≡ + أو ≡ -**.

للبالغ قوائم القنوات من دون تبديل القنوات، اضغط على **← عودة**

أو **TV EXIT**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تعيين القنوات التي يتم

العنور عليها حاليّاً بعلامة ***** (نجمة).

إذا قمت بغلق قناة، فسيتم تعيينها بعلامة **█** (قفل).

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.

ويكون التبدل إلى محطة راديو تماشياً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي، وقد لا يتوافق مع متطلبات المعيار بالكامل.

7.2 تثبيت القناة

هوائي وكبل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث القنوات

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

1 - ددد بـ **الزن** واضغط على **OK**.

2 - ددد تحديث القنوات بالإضافة فقط قنوات رقمية جديدة فقط.

3 - ددد **Start** (بعد) واضغط على **OK** (موافق) لتحديث القنوات. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

إعادة التثبيت السريعة

▲ (الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تركيب الهوائي / الكبل < البحث عن قنوات

1 - ددد بـ **الزن** واضغط على **OK**.

معرف الشبكة

أدخل معرف الشبكة الذي قدمه لك ووفر الكابلات.

حدد البلد أو الجزء من العالم حيث تتوارد النز واضغط على OK.

وضع معدل الرموز
اذا لم يقدم لك موفر الكابلات قيمة معدل رموز معينة لتنبيه القنوات التلفزيونية.
فاترك إعداد وضع معدل الرموز على تلقائي.
وإذا تقييـت قيمة معدل الرموز معينة، فحدد يدوـي.

معدل الرموز
عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوـي، يمكنك إدخـال قيمة معدل الرموز باستخدـار مفاتـح الـرقمـاـنـ.

Free / Scrambled (مجاني / مشفر)
إذا كنت مشترـكاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروـط - CAM للخدمـات scrambled + Free (مجاني + مشفر). وفي حال لم تكن مشترـكاً في القنوات أو الخدمات التلفـزيـونـية المدفـوعـة، فيـمكنك تحديـد only Free channels (قنوات مجانية فقط).

البحث عن قنوات تلقائياً

الإعدادـات < القنـوات < تركـيبـ الهـوـانـيـ /ـ الكـبـلـ < تحـديثـ تـلـقـائـيـ لـلـقـنـواتـ

إذا كنت تستقبل قنوات رقمـية، فيـمكنك تعـينـ التـلـفـزيـونـ بـحيـثـ يـحدـثـ تـلـقـائـيـ اللـائـحةـ بـالـقـنـواتـ الجـديـدةـ.

أو، يمكنـكـ أنـ تـبدأـ بـنفسـكـ عمـليـةـ تحـديثـ القـنـواتـ.

تحـديثـ تـلـقـائـيـ لـلـقـنـواتـ

يـقومـ التـلـفـزيـونـ بـتحـديثـ القـنـواتـ وـتنـزـينـ القـنـواتـ الجـديـدةـ مـرـةـ وـاحـدةـ فيـ الـيـومـ،ـ فيـ السـاعـةـ السـادـسـةـ صـباـحاـ.ـ تـنـزـنـ القـنـواتـ الجـديـدةـ فيـ قـانـةـ كـلـ القـنـواتـ،ـ وكـذـالـكـ فيـ قـانـةـ الـقـنـواتـ الجـديـدةـ.ـ تـنـزـنـ الـقـنـواتـ الفـارـغـةـ.

وفيـ حالـ العـثـورـ عـلـىـ قـنـواتـ جـديـدةـ أوـ تـحـديثـ القـنـواتـ أوـ إـزالـةـ،ـ تـظـهـرـ رسـالـةـ عـنـ بدـعـ تشـغـيلـ التـلـفـزيـونـ.ـ يـجـبـ أـنـ يـكـونـ التـلـفـزيـونـ فيـ وضعـ الـاسـتـعـادـ لـيـتوـكـنـ منـ تـحـديثـ القـنـواتـ تـلـقـائـيـاـ.

رسـالـةـ تـحـديثـ القـنـاةـ

الـرـئـيـسـيـةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـانـيـ /ـ الكـبـلـ < رسـالـةـ تـحـديثـ القـنـاةـ

عـنـ العـثـورـ عـلـىـ قـنـواتـ جـديـدةـ أوـ إـذـاـ تـمـ تـحـديثـ القـنـواتـ أوـ إـزالـةـ.ـ تـظـهـرـ رسـالـةـ عـنـ بدـعـ تشـغـيلـ التـلـفـزيـونـ.ـ لـتجـبـ ظـهـورـ هـذـهـ الرـسـالـةـ بـعـدـ تـحـديثـ كـلـ قـنـاةـ،ـ يمكنـكـ إـيقـافـ تشـغـيلـهاـ.

رقـيـ:ـ اختـبارـ الـاستـقبـالـ

الـرـئـيـسـيـةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـانـيـ /ـ الكـبـلـ < رقمـيـ اختـبارـ الـاستـقبـالـ

يـترـ عـرضـ التـرـددـ الرـقـيـ لهـذـهـ القـنـاةـ.ـ إـذـاـ كانـ الـاسـتـقبـالـ ضـعـيفـاـ،ـ يمكنـكـ تـغـيـيرـ وـضـعـ الهـوـانـيـ.ـ لـتحقـقـ مـنـ جـودـةـ إـشـارـةـ هـذـاـ التـرـددـ مـرـةـ أـخـرىـ،ـ حـددـ (بحثـ)ـ وـاضـغـطـ عـلـىـ OK (وـافـقـ).ـ للـتحققـ مـنـ التـرـددـ،ـ حـددـ (Search)ـ (بحثـ)ـ وـاضـغـطـ عـلـىـ OK (وـافـقـ).

نظـاطـيـ:ـ تـثـبـيـتـ يـدوـيـ

الـرـئـيـسـيـةـ < الإـعـادـاتـ < القـنـواتـ < تركـيبـ الهـوـانـيـ /ـ الكـبـلـ < نـاظـاطـيـ تـثـبـيـتـ يـدوـيـ

يمـكـنـ تـثـبـيـتـ القـنـواتـ التـلـفـزيـونـيةـ النـاظـاطـيـ يـدوـيـ،ـ كـلـ قـنـاةـ عـلـىـ حـدـةـ.

الـنـاظـاطـ

للـعـدـادـ نـظـامـ التـلـفـزيـونـ،ـ حـددـ النـاظـاطـ.

إعدادـاتـ LNB

فيـ بعضـ الـبلـدانـ،ـ يمكنـ ضـبـطـ الإـعـادـاتـ الـخـيـرـيـةـ لـجـهاـزـ الـإـرـسـالـ /ـ الـاسـتـقبـالـ وكلـ LNBـ.ـ اـسـتـخـدـمـ هـذـهـ الإـعـادـاتـ أوـ قـرـ بـتـغـيـيرـهـاـ فيـ حـالـةـ فـشـلـ التـثـبـيـتـ الـعـادـيـ فقطـ.ـ إـذـاـ كانـ لـدـيـكـ جـهاـزـ قـنـواتـ صـنـاعـيـ غـيرـ قـيـاسـيـ،ـ فـيمـكنـكـ استـخـدـمـ هـذـهـ الإـعـادـاتـ لـتجاوزـ الإـعـادـاتـ الـقـيـاسـيـةـ.ـ قدـ يـزوـدـكـ بـعـضـ الـمـوـفـيـنـ بـعـضـ قـيـمـ جـهاـزـ الـإـرـسـالـ /ـ الـاسـتـقبـالـ أوـ LNBـ الـتـيـ يـمـكـنـكـ إـدخـالـهـاـ هـنـاـ.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدموت CAM وحدة وصول مشرط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت النقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تسنطبيع وحدات الوصول المشرط (CI+ 1.3) مع ملف تعريف المشغل (TTS) لتثبيت كل القنوات الفضائية بنفسها على التلفزيون. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (النقمار الصناعية) والقنوات الخاصة بها. ولا تقوّي وحدات CAM هذه بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضًا بتحديث القنوات بانتظام.

تطبيقات المشغل

HD+ OpApp

HD+ OpApp

*HD+ OpApp هو تطبيق يقدم من HD+ للمستخدمين في ألمانيا، والذي يمكنه تشغيل جهاز فك التشفير الافتراضي على التلفاز. يحتوي التطبيق على التطبيقات والميزات التي كنت تحتاج سابقًا إلى جهاز فك التشفير واديء للوصول إليها. Philips تحتاج إلى اتصال بالإنترنت والموافقة على شروط استخدام وسياسة الخصوصية وشروط استخدام التلفاز الذكي لتثبيت تطبيق HD+ OpApp.

يمكنك تثبيت التطبيق إما باستخدام شاشة التطبيقات أو خيار البحث عن النقمار الصناعية في قائمة الإعدادات. إذا تعرّضت لتنزيل تطبيق HD+ OpApp أو تثبيته، يمكنك محاولة التنزيل مرة أخرى لاحقًا. إذا استمررت المشكلة، فيرجى الاتصال بـ HD+.

بعجرد تثبيت تطبيق HD+ OpApp بنجاح، يمكنك البدء بالفترة المجانية. يرجى تزويد المصدر إلى مشاهدة القنوات عبر القمر الصناعي بعد التثبيت.

إذا كنت تستخدم وحدة CAM لـ HD+ من قبل، فيمكنك إزالتها اللآن. إذا تم إدخال بطاقة فك التشفير (CICAM) في التلفاز، فلن تُستخدم لفك تشفير الإشارة عند مشاهدة أي قناة على القمر الصناعي.

بعد تثبيت تطبيق HD+ OpApp، سيتم التأثير على بعض الميزات. لن تكون وظائف التسجيل والتذكير متاحة لقنوات القمر الصناعي. ستكون قائمة القنوات المفضلة متاحة فقط في وضع الهوائي/الكلب.

ستحل واجهة مستخدم تطبيق OpApp محل قائمة اختيار القنوات ودليل التلفزيون ومعلومات القنوات. سيتم تعطيل إعادة تسمية ونسخ قنوات القمر الصناعي. *

ملاحظة: يتوفّر تطبيق OpApp HD+ فقط لمشتري HD+ وعندما يكون إعداد البلد هو ألمانيا.

عام أو داري - النوع العام لوحدة LNB. عادةً ما يمكننا تحديد هذا النوع لوحدة LNB الخاصة بك.

Low LO Frequency / High LO Frequency (تردد المذبذب المحلي المنخفض / تردد المذبذب المحلي المرتفع) - يتم ضبط ترددات المذبذب المحلي على القيم القياسية. اضبط القيمة فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

نفحة 22 كيلوهertz - يتم تعريف النغمة إلى "TTL" وفقًا للإعدادات الافتراضية. طاقة LNB يتم تعريف طاقة LNB إلى "TTL" وفقًا للإعدادات الافتراضية.

البحث عن قنوات تلقائيًا

(الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائي للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعريف التلفزيون بحيث يحدث تلقائيًا اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون بتحديث القنوات وت تخزين القنوات الجديدة مرةً واحدةً في اليوم، في الساعة السادسة صباحاً. تخزن القنوات الجديدة في قائمة كل القنوات، وكذلك في قائمة القنوات الفارغة.

وفي حال العثور على قنوات جديدة أو تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد ليتمكن من تحديث القنوات تلقائيًا.

* متوفّر فقط عند تعريف اللائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

رسالة تحديث القناة

(الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قمر صناعي < رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

الخيار التحديث التلقائي

(الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قمر صناعي < خيار التحديث التلقائي

لغاء تحديد قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

* متوفّر فقط عند تعريف اللائحة قنوات النقمار الصناعية إلى من حزمة تم فرزها

تحديث يدوياً

(الرئيسية) < الإعدادات < القنوات < تثبيت قمر صناعي < تثبيت يدوياً

تحديث القمر الصناعي يدوياً.

- تحديد وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

القطبية - تحديد القطبية التي تحتاج إليها.

وضع معدل الرموز - تحديد "TTL" و "TTL"؛ للدخول بمعدل الرموز.

التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال / الاستقبال.

بحث - البحث عن جهاز الإرسال / الاستقبال.

ان ميرتني نسخ قائمة القنوات ونسخ قائمة النقهاه الصناعية مخصصتان للبالغين والمستخدمين المتربيسين.

باستخدام ميزة نسخ قائمة القنوات / نسخ قائمة النقهاه الصناعية، يمكنك نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون آخر من Philips ينتهي إلى المجموعة نفسها. ويمكنك تجنب عملية البحث عن القنوات التي تستغرق وقتاً طويلاً من خلال تحويل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون.

الشروط

- انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- ينتمي استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهاز التلفزيون. تتحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخالية.
- يجب أن يكون جهازاً التلفزيون موجودين بإصدارات برماج متواقة.
- استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعنته غيغابايت واحد على النقل.

نسخ قائمة قنوات. التتحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ قائمة قنوات إلى محرك أقراص محمول USB

نسخ لائحة قنوات

- 1 - شغل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 - قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول بمأخذ USB 2.
 - 3 - حدد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقهاه الصناعية ثم اضغط على OK.
 - 4 - ددد نسخة إلى USB ثم اضغط على OK.
 - 5 - عند إتمام عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
- يمكنك الآن تحويل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.
- * ملاحظة: يدعم منفذ USB المميز بـ 2 USB عملية نسخ قائمة القنوات فقط.

التحقق من إصدار قائمة القنوات

 (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقهاه الصناعية < الإصدار الحالي

تحويل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة
يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 - قم بتنصيب قاس الطاقة لبعد عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. قم بانهاء عملية التثبيت.
- 2 - قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون النافر.
- 3 - بعد تحويل قائمة القنوات، حدد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقهاه الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النافر.
- 4 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النافر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحويل لائحة قنوات. بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 - تتحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد. راجع قسم إعادة تثبيت القنوات. أبدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← عودة للإلغاء التثبيت).
- 2 - إذا كان البلد صحيحًا، فتابع إلى الخطوة 2.
- 3 - إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. حدد البلد الصحيح وتخطي البحث عن القنوات. قم بإنهاء عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 4 - قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.
- 5 - بعد تحميل قائمة القنوات، حدد  (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > القنوات < نسخ قائمة القنوات أو نسخ قائمة النقهاه الصناعية < النسخ إلى التلفزيون ثم اضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم النافر.
- 6 - إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعملك التلفزيون بهذا النافر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 - أثناء مشاهدة قناة، اضغط على  OPTIONS.
- 2 - اضغط على  OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

معلومات البرنامج

حدد معلومات البرنامج لعرض معلومات البرنامج الذي تشاهده.

عرض تفاصيل البرنامج المحدد

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على  INFO لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

3 - بدلاً من ذلك، يمكنك الضغط على  الخيارات، وتحديد معلومات البرنامج، ثم الضغط على OK لفتح معلومات البرنامج.

4 - اضغط على ← عودة للإغلاق، معلومات البرنامج.

الترجمات

لتشغيل خيار النص المترجم، اضغط على  OPTIONS وحدد النص المترجم. يمكنك التبديل بين تشغيل الترجمات أو إيقاف الترجمات. عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

التلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المطبوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في **تعليمات**، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن لغة الصوت.

ثاني - II

إذا تضيّخت إحدى الإشارات الصوتية لغئي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

واجهة مشتركة

عند توفير المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المنشورة (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريوجي

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريوجي.

للتبديل إلى أحادي أو استيريوجي...

الضبط على قناة تناظرية.

1 - اضغط على **OPTIONS**. وحدد أحادي / استيريوجي واضغط على > (يمين).

2 - حدد أحادي أو استيريوجي واضغط على OK.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

عرض تفاصيل القناة المحددة □

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على **خيارات**، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.

3 - اضغط على **خيارات** مرة أخرى أو اضغط على ← عودة للغلق معلومات البرنامج.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1 - اضبط القناة التي تزيد من صفحات HbbTV الخاصة بها.

2 - اضغط على **OPTIONS** وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

4 - اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← عودة للغلق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامل:
↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إيقاف HbbTV

الوصول العالمي

متوفّر فقط عند تعيين الوصول العالمي إلى تشغيل.

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إعدادات الوصول العالمي < تشغيل.

لقراءة المزيد من المعلومات، في quot;" تعليمات quot;"، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن لغة الترجمة.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إعدادات HbbTV

إذا كانت قناة تلفزيونية تقدم خدمات TV HbbTV، فيتعين عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون للوصول إلى هذه الخدمات المقودة، على سبيل المثال، خدمات الفيديو عند الطلب و catch-up TV.

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < تعقب HbbTV

يمكنك تشغيل خيار سلوك استعراض HbbTV أو إيقاف تشغيله. سيؤدي إيقاف التشغيل إلى إلغاء خدمات HbbTV بعدم تبعي سلوك الاستعراض.

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة به HbbTV

يمكنك تشغيل خيار تخزين ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهة خارجية وبيانات الموقع والذاكرة الموقتة من خدمات HbbTV أو إيقاف تشغيله.

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إعادة تعيين معرف الجهاز

يمكنك إعادة تعيين معرف الجهاز الفريد في تلفزيونك. سيتم إنشاء معرف جديد.

↑ (الشاشة الرئيسية) < إعدادات < القنوات < إعدادات HbbTV < إمسح قائمة التطبيقات المعتادة

يمكنك إمسح قائمة تطبيقات HbbTV التي سمحت بتشغيلها على التلفزيون.

إعدادات CAM

↑ (الرئيسية) < إعدادات < القنوات < ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط

عند الانتهاء من تثبيت ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط، اختر تعيين أو تعطيل الرسالة المنبثقة لواجهة مستخدم ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط.

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** ثم ابحث عن لغة الترجمة.

لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في quot;" تعليمات quot;"، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن لغة الصوت.

ثاني - II

إذا تضيّخت إحدى الإشارات الصوتية لغئي صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معاً بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفرًا.

واجهة مشتركة

عند توفير المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المنشورة (CAM)، يمكنك تعيين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

أحادي / استيريوجي

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريوجي.

للتبديل إلى أحادي أو استيريوجي...

الضبط على قناة تناظرية.

1 - اضغط على **OPTIONS**. وحدد أحادي / استيريوجي واضغط على > (يمين).

2 - حدد أحادي أو استيريوجي واضغط على OK.

3 - اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

معلومات حول القناة

حدد معلومات حول القناة لعرض معلومات فنية حول القناة.

عرض تفاصيل القناة المحددة □

1 - اضبط القناة.

2 - اضغط على **خيارات**، وحدد معلومات القناة واضغط OK لفتح معلومات القناة.

3 - اضغط على **خيارات** مرة أخرى أو اضغط على ← عودة للغلق معلومات البرنامج.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

1 - اضبط القناة التي تزيد من صفحات HbbTV الخاصة بها.

2 - اضغط على **OPTIONS** وحدد HbbTV على هذه القناة واضغط على > (يمين).

3 - حدد إيقاف واضغط على OK.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلاها
 \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow إنشاء قائمة المفضلة
حدد قناة ثم اضغط على **OK** بالإضافة قائمة قنوات مفضلة، وبعد الانتهاء، اضغط على **تر.**

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow تعديل التفضيلات
حدد قناة ثم اضغط على **OK** بالإضافة قائمة القنوات المفضلة أو للإزالته منها، وبعد الانتهاء، اضغط على **تر.**

تحديد مجموعة القنوات

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow تحديد مجموعة القنوات
حدد مجموعة من القنوات في قائمة قنوات. اضغط على **OK** لوضع علامة على بداية النطاق، ثم اضغط على **OK** مرة أخرى للنهاية تحديد النطاق. سيتم تمييز القنوات المحددة كمفضلة.

تحديد قائمة القنوات

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow تحديد قائمة القنوات
حدد إحدى قوائم القنوات التي تم فرزها حسب أنواع القنوات المختلفة.

البحث عن القنوات

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow البحث عن قناة
يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة. سيعيد البحث اسم القناة المطابقة ويع تنظيم النتيجة حسب الترتيب الأبجدي.
1 - اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
2 - اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
3 - اضغط على **الخيارات** \Rightarrow البحث عن القناة، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.
4 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
5 - حدد إدخال بعد الانتهاء من الإدخال.
6 - اضغط على \leftarrow أعودة للغلق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow قفل القناة، فتح القناة
لو نوع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. لمشاهدة برنامج مفتوح، يجب إدخال رمز قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك إغلاق البرنامج من النجزة الموصولة. سيتوفر **Q** بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

TV \Rightarrow **OK** \Rightarrow **الخيارات** \Rightarrow إزالة قائمة المفضلات
للإزالة لائحة المفضلة الحالية، حدد **نعم**.

عند توكيين ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروع ، اختر عرض اسم ملف التعريف الخاص ببطاقة وحدة الوصول المشروط المتصلة حالياً.

7.3 لائحة القنوات

فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1 - اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات إذا لم تكن الخدمة التفاعلية متوفرة، أو اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 - اضغط على **≡ OPTIONS** \Rightarrow تحديد لائحة القنوات.
- 4 - حدد قائمة القنوات التي تريد مشاهتها.
- 5 - اضغط على \leftarrow أعودة للغلق قائمة القنوات.

يتم إدراج القنوات المعروضة في قائمة كل القنوات بحسب نوعها*. على سبيل المثال: **متميزة**، **إخبارية متميزة**، **محلية متميزة**، **شخصية للطفال**، **شخصية للرياضة**، وغيرها. يضم النوع " " متميزة " "؛ قنوات البث الرائدة التي تتجاوز حصتها من السوق نسبة 3%.

* ملاحظة: لا يتم تطبيق وظيفة الإدراج حسب النوع سوى على ألمانيا.

خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات:

- اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- اضغط على **OPTIONS**، وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على \leftarrow أعودة للغلق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- 1 - اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات..
- 3 - حدد القناة التي تريد إعادة تسميتها.
- 4 - اضغط على **≡** الخيارات \Rightarrow إعادة تسمية القناة، واضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح على الشاشة.

- 5 - استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الحرف.
- 6 - حدد إدخال بعد الانتهاء من التعديل.
- 7 - اضغط على \leftarrow أعودة للغلق قائمة القنوات.

* ملاحظة: لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

تحديد تصفية القنوات

- 1 - اضغط على **TV**، للتبدل إلى التلفزيون.
- 2 - اضغط على **≡** قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.
- 3 - اضغط على **≡ OPTIONS** \Rightarrow رقمي / قنوات تمازيرية، مجانية / شفرة
- 4 - حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

7.4 قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة قنوات مفضلة تحتوي على القنوات التي تزيد مشاهدتها فقط. عند تحديد قائمة القنوات المفضلة، ستُرى القنوات المفضلة فقط عند التبديل عبر القنوات.

7.5 نص / نص ومعلومات

صفحات النص

إذا كان جهاز التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، يمكنك الضغط على TEXT لفتح نص المعلومات / النص في أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية. للغلاق النص، اضغط على مفتاح TEXT مرة أخرى.

إذا لم تكن وحدة التحكم عن بعد يحتوي على مفتاح TEXT، فاضغط على OPTIONS أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية واختر نص المعلومات لفتح النص / نص المعلومات.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

1 - أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.

2 - استخدم مفاتيح التسليم للتقليل.

3 - اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع هرّز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية.

لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

T.O.P. صفحات النص

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P.

لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن النص صفحات T.O.P.

* لا يمكن الوصول إلى نص المعلومات إلا عندما تكون القنوات مثبتة مباشرةً على الوالد الداخلي للتلفزيون وتم التعيين إلى وضع التلفزيون. في حال استخدام جهاز استقبال الإشارات، فإن يكون نص المعلومات متوفراً عبر التلفزيون. في هذه الحالة، يمكن استخدام نص المعلومات الخاص بجهاز استقبال الإشارات بدلاً منه.

خيارات النص

في النص / نصوص المعلومات، اضغط على OPTIONS لتحديد التالي

■ ثبيت الصفحة / إلغاء تجديد الصفحة

لبياف حوار الصفحات الفرعية التلقائي.

■ شاشة مزدوجة / شاشة كاملة

لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضهما.

■ نظرة عامة على T.O.P

لفتح نص T.O.P.

■ تكبير / عرض عادي

لتكبير صفحة النص لقراءة مرتبة.

■ إظهار

لإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

■ تعاقب الصفحات الفرعية

لتمكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

■ اللغة

لتبدل مجموعة النذر التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

■ نص 2.5

لتشييف نص 2.5 لمزيد من النلوان ولرسومات أفضل.

إنشاء قائمة مفضالت

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على قائمة القنوات لفتح قائمة القنوات.

2 - حدد القناة، واضغط على ترتيب كمفضلة لتمييزها كمفاضلة.



3 - يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .

4 - للانهاء، اضغط على ← عودة. سترت إضافة القنوات إلى قائمة القنوات المفضالة.

إزالة القناة من قائمة المفضالة

لإزالة قناة من قائمة المفضالة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على ← الغاء من المفضالة مرة أخرى لإزالة العلامة كمفاضلة.

إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضالة (يتتوفر هذا الأمر في بعض البلدان فقط).

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < ترتيب الخيارات > تحديد قائمة القنوات.

2 - حدد المفضالة من الهوائي أو المفضالة من الكبل أو المفضالة من القمر الصناعي ، واضغط على .OPTIONS

3 - حدد إعادة ترتيب القنوات، وحدد القناة التي تزيد إعادة ترتيبها، واضغط على OK.

4 - اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.

5 - وبعد الانتهاء، اضغط على ← تم.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون .xxPxSxxxx

قائمة المفضالة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضالة.

1 - أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على OK < ترتيب الخيارات > تحديد قائمة القنوات.

2 - حدد المفضالة من الهوائي أو المفضالة من الكبل أو المفضالة من القمر الصناعي ، ثم اضغط على OK.

3 - اضغط على TV GUIDE لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضالة لديك. إلى جانب القنوات المفضالة، سترت إضافة القنوات لا الذكر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضالة لمعاينتك. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضالة لتتمكن تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " " هل كنت تعلم " " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضالة. توفر قناة " " هل كنت تعلم " " نصائح هفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

* يمكن البحث عن القنوات الفضائية فقط على طرازات التلفزيون .xxPxSxxxx

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نص المعلومات المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي ، النص الثانوي

النص 2.5

يقدم نص 2.5 إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

للينقاف تشغيل نص 2.5 ...

1 - اضغط على TEXT أو اضغط على OPTIONS ثم اختار نص المعلومات.

2 - مع فتح النص / نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على OPTIONS.

3 - حدد نص 2.5 كلينقاف.

4 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر اذا لزم الذهاب لإغلاق القائمة.

8. دليل التلفزيون

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنفلل والبرامج الرياضية وغير ذلك.

البحث عن البرنامج بالنوع، اضغط على الخيارات وحدد البحث بالنوع.
حدد نوعاً واضغط على موافق. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.
*** ملاحظة:** لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التلفزيونية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن أن يجمع التلفزيون معلومات دليل التلفزيون لقنوات المثبتة على التلفزيون (مثل القنوات التي تشاهدها باستخدام Watch TV). ولا يمكن للتلвуزيون جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2 استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.
اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.
في المرة النول التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرنامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

- من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ.
- للتحديد ببرنامج، استخدم مفاتيح النسهم لتمييز اسم البرنامج.
- انتقل إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم.
- للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج
عرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تحديث دليل التلفزيون

يمكنك تحديث دليل التلفزيون للحصول على أحدث معلومات البرامج.
لتحديث دليل التلفزيون، اضغط على الخيارات وحدد تحديث دليل التلفزيون.
قد يستغرق إكمال التحديث بضع دقائق.
*** ملاحظة:** لا يتتوفر عندما يكون Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة نشطاً.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البحث، فيمكنك الضغط على قناة للنوع لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنوع للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

.السابق.
أو، يمكنك الضغط على OPTIONS وتحديد تغيير اليوم.

تفضيلات الوصول

اضغط على الخيارات على دليل التلفزيون وحدد تفضيلات الوصول لضبط تفضيلات البرنامج التي ينتز ترتيبها:

- عرض البرنامج مع وصف صوتي فقط
- عرض البرنامج مع ترجمات فقط
- عرض البرنامج مع لغة الإشارات فقط

إعدادات الخصوصية

اضغط على OPTIONS في دليل التلفاز وحدد إعدادات الخصوصية لعرض شروط سياسة الخصوصية.

يمكنك رفض شروط سياسة الخصوصية وتعطيل Freeview Play، أو قبول شروط سياسة الخصوصية وتمكين Freeview Play.

* يتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

لطرازات (Freeview Play) المملكة المتحدة

9.1 حول خدمة Play Freeview

للإستمتاع بخدمة Freeview Play، يتبعُ عليك أولاً توصيل التلفزيون بالإنترنت.

عروض خدمة Freeview Play:

- شاهد البرامج التلفزيونية التي فاتتك في الأيام السبعة الماضية.
- شاهد التلفزيون المباشر والبرامج حسب الطلب في مكان واحد، من دون الحاجة إلى الدخول إلى أي تطبيق، ويمكنك البحث عن برامج Freeview Play في دليل التلفزيون.
- شاهد أكثر من 70 قناة قياسية وما يصل إلى 15 قناة عالية الدقة.
- استمتع بالخدمات تحت الطلب مثل All ITV Hub BBC iPlayer .BBC SPORT BBC NEWS Demand 54
- ما من حاجة إلى إبرام عقد أو دفع أي كلفة شهرية، لأنك أنت من يتحكم بزمام النور.

للحصول على التفاصيل، يرجى زيارة: <https://www.freeview.co.uk>

* تتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.2 استخدام Play Freeview

لفتح Freeview Play

- 1 - اضغط على (شاشة الرئيسية) لفتح القائمة الرئيسية.
- 2 - اضغط على < (يمين) للحصول على نظرة عامة حول مشغلات Explore Freeview Play المتوفرة أو حدد Freeview Play للدخول إلى صفحة.
- 3 - يمكنك الضغط على بحث أو إدخال كلمة مفتاحية في شريط البحث في أعلى اليمين للبحث عن القنوات.
- 4 - يمكنك الضغط على توصيات في دليل التلفزيون لترتيب مختلف أنواع البرنامج في نوع محدد.
- 5 - حدد برنامجاً واضغط على معلومات الحلقات لعرض تفاصيل البرنامج المحدد.
- 6 - حدد برنامجاً واضغط على OK لبدء المشاهدة.
- 7 - اضغط على ← عودة للغلق.

* تتوفر Freeview Play لطرازات المملكة المتحدة فقط.

9.3 دليل التلفزيون على Play Freeview

عندما يكون Freeview Play نشطاً، اضغط على دليل التلفزيون لتمكن من فتح دليل التلفزيون، واضغط على دليل التلفزيون مجدداً للإغلاق.

تغيير اليوم

إذا كانت معلومات دليل التلفزيون ترد من جهة البث، فيمكنك الضغط على قناة أعلى لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على قناة للنسف للعودة إلى اليوم

10. مقاطع فيديو، صور وموسيقى

عند عرض ملف صورة، اضغط على **OPTIONS من أجل**

انهاء التبديل، تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

ايقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشريان

تعيين سرعة عرض الشريان.

انتقالات عرض الشريان

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

خيارات الصور

عند استعراض ملفات الصور، اضغط على **OPTIONS من أجل**

قائمة / صور مصفرة

عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصفرة.

انهاء التبديل، تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة

عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

ايقاف الموسيقى

لإيقاف الموسيقى إذا كان تشغيل الموسيقى قيد التقدم.

سرعة عرض الشريان

تعيين سرعة عرض الشريان.

انتقالات عرض الشريان

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

10.4 مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون:

حدد **■ مقاطع الفيديو**، وحدد اسم الولف واضغط على **OK**.

● للإيقاف الفيديو وقتاً، اضغط على **OK**. اضغط على **OK** مرة أخرى للمتابعة.

● للتراجع أو التقدير إلى الوراء، اضغط على **▶▶** أو **◀◀**. اضغط على المفاتيح عدة مرات لزيادة السرعة - ب معدل ضعفين، 4 ضعاف، 8 ضعاف، 16 ضعافاً، 32 ضعافاً.

● للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على **OK** للإيقاف المؤقت

وتحدد **▶▶** على الشاشة واضغط على **OK**.

● للعودة إلى المجلد، اضغط على **◀◀**.

فتح مجلد الفيديو

1 - اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 - حدد محرك أقراص **USB** محمول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج اليه.

3 - حدد **مقطع الفيديو** ثم حدد أحد **مقاطع الفيديو**. ويمكنك الضغط

على **OK** لتشغيل الفيديو المحدد.

● حدد **فديو** ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

● قم بتشغيل فيديو واضغط على **INFO** لإظهار ما يلي:

10.1 من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتنويم محرك أقراص المحمول USB أو محرك الأقراص الثابت USB بإحدى توصيلات USB.

اضغط على **SOURCES**. ثم حدد **USB** ، ويكونك تصفح ملفاتك في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك الأقراص الثابت USB.

10.2 من كمبيوتر أو NAS

يمكنك عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برنامج خادم الوسانط. يجب تعيين خادم الوسانط لهشارة ملفاتك مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي ورتبة من قبل خادم الوسانط أو كما توت هيكلتها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS. إذا كان خادم الوسانط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفراً.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر

1 - اضغط على **SOURCES**. واختر الشبكة واضغط على **OK**.

2 - لدى توصيل جهاز، سيتم استبدال عنصر جهاز الشبكة باسم الجهاز المتصل.

3 - يمكنك استعراض الملفات وتشغيلها.

4 - للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على **EXIT**.

10.3 الصور

عرض الصور

1 - اضغط على **SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على **OK**.

2 - حدد محرك أقراص **USB** محمول ثم حدد جهاز **USB** الذي تحتاج اليه.

3 - حدد صورة. يمكنك الضغط على **—** فرز للاستعراض صورك بحسب اليوم أو الشهر أو السنة.

4 - حدد أحدي الصور، ثم اضغط على **OK** لعرض الصورة المحددة.

● لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة مصفرة واضغط على **OK**.

● في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **— عرض** الشريان لبدء عرض شريان لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

● شاهد صورة واضغط على **INFO** للاظهار ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل **◀▶** (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **▶▶** (ابعد تشغيل عرض الشريان)، **◀◀** (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، **▶▶** (ابعد التوقف)، **—** (لدوران الصورة السابقة في مجلد)، **—** (ابعد عرض الصورة التالية في مجلد)، **▶▶** (ابعد عرض الشريان)، **—** (ابعد التشغيل)، **—** (ابعد عرض الشريان)، **—** (لدوران الصورة)

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ◀ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ► (الرجوع)، ◀◀ (الرجوع إلى النهاية)، ▶▶ (التقديم إلى النهاية)، □ (إيقاف التشغيل)، — (التشغيل الكل / تشغيل واحد)

أثناء تشغيل الموسيقى، اضغط على □ OPTIONS

نكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

خيارات الموسيقى

عند استعراض ملفات الموسيقى، اضغط على □ OPTIONS من أجل □

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل الأغاني في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

نكرار، تشغيل مرة
لتشغيل الأغاني بشكل متكرر أو مرة واحدة.

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى الفيديو السابق في مجلد)، ◀ (الانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد)، ► (الرجوع)، ◀◀ (الرجوع إلى النهاية)، ▶▶ (التقديم إلى النهاية)، □ (إيقاف التشغيل)، — (التشغيل الكل / تشغيل واحد)، — (إيقاف تشغيل التبديل العشوائي)

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على □ OPTIONS

عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

لغة الترجمة
تحديد لغة الترجمة في حال توفرها.

مجموعة النحيف
تحديد مجموعة النحيف إذا كانت الترجمة الخارجية متوفرة.

لغة الصوت
تحديد لغة الصوت إذا كانت متوفرة.

الحالة
عرض معلومات حول ملف الفيديو.

نكرار، تشغيل مرة
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

إعدادات الترجمة
تعيين حجم الخط ولون الترجمة وموضع الترجمة وتوافق مزامنة الوقت إذا كانت الخيارات متوفرة.

خيارات الفيديو

عند استعراض ملفات الفيديو، اضغط على □ OPTIONS من أجل □

قائمة / صور مصغرة
عرض ملفات الفيديو بطريقة عرض القائمة أو بطريقة عرض الصور المصغرة.

الترجمات
عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل أو إيقاف أو تشغيل أثناء الكتم.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل
لتشغيل مقاطع الفيديو في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

نكرار، تشغيل مرة
لتشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو مرة واحدة.

10.5 الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- 1 - اضغط على □ SOURCES، وحدد USB واضغط على OK.
 - 2 - حدد محرك أقراص USB محمول ثم اضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاج إليه.
 - 3 - حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، وبشكل الضغط على OK لتشغيل مقاطع الموسيقى المحدد.
- حدد ملف موسيقى ثم اضغط على ① INFO لعرض معلومات الملف.
- قم بتشغيل موسيقى واضغط على ① INFO للاظهار ما يلي:
- شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في

11. فتح قوائم إعدادات التلفزيون

11.2 كل الإعدادات

إعدادات الصورة

نوط الصورة

تحديد نوط

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة ثم تعينه مسبقاً.

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نوط الصورة. ثم اضغط على OK لغير الخيار التالي المتوفر

أنهاط الصور المتوفرة هي:

شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

واضح جداً - خيار مثالي للمشاهدة في النهار.

السينما المنزلية - خيار مثالي لتجربة الترفيه المنزلي للنفلام اليومية.

ECO - الإعداد الأكثـر توفيرـاً لـاستهـالـك الطـاـقة

فيلم - مثالي لمـشاهـدةـ النـفـلامـ بـتأـثـيرـ النـسـتـدـوـيـوـ النـصـلـيـ

اللـعـبـةـ * - خـيـارـ مـثـالـيـ لـتـشـغـيلـ الـلـعـبـاتـ

جـهاـزـ عـرـضـ ** - مـثـالـيـ لـعـرـضـ تـطـبـيقـاتـ الـكـمـبـيـوـتـرـ يـعـرـضـ مـقـطـعـ الفـيـديـوـ النـصـلـيـ

* نوط الصورة - لا تتوفر الألعاب إلا في تطبيقات مقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو التي تُبث عبر HDMI.

** نوط الصورة: لا تتوفر الشاشة إلا عندما يكون مصدر فيديو HDMI قابلاً للتطبيق على الكمبيوتر الشخصي.

يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من إحدى توصيات HDMI أو البث، من مصدر إنترنت (Netflix مثلًا) أو من جهاز ذاكرة USB متصل.

سيتم تزويد التلفزيون تلقائيًا إلى وضع HDR مع الإشارة. يدعم التلفزيون تقنيات HDR التالية: Hybrid Log Gamma + HDR10 + HDR10+، إلا أنه يعتمد على توفر تنسيق HDR هذا في المحتوى.

(+ HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma) HDR لمحتوى

: (+ HDR10 HDR10 Hybrid Log Gamma) HDR أنهاط محتوى

ـ HDR الشخصي

ـ HDR واضح جداً

ـ السينما المنزلية بتقنية HDR

ـ HDR ECO

ـ HDR للنفلام

ـ HDR ألعاب

ـ شاشة HDR

استعادة النوط

لاستعادة النوط إلى الإعداد النصلي، انتقل إلى ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < نوط الصورة. ثم اضغط على — استعادة النوط.

11.1 القائمة السريعة والإعدادات المتكررة

اضغط على مفتاح MENU / على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى القائمة السريعة، ثم اضغط على الأسهم < (يسار) للعثور على الإعدادات المتكررة.

القائمة السريعة:

ـ التعليمات - قم بتنشيط التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات عنه.

ـ كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.

ـ SOURCES - لفتح قائمة المصادر.

ـ منبه شروق الشمس - تشغيل الوباء وقت شروق الشمس.

ـ مشاهدة التلفزيون - للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

ـ TV Guide - لفتح دليل التلفزيون.

ـ القنوات - لفتح قائمة القنوات.

ـ إعدادات بيئية - لفتح قائمة الإعدادات البيئية.

ـ الوسانط - لتشغيل ملفات الوسانط من أجل تشغيل الملفات من USB أو الشبكة.

ـ عرض توضيحي لي - للإدارة ملفات العروض التوضيحية.

الإعدادات المتكررة

ـ نوط الصورة - لتحديد أحد أنهاط الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.

ـ تنسيق الصورة - تحديد أحد تنسيقات الصور المضبوطة مسبقاً التي تناسب الشاشة.

ـ نوط الصوت - لتحديد أحد أنهاط الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.

ـ EasyLink 2.0 - التحكم في إعدادات EasyLink 2.0 وضبطها بما يتوافق مع نظام صوت HDMI.

ـ إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ـ تخصيص الصوت - تخصيص صوت مكبرات صوت التلفاز.

ـ Ambilight * - تحديد أحد أنهاط الإضاءة المحيطة المضبوطة مسبقاً.

ـ Ambisleep * - تشغيل أو ضبط إعدادات Ambisleep، التي تحاكي غروب الشمس لمساعدتك على الاسترخاء قبل النوم.

ـ الاتصال اللاسلكي والشبكات - لتوصيل الشبكة المنزلية لديك أو ضبط إعدادات الشبكة.

ـ إيقاف الشاشة - إذا كنت تستطيع إلى الموسيقى على التلفزيون فقط، فيمكنك إيقاف شاشة التلفزيون.

ـ وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

ـ تحديث البرنامج - للتحقق من تحديث برنامج التلفزيون.

يمكنك الضغط على — مخصص لتمكين العناصر أو تعطيلها من قائمة الإعدادات المتكررة.

قائمة كل الإعدادات:

اضغط على (الشاشة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بعد للعودة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك الوصول إلى قائمة الإعدادات من خلال رمز الإعدادات الموجود في الزاوية العلوية اليمنى على الشاشة الرئيسية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تحسين مستوى الضوء المحيط

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تحسين مستوى الضوء المحيط.

شُغل هذا الخيار لتقليل إجهاد العين تلقائياً في ظروف الإضاءة المحيطة المختلفة.

تباین الإضاءة الخلفية

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < تباین الإضاءة الخلفية.

لضبط قيمة تباين الصورة. يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.

وضع التباين

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < وضع التباين.

اختر عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك للطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو اختر إيقاف ليقاف تشغيل الضبط.

مستوى الفيديو

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < السطوع < مستوى الفيديو.

لضبط مستوى تباين الفيديو.

تفاصيل الداكنة

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < جاما.

لتعيين إعداد غير خطى لوضوح الصورة وتبابينها.

لاحظة: لا يتوفر في بعض الطرز عندها يتم تعيين التفاصيل الداكنة في المحيطة أو تحسين التفاصيل الداكنة إلى تشغيل.

مستوى اللون النسود

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التفاصيل الداكنة < مستوى اللون النسود.

لضبط مستوى اللون النسود للصورة.

لحظة: قد يؤدي إعداد مستوى اللون النسود بعيداً عن القيمة المرجعية (50) إلى تباين أقل (ختفي التفاصيل الداكنة أو تتحول الصور السوداء إلى اللون الرمادي).

تحسين التباين

مستوى التحسين الديناميكي

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < تحسين التباين < مستوى التحسين الديناميكي.

حدد إيقاف التشغيل أو الحد النقص أو متوسط أو الحد الندن لتغيير المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

ملحوظة: هذا الخيار غير متوفّر عند اكتشاف إشارة HDR. هذا الخيار غير متوفّر في وضع الشاشة.

التحكم بـ HDR

إعدادات تأثير HDR

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < التباين < التحكم بـ HDR < تأثير HDR.

عند اكتشاف إشارة HDR، وفي حال لم يتم ضبط تخطيط درجة اللون لـ HDR على إيقاف التشغيل أو إيقاف التشغيل HGIG، يمكنك ضبط مستوى تأثير HDR على الحد الندن أو متوسط أو الحد النقص لاحتويات HDR.

إعدادات اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون

الإشباع

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < الإشباع.

لضبط قيمة الإشباع لللون.

ملحوظة: لا يتوفّر عند تعيين نوط الصورة إلى جهاز عرض أو شاشة HDR.

ضبط تحسين اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < تحسين اللون.

حدد الحد النقص، أو متوسط، أو الحد الندن أو إيقاف التشغيل لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللوان الساطعة.

ملحوظة: لا يتوفّر عند تعيين نوط الصورة إلى جهاز عرض / شاشة HDR.

ضبط درجة حرارة اللون

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < تحسين.

حدد دافئ أو عادي أو هادئ أو مخصوص لتعيين درجة حرارة اللون حسب ما تفضل.

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < اللون < درجة حرارة اللون < محاذاة نقطتين بيضاوين.

لتخصيص محاذاة النقطة البيضاء وفقاً لدرجة حرارة اللون المحددة في الصورة.

الوضوح

تحسين

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الحدة < النقطة البيضاء.

لضبط قيمة حدة الصورة.

تحسين الملمس

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الحدة < تحسين الملمس.

SDR بالذكاء الاصطناعي).

قم بالتشغيل للحصول على مستوى متغير عن الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

تقليل التشويش

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الصورة نقية < تقليل الفوضى
اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندبي لتعيين مستوى إزالة
الضوضاء في محتوى الفيديو.
 تكون الضوضاء مرئية في أغلب النجيان على شكل نقاط صغيرة ومتراكمة في
الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض التشويش

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصورة < الصورة نقية < خفض التشويش
اختر إيقاف، أو الحد النقصي، أو متوسط، أو الحد الندبي للحصول على درجات مختلفة
للتغيير العيب في محتوى الفيديو الرقمي.
 يكون العيب عريضاً في أغلب النجيان ككتل صغيرة أو حواجز سينية في الصور
التي تظهر على الشاشة.

إعداد الصورة السريع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صورة < إعدادات الصورة السريعة
• أثناء التثبيت الأول، قم بضبط بعض إعدادات الصورة في بضع خطوات
سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعدادات الصورة
السريعة.
• حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.
• لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو
أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

إعدادات الشاشة

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الشاشة < تنسيق الصورة
إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو
النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.
• تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة
• شاشة عريضة □ لتكبير الصورة إلى شاشة كاملة بنسبة 16:9 تلقائياً. قد
تغير نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.
• ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. يكون تشويه الصورة
في أدنى مستوى وتقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد
تعرض بعض تسميات الصور القصوى أشرطة سوداء. قد تغير نسبة العرض إلى
الارتفاع الخاصة بهمحتوى الصورة.

• الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة
قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. هذا الخيار
غير معتمد للإدخال الكمبيوتر.

• أصلي □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تناسب الشاشة مع نسبة العرض إلى
الارتفاع النصالية. لا يكون المحتوى المفقود مرئياً.

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الشاشة < تنسيق الصورة < متقدم
• لتنسيق الصورة يدوياً □

• النقل □ حدد النسخم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.
• تكبير / تصغير □ حدد النسخم لتكبير.
• توسيع □ حدد النسخم لتوسيع الصورة أعلى أو عمودياً.
• تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأته به.

قد لا تتوافق بعض تحديدات إعداد تنسيق الصورة في بعض الحالات، على سبيل
المثال، في أثناء تدفق الفيديو، وتطبيقات Android، ووضع الألعاب، وغير ذلك.

إعدادات الصوت**نوع الصوت****تحديد نوط**

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوط صوت تم تعيينه مسبقاً.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < نوط الصوت

أنواع الصوت المتوفرة هي:

- وضع الذكاء الاصطناعي - حدد وضع الذكاء الاصطناعي للتبدل الذكي لنوط الصوت بناءً على محتوى الصوت.
- أصلي - إعداد الصوت الذي حيادي
- ترفيه - مثالي لمشاهدة الفيلم
- موسيقي - مثالي لاستماع إلى الموسيقى
- موسيقى مكانية - مثالي للألعاب
- الحوار - مثالي للكلام
- شخصي - حدد هذا الوضع لضبط إعدادات الصوت المفضلة لديك

استعادة الإعدادات الشخصية

1 - قم بضبط نوط الصوت على شخصي.

2 - اضغط على المفتاح الملون **—** استعادة النوط، واضغط على OK. واستمر في استعادة النوط.

إعدادات الصوت الشخصية**أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت**

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات الشخصية < أداة محاكاة ظاهرية لمكبر الصوت

حدد تشغيل أو تلقائي (Dolby Atmos) لتمكين Dolby Atmos الذي يمكنه إضافة بعد الارتفاع إلى الصوت. ويمكن وبالتالي وضع الصوت في حيز ثالثي البعد ونقله بدقة.

Clear dialogue

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < Clear dialogue

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. هذا خيار مثالي للبرامج الإخبارية.

المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < الصوت < الإعدادات الشخصية < المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي

اختر التشغيل لتمكين ضبط المعادل الذكي بالاستناد إلى المحتوى الصوتي وإعدادات الشخصية.

موازن مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

↑ (الرئيسية) < الإعدادات < صوت < الإعدادات الشخصية < موازن مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي

اضغط على مفاتيح النسخم / التقلل لضبط إعدادات الموازن.

الصوت المحيطي

* ملاحظة: للستعادة الإعدادات الشخصية إلى الإعداد الأصلي، دُعى نمط الصوت، ثم اضغط على **استعادة النمط**.

EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (الصوت المحيطي).

حدد تأثيراً محيطياً من النوع المعيّنة مسبقاً.

زيادة عدد القنوات الصوتية - قم بزيادة عدد القنوات للاستفادة إلى أقصى حد من كل مكبرات الصوت.

قياسي - يتبع إخراج مكبرات الصوت القنوات النصالية.

الذكاء الاصطناعي المحيطي - تأثير محيطي مثالي باستخدام تحليل الذكاء الاصطناعي.

التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC)

DRC < EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (التحكم في النطاق الديناميكي المفضل).

حدد التحكم في النطاق الديناميكي المفضل (DRC).

تأقني - يتضمن تأثير تلقائياً.

تشغيل - تحسين النطاق الديناميكي.

إيقاف تشغيل - إيقاف تشغيل ضبط النطاق الديناميكي.

مكبرات صوت الارتفاع

صوت الارتفاع < EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (مكبرات صوت الارتفاع).

حدد حركة مكبرات صوت الارتفاع المفضلة. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

تأقني - حركة ديناميكية للتتابع المحتويات.

تشغيل - مرتفعة دائرية.

إيقاف تشغيل - وضعية مسطحة.

تحديد مرحلة الصوت

رسالة < EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (تحديد مرحلة الصوت).

حدد تجربة استماع. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

تأقني - إعداد ديناميكي للتتابع المحتويات.

تشغيل - مسرج صوت غامر، رائع لمشاهدة النفلام.

إيقاف تشغيل - مسرج صوت واضح، رائع للاستماع إلى الموسيقى والحوارات.

إعادة تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية

إعادة < EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (إعادة تعيين كل إعدادات صوت).

تعيين الكل إلى الإعدادات الافتراضية.

إعادة تعيين كل إعدادات صوت EasyLink 2.0 إلى إعدادات المصنعية الأساسية.

وضعية التلفزيون

EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (وضعية التلفزيون).

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

EasyLink 2.0

التحكم في إعدادات الصوت لنظام صوت HDMI عبر EasyLink 2.0.

(الشاشة الرئيسية) < إعدادات < صوت < EasyLink 2.0.

يمكنك ضبط إعدادات الصوت الفردية لنظام صوت HDMI عبر الإعدادات المنكرة أو الإعدادات صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المتوافق مع EasyLink 2.0. لتشغيل عنصر التحكم. تأكّد من تعيين عنصر قائمة التحكم في صوت EasyLink 2.0 إلى تشغيل ضمن الإعدادات العامة < التحكم في صوت EasyLink 2.0.

حدد نمط الصوت

صوت < EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (حدد نمط الصوت).

بدل بين أنماط الصوت المعيّنة مسبقاً. توجد أنماط متالية لمشاهدة النفلام أو الاستماع إلى الموسيقى أو محتويات الصوت الأخرى.

الفيلم - نمط الصوت المثالي لمشاهدة فيلم.

الموسيقى - نمط محسن للاستماع إلى الموسيقى.

الصوت - تحسين الحوار في الصوتات.

المدرج - لتشعر وكأنك في درج كبير وفي الهواء الطلق.

شخص - وضع الصوت الشخصي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

ضبط مستوى الجهير

EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (ضبط مستوى الجهير).

اضغط على **مفاتيح النسائم** / التنقل لضبط مستوى الجهير.

ضبط مستوى الطنين الثلاثي

EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (ضبط مستوى الطنين الثلاثي).

اضغط على **مفاتيح النسائم** / التنقل لضبط مستوى الطنين الثلاثي.

الموازن الشخصي

EasyLink 2.0 صوت < إعدادات < الشاشة الرئيسية < (الموازن الشخصي).

مناطق تردد قبلية للضبط عند تعيين نمط الصوت إلى شخصي. اضغط على مفاتيح النسائم / التنقل لضبط مستوى الموازن بتقنية الذكاء الاصطناعي. يتوفر الإعداد فقط عندما يكون الجهاز المتصل متوفقاً مع التلفزيون للميزة.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي

حدد تشغيل لتسوية الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. ويكون عادةً عند تبديل القنوات. حدد وضع الليلي للحصول على تجربة استثناء أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < صوت دلتا

يمكن استخدام إعداد صوت دلتا لموازنة اختلاف مستوى الصوت بين قناة التلفزيون ومصدر الإدخال HDMI. اضغط على مفاتيح التسهم / التنقل لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

* ملاحظة: يتوفر مستوى صوت دلتا عند تعين مصدر الإدخال على HDMI أو المصادر الناظرية وتعين إخراج الصوت على مكبرات صوت التلفزيون أو نظام الصوت HDMI.

إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

يمكنك تحديد المكان الذي تريده فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم به.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم. تطبق كل الإعدادات المتعلقة بالصوت على هذا الوضع.

إذا حددت بصري، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفاز وسيتم تشغيل الصوت عبر الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي - بصري.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

اضغط على مستوى الصوت + أو - لضبط مستوى الصوت الخاص بمصدر الإخراج المحدد.

ARC

إعداد ARC

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ARC

عين وضع قناة الارتداد الصوتي المحسنة (ARC) إلى تلقائي أو إيقاف

HDMI ARC (قناة رجوع الصوت المحسنة) هي نسخة متقدمة عن تشغيل ARC السابقة. تدعم أحدث تنسيقات الصوت ذات معدل البت المرتفع والتي تصل لغاية 192 كيلوهرتز و24 بت، والتنسيقات غير المضغوطة بمسمى 5.1 و 7.1، والتنسيقات الصوتية غير المضغوطة الموقعة من 32 قناة.

لا يتوفر HDMI ARC إلا على 1.

إعدادات الإخراج الرقمي

توفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمي عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاعماً مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرج المنزلي المتصل.

إسبريو (غير مضغوط): إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مرودة بمعالجة الصوت وتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي إسبريو فقط لهذه الأجهزة.

وتحتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي صوت وتحتعدد القنوات (إشارة مضغوطه لصوت وتحتعدد القنوات) أو للإخراج وتحتوي صوت إسبريو إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

قنوات متعددة (تجاوز): حدد للإرسال تدفق البت النصلي من HDMI إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- ستر تعطيل إخراج الصوت الرقمي عند تشغيل وتحتوي Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير موازنة الصوت لموازنة الصوت مع الفيديو. حدد Off (ايقاف) في حال تعين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى & quot;تشغيل& quot;) ;

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية

إذا لم تتمكن من تعين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لموازنة الصوت.

يمكنك تعين توازن بعوض عن الوقت اللازم ليقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

يمكنك تعين القيمة بالترك لخطوة بمعدل 5 ملي ثانية. الإعداد النقص هو 60 ملي ثانية.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة للتلفزيون Smart TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون بصورة سلكية أو لاسلكية بوجه الشبكة لديك.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج اليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مع توفر اتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi أو < الاتصال بالشبكة < الاتصال السلكي

- 1 - وصل الموجه بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2 - تأكد من تشغيل الموجه.
- 3 - يبحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلامة بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجه. يتعين تشغيل DHCP.

**للقيام بأنظمة EMC. استخدم كابل إيثرنت Cat. 5E مدرع.

إنشاء الاتصال - لاسلكي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < الاتصال اللاسلكي (Wi-Fi)

- 1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للموجه)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.
- 2 - أدخل مفتاح التشفير. إذا قمت بداخل مفتاح التشفير لهذه الشبكة مسبقاً، فيمكنك تحديد OK للإنشاء الاتصال على الفور.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلامة بذلك.

تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi

تكوين الشبكة - IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تكوين الشبكة < ثابت IP

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تكوين IP ثابت

- 1 - حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.
- 2 - يمكنك تعين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو 1 أو DNS 2.

إعدادات Netflix

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < إعدادات Netflix. باستخداM Netflix. يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

مسح ذاكرة إنترنت

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < مسح ذاكرة إنترنت باستخداM M Philips. تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل تفضيلات عرض تطبيقات Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. كما يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط" في تلفزيونك. وسيتم مسح هذه الملفات أيضًا.

الوصيل ب Control4

التبديل لتوكين التوصيل ب Control4

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < Wi-Fi < التوصيل ب Control4 Control4 التحكم على ليساعدك، المخصوص والتحكم الذاتي حلول مزود هو في الأجهزة المتعددة داخل المنزل. لتوصيل جهاز Philips Smart TV بـ Control4، يرجى التأكد من خطط بينة وأجهزة Control4 بشكل صحيح.

الإعدادات العامة

الإعدادات المرتبطة بالتوصيل

إعدادات لوحة مفاتيح USB

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB لتركيب لوحة مفاتيح USB. شغل التلفزيون وقم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بأحدى توصيات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد خطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختبار تحديده.

إعدادات الماوس

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات الماوس ضبط سرعة حركة ماوس USB.

التشغيل والطاقة

تعيين سلوك التشغيل

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < سلوك التشغيل عين التلفزيون على البقاء على الرئيسية أو على المصدر الناخير عندما يكون قيد التشغيل.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN)

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < التشغيل بواسطة Fi-Wi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Fi-Wi (WoWLAN).

عرض الوسانط الرقمية - DMR

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < عرض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عرض الوسانط الرقمية. يكون عرض الوسانط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

تشغيل اتصال Fi-Wi

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Fi-Wi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < إعادة ضبط اتصالات انعكاس الشاشة

مسح قائمة الأجهزة المتصلة والمحمولة التي يتم استخدامها مع انعكاس الشاشة.

اسم شبكة التلفزيون

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي الشبكات < الاتصال السلكي أو Fi-Wi < اسم شبكة التلفزيون عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسمًا فريداً.

أحكام الاستخدام

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < شروط الاستخدام

يمكنك عرض محتويات شروط الاستخدام، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لنول مرة.

إعدادات الخصوصية

► (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الاتصال اللاسلكي أو Wi-Fi < إعدادات الخصوصية

يمكنك عرض محتويات إعدادات الخصوصية، التي يتم عرضها عند توصيل التلفزيون بالإنترنت لنول مرة.

الشاشة

(الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < التشغيل والطاقة < إيقاف

اختر إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، والإعادة تشغيلها من جديد، اضغط على أي مفتاح (بخلاف * أو #) مفاتيح مستوى الصوت + أو - في وحدة التحكم عن بعد.

* مفتاح AMBILIGHT متاح فقط على الطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً

الشاشة

قم بتعيين التلفزيون للتبدل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك دائرياً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

الشاشة

اختر وقت إيقاف التشغيل، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد بإيقاف على الغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

● يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

● يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

● إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير- STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك الغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.


عيّن الموقت لايقاف التشغيل تلقائياً عندما لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

الشاشة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

وصيحة HDMI-CEC

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون. يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.



تشغيل EasyLink

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع CEC HDMI بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل

التحكم في صوت EasyLink 2.0

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات

الشاشة < EasyLink 2.0 < التحكم بالصوت < EasyLink < تشغيل

اسحب للتشغيل / إيقاف تشغيل للتحكم في إعدادات الصوت الخاصة بنظام الصوت HDMI. يمكنك ضبط هذه الإعدادات عبر الإعدادات عبر الإعدادات المترکزة أو الإعدادات < صوت < EasyLink 2.0. ينطبق ذلك فقط على نظام صوت HDMI المترافق مع EasyLink 2.0.

ملاحظة:

- قد لا يعمل مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. بعض المؤثثة لاسماء هذه العلامات: Bravia Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro LinkTheatre Sync العلامات التجارية المتوافقة تهاباً مع EasyLink. أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي ملك لاصحابها المعنيين.

إعدادات شاشة التوقف

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < شاشة التوقف

حدد الخلفية لتهكين شاشة التوقف. حدد إيقاف لتعطيل شاشة التوقف.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < وقت البدء

اضبط المدة (بالدقائق) عندما يكون التلفزيون في حالة الخمول قبل تشغيل شاشة التوقف.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات شاشة التوقف < معاينة

اضغط على OK لمعاينة شاشة التوقف.

الموقع - المنزل أو المتجر

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < الموقع

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

حدد المتجر، حيث يتم إرجاع نمط الصورة إلى زامٍ ويمكن ضبط إعدادات المتجر.

إن وضع المتجر مخصص للتزويد داخل المتجر.

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر.
إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو
تعيين توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المتجر.

ضبط الصورة والصوت

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الصورة والصوت
اختر **محسنة** للمتجر أو الإعدادات المخصصة للإعدادات الصورة والصوت.

الشعارات

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < الشعارات
قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بعد Demo Me تلقائياً

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المتجر < بعد
Demo Me تلقائياً
تشغيل / إيقاف تشغيل بعد **Demo Me تلقائياً**.

HDMI Ultra HD

تعيين جودة الإشارة لكل موصل **HDMI Ultra HD**
الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < **HDMI Ultra HD** < **HD**

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات **Ultra HD**. قد لا تعرف بعض النجهزة - المتصلة بـ **HDMI** على تلفزيون مزود بـ **Ultra HD** وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتاً مشوشأً.

لتجنب حدوث خلل في هذا الجهاز، يمكنك ضبط إعداد **HDMI Ultra HD** عندما يكون التلفزيون متصلاً بمصدر **HDMI**. الإعداد الموصى به للجهاز القديم هو قياسي.

يسمح الإعداد مثالي بإشارات **YCbCr 4:4:4 RGB** أو **4:2:2 / 4:2:0 / 4:4:4** بحد أقصى.

يسمح الإعداد قياسي بإشارات **YCbCr 4:2:0** بدقّة تصل إلى **Ultra HD** (50 هرتز أو 60 هرتز) كحد أقصى.

الحد الأقصى للتنسيق توقف الفيديو المدعم لخيارات **HDMI Ultra HD**:

الدقة: **2160 × 3840**

معدل الإطار (هرتز): **50 هرتز، 59,94 هرتز، 60 هرتز**

أخذ عينة فرعية لبيانات الفيديو (عمق البت)

- 8 بت: ***4:4:4 YCbCr, *4:2:2 YCbCr, *4:2:0 YCbCr**

***4:4:4 RGB**

- 10 بت: ***4:2:2 YCbCr, *4:2:0 YCbCr**

- 12 بت: ***4:2:2 YCbCr, *4:2:0 YCbCr**

* لا يكون مدعوماً إلا عند تعيين **HDMI Ultra HD** إلى **مثالي أو مثالي (وضع اللعب الاحترافي التلقائي بتردد XXX هرتز)**.

حدد قياسي في حال وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

وضع النفلام التلقائي

تعيين وضع النفلام التلقائي

الشاشة الرئيسية < الإعدادات < الإعدادات العامة < **وضع النفلام التلقائي**

قم بتعيين **وضع النفلام التلقائي** إلى تشغيل، إذا أردت أن يعيّن التلفزيون تلقائياً **نحو الصورة** إلى **وضع فيلم كلّما تلقى الشعاراً من جهاز HDMI** المتصل بالتلفزيون.

ادارة العروض التوضيحية

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية

إذا تم تعيين التلفزيون على محل، فيمكنك إدارة **مقاطع فيديو** تابعة للعرض التوضيحي في تطبيق **عرض توضيحي لي**.

تشغيل مقطع فيديو تابع للعرض التوضيحي

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تشغيل تحديد **مقاطع فيديو** تابعة للعرض التوضيحي وتشغيلها.

نسخ ملف العرض التوضيحي

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < نسخ إلى **USB** نسخ **ملف العرض التوضيحي** إلى **USB**.

حذف ملف العرض التوضيحي

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < حذف حذف **ملف العرض التوضيحي** من التلفزيون.

تكوين العرض التوضيحي

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تكوين تعيين **التلفزيون** على **التلفزيون الرئيسي أو التلفزيون الفرعي**.

تنزيل ملف عرض توضيحي جديد

الشاشة الرئيسية < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تنزيل ملف جديد إذا تم تعيين **التكوين** إلى **التلفزيون الرئيسي**. فيمكنك تنزيل **ملف عرض توضيحي**

جديد.

إعداد التأثير التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < إعداد التأثير التلقائي
عُين وقت التأثير التلقائي من 15 ثانية إلى 5 دقائق.

تحديد التكرار التلقائي

↑ (الشاشة الرئيسية) < التطبيقات < عرض توضيحي لي < إدارة العروض التوضيحية < تحديد التكرار التلقائي
حدد ملف العرض التوضيحي لتشغيل التكرار التلقائي.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية
↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع

للحادثة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون
عند إدخال رمز PIN وتحديد Yes (نعم)، ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.

إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام
وتعُين ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للستخدام من قبل النَّصْمِ أو ضعيف السمع أو النعى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العالمي < الوصول العالمي < تشغيل

الوصول العام للشخص ضعاف السمع

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل

▪ تُبَثُ بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وتوجهات تم تكييفها لضعف السمع أو الصُّمِّ.

▪ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والتجهيزات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < وصف صوتي < تشغيل
بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي <
الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام

▪ عند تحديد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم > (يمين) أو < (يسار) لضبط القيمة.
▪ عُين تأثير الصوت إلى تشغيل تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.
▪ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

تحسين الحوار

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < تحسين الحوار
زيادة وضوح الحوار والتعليقات. يتتوفر ذلك فقط عند تشغيل الحوار الواضح في إعدادات الصوت وعند تعيين بث الصوت إلى AC-4.

تكبير النصوص

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < الوصول العام < تكبير النصوص
قم بتشغيله لتكبير النصوص المحددة وعرضها على الشاشة العلوية.

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز، تغيير الرمز
عُين رمزاً جديداً أو أعد تعيين تغيير الرمز. يستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو الغاء تأمينها.

ملاحظة: إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرنامِج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < التصنيف الأبوى
تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة.

قفل التطبيق

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. سيطلب قفل التطبيق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من تطبيقات Philips.

تعيين رمز

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز
قم بتعيين رمز PIN لقفل التلفاز أو الغاء القفل.

إعدادات المنطقة واللغة

لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بما كان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تتيح الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات وتوفراً، فسيُبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمات الرئيسية، الترجمات الثانوية

بما كان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لـ أحد البرامج. ويمكن تعين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة

إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تستند معلومات الوقت من

معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتمثل.

إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتمد على

البلد.

عند تحديد يعتمد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي، أو الوقت

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوياً

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت

انتقل إلى القائمة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

إذا لم تكون أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.

سيعود وضع الساعة التلقائي إلى "؛" بعد إيقاف تشغيل التلفزيون وتشغيله من جديد.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

11.3 إعدادات بيئية

إعدادات لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < توفير استهلاك الطاقة

اضغط على مفتاح MENU في وحدة التحكم عن بعد للعثور على القائمة السريعة. ثم اختر إعدادات بيئية لضبط الخيارات. اختر وأكمل لاستخدام خاصية إعدادات بيئية على التلفزيون. قد يؤدي ذلك إلى إعادة تعين بعض إعدادات *

Ambilight الصورة إلى الإعدادات الأصلية وتقليل مستوى الضبط قليلاً لـ Ambilight. يرجى ملاحظة أن تجربة مشاهدة التلفزيون قد تتأثر بهذا الإعداد. سترم إضافة

أيقونة الورقة الخضراء عند تشغيل الإعدادات البيئية.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

MENU < الإعدادات البيئية < إيقاف الشاشة

اختر إيقاف الشاشة. سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، وإلا إعادة تشغيلها من جديد. اضغط على أي مفتاح (بخلاف مفتاح AMBILIGHT *، أو (➡) مفاتيح مستوى الصوت + أو - و مفاتيح التنقل) في وحدة التحكم عن بعد.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة وبسبقاً

MENU < الإعدادات البيئية < نوكسلا تقويم

قم بتعيين التلفزيون للتبدل إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة وبسبقاً. يمكنك ضبط الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 10 أو 30 دقيقة. إذا تم ضبطه على إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل وقت النوم. يمكنك دارهاً إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط الوقت أثناء العد التنازلي.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

MENU < الإعدادات البيئية < وقت إيقاف التشغيل

اختر وقت إيقاف التشغيل. سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. تعمل قيمة الإعداد إيقاف على إلغاء تشغيل إيقاف التشغيل التلقائي.

▪ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

▪ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

▪ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز فك التشفير- STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى إيقاف.

عيّن الموقت لـ إيقاف التشغيل تلقائياً عند لا تتوفر إشارة على التلفزيون.

MENU < الإعدادات البيئية < ما من وقت للإشارة

سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً إذا لم يستقبل التلفزيون أي إشارة بعد 10/ 15/ 20 دقيقة.

١٢. شريط التحكم بالألعاب

شريط التحكم بالألعاب هو مركز متكافل لعرض المعلومات وضبط التحكم أثناء لعب الألعاب. وينطبق على مصدر HDMI ما دام تم تعيين نمط الصورة إلى ألعاب Dolby Vision /ألعاب HDR /.

عند التبديل التلقائي للتلفزيون إلى وضع اللعب (عبر اكتشاف اللعب)، سيعرض التلفزيون رسالة للعلام المستخدم بتمكين وضع اللعب وتكوين شريط التحكم بالألعاب عبر الضغط مطولاً على **MENU**.

التشييط وإلغاء التشييط

اضغط مطولاً على **MENU** لبدء تشغيل شريط التحكم بالألعاب في أثناء التواجد في وضع اللعب. للإلغاء تشبيط شريط التحكم بالألعاب، يمكنك الضغط على ← عودة أو سيمبر إغلاقه تلقائياً بعد 25 ثانية من دون تفاعل.

يحتوي شريط التحكم في الألعاب على لوحة المعلومات والإعدادات. يمكنك الضغط على الأسهم > (يمين) أو < (يسار) للتبديل بين لوحة المعلومات والإعدادات.

لوحة المعلومات

ستعرض لوحة المعلومات الأساسية للألعاب:

تأخر الإدخال: حالة تأثر الإدخال الحالية
 معدل الإطارات: عدد الإطارات الحالي في الثانية
 الدقة: دقة مصدر الفيديو
 نوع المحتوى: يحتوى الفيديو عام أو فيلم أو تنسيق HDR SDR / Fresync VRR / G-Sync
 مساحة اللون: نوع مساحة لون المصدر المدعوم

الإعدادات

يحتوي شريط الإعدادات على إعدادات ذات صلة يمكنها تحسين تجربة تشغيل الألعاب. حدد OK واضغط عليه في روز الإعدادات لتغيير الإعدادات التالية:

شعيرية وتصالبة: حدد تشغيل / إيقاف التشغيل للظهور نقطة الاتصال أو إخفائها.

التحكم بالظلل: حدد إيقاف التشغيل للاستخدام مستوى اللون النسود الحالي في إعدادات الصورة؛ حدد تشغيل لتغيير الإعداد إلى مستوى أعلى من اللون النسود.

درجة حرارة اللون: حدد درجة حرارة اللون حسب تفضيلك.

إخراج الصوت: حدد الجهاز لإخراج الصوت.
نط Ambilight*: حدد تشغيل لتشغيل Ambilight بنمط اللعب، حدد إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل Ambilight.

* إعداد Ambilight مخصص للطرازات التي تدعم وظيفة Ambilight فقط.

Smart TV . والتطبيقات 13

TV Smart إعداد 13.1

في المرة الأولى التي تفتح فيها Smart TV، ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للهتابعة.

بعد الشاشة الرئيسية لـ Smart TV رابطك بالإنترنت. يمكنك تأثير النفلام عبر الإنترنت وقراءة الصحف ومشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى والتسوق عبر الإنترنت أيضاً، أو مشاهدة البرامج التلفزيونية على التلفزيون عبر الإنترنت في التوقيت المناسب لك.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. مسؤولية أي محتوى الذي يقدمه موفرو خدمة المحتوى وجودته.

13.2 متجر التطبيقات

افتح علامة التبويب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لاستعراض التطبيقات، مجموعة الواقع الالبي المخصصة للتلفزيون الذي تستخدمه.

يمكنك العثور على تطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو ألبوم صور وما إلى ذلك عبر الإنترنت. هناك تطبيقات لتأجير فيديو من متجر فيديو عبر الإنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن التطبيق في التطبيقات ما تبحث عنه، فجرب شبكة الإنترنت وتصفح الإنترنت على التلفزيون.

فنات التطبيقات

يمكنك فرز التطبيقات في التطبيقات حسب فنات مختلفة مثل جديد أو فيديو أو ترفيه أو أخبار أو نمط الحياة.

التطبيقات المميزة

في هذه المساحة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لك. يمكنك تحديدها وتثبيتها للحصول على تجربة غنية على Smart TV.

إنترنت

يفتح تطبيق الإنترت شبكة الإنترت على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على الإنترت لكن معظم المواقع غير مصممة لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر بعض المكونات الإضافية (على سبيل المثال الخاصة بعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو) على التلفزيون لديك.
- يتم عرض صفحات الإنترت كصفحة واحدة في كل مرة وفي وضع الشاشة الكاملة.

إذا كنت مشتراكاً في عضوية Netflix يمكنك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت. اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix. يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

Amazon Prime .15 Video

بفضل عضوية Amazon prime، يمكنك الوصول إلى الآلاف من الأفلام والبرامج التلفزيونية الرائجة، بما فيها Prime Originals الحصرية.

اضغط على المفتاح  لفتح تطبيق Amazon Prime Video. يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت للستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول Amazon Prime Video، يرجى زيارة الموقع www.primevideo.com.

YouTube .16

يُوفّر YouTube منصة للتواصل مع العالم. شاهد مقاطع الفيديو الشائعة التي قام مستخدمو YouTube في كل أنحاء العالم بتحويلها واكتشافها. استخدم تطبيق YouTube لاستكشاف أحدث الموضوعات حول الموسيقى والأخبار وغيرها.

اضغط على رمز التطبيق لفتح تطبيق YouTube. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت لاستخدام التطبيق. لمزيد من المعلومات حول YouTube ، يرجى زيارة الموقع www.youtube.com.

يعتبر توافر الخدمات على المنطقة. قد يتم تغيير جزء من أو كل البرنامج / الخدمات المبنية في المنتج أو التي يمكن الوصول إليها عبر المنتج، أو إيقافها أو إزالتها أو تعليقها أو إنهائها بدون إشعار.

Google Assistant .17

يمكن للتلفزيون العمل مع مساعد Google. يتيح لك مساعد Google استخدام صوتك للتحكم في التلفزيون، مثل تغيير مستوى الصوت والقنوات وغير ذلك.

ملاحظة: لا يتوفر مساعد Google في كل اللغات والبلدان.

لتوكين مساعد Google على التلفزيون الخاص بك، ستحتاج إلى:

- جهاز Google Home Mini، مثل Google Home
- الاتصال بالإنترنت على التلفزيون
- حساب Google
- تطبيق Google Home (إصدار الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي)

إعداد التحكم بالتلفزيون باستخدام Google Assistant

1 - اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لقبول سياسة الخصوصية لاستخدام ميزة التحكم الصوتي في Google Assistant على هذا التلفزيون.

2 - اختر اسمًا للتلفزيون بحيث يمكنك من التعرف عليه.

3 - تسجيل الدخول إلى حساب Google إذا كان لديك حساب Google. فيرجى تسجيل الدخول، والا. فيرجى إنشاء حساب وتسجيل الدخول. بعد تسجيل الدخول بنجاح، حدد Get Code (الحصول على الرمز) للحصول على رمز الجهاز الخاص بهذا التلفزيون لعملية تسجيل جهازك.

4 - على جهازك المحمول / الجهاز اللوحي، ابحث عن تطبيق "Google Home" في متجر التطبيقات (Android & iOS). قم بتنزيل تطبيق Google Home وافتتحه. سجل الدخول باستخدام حساب Google نفسه الذي يستخدم لتسجيل هذا التلفزيون. عليك متابعة الإعداد على تطبيق Google Home على الجهاز المحمول / الجهاز اللوحي للتحكم في التلفزيون باستخدام النواور الصوتية.

5 - في تطبيق Google Home، اختر "إعداد الجهاز" ثم Philips Smart TV. سجل الدخول للارتباط بحساب Google وتمكين التحكم في التلفزيون على تطبيق Google Home.

6 - يمكنك استخدام مساعد Google لتشغيل التلفزيون باستخدام النواور الصوتية. لهذا، يجب أن يبقى التلفزيون في وضع الطاقة الخاص، مما قد يؤدي إلى استهلاك طاقة أعلى قليلاً أثناء وضع الاستعداد.

انت جاهز لاستخدام جهاز Google للتحكم بهذا التلفزيون. إليك بعض

النواور التي يجب تجربتها:

- إيقاف تشغيل التلفزيون

- التبديل إلى القناة 10 على التلفزيون

- اختيار قناة لنسفل على التلفزيون

- زيادة مستوى الصوت على التلفزيون

- كفر صوت التلفزيون

ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من مساعد Google، فلن تتمكن بعد ذلك من استخدام النواور الصوتية على هذا التلفزيون. ستحتاج إلى إعادة عنصر تحكم إعداد التلفاز باستخدام مساعد Google لاستخدام الميزة مرة أخرى.

يتوفر مساعد Google بلغات وبلدان مختارة مع دعم اللغة الإنجليزية-البريطانية والنمسانية-DE منذ البداية. سيتم توسيع قائمة اللغات / البلدان المدعومة للعمل الإضافي. للحصول على أحدث قائمة دعم اللغات والبلدان، يرجى الاتصال بخدمة المستهلك.

18. البرنامج

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون مرة أخرى.
لمنع التحديث غير المقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من جهاز ذاكرة USB.

التحديثات المحلية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < USB < التحديثات المحلية.
للبائعين والمستخدمين المؤتمرين.

18.2 إصدار البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي
عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

18.3 تحديث تلقائي للبرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < تحديث البرنامج تلقائياً
شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.
عند تكوين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا توفر تتيهات أخرى موجودة).
عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية الدائمة" على الشاشة.

18.4 عرض سجل تديث البرنامج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < عرض سجل تديث البرنامج
عرض قائمة إصدارات البرنامج التي تم تديثها بنجاح على التلفزيون.

18.1 تديث البرنامج

البحث عن تديثات

تحديث من إنترنت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات < إنترنت (موصى به)
ابحث عن تديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصح بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التديث بعض دقائق.
- انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⚡ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تديث البرنامج.

تحديث من USB

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات < تحديث البرنامج < البحث عن تديثات < USB

- تحتاج إلى كمبيوتر هزو باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتنزيل التحديث من تحويل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USB بمساحة خالية تبلغ 512 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.
- 1 - بعد تديث البرنامج < البحث عن تديثات < USB، ثم اضغط على OK.
- 2 - حدد ذاكرة USB في إحدى وصلات USB في التلفزيون.
- حدد بعدها واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.
- 3 - تنزيل برنامج التلفزيون.
- أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
- في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.html وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.
- انقر فوق إرسال المعرف.
- إذا كان البرنامج الجديد متوفراً، فنزل ملف zip.
- بعد التنزيل، قم بفك ضغط الملف autorun.upg ونسخه إلى جهاز ذاكرة USB.
- لا تضع هذا الملف في مجلد.
- 4 - حدث برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.
يرجى الانتظار.

تجنب الأخطاء الناتجة: . . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على ⚡ مرتين
- تضغط على ⚡ وفتح الطاقة على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي (لهمدة 10 ثوانٍ) ثم يعود فيعمل.
- يرجى الانتظار.

19. الموصفات البيئية

يرجى احترام القوانين المحلية لديك وعدم التخلص من منتجاتك القديمة مع نفاياتك المنزلية العادلة. يساعد التخلص بشكل صحيح من منتجاتك القديمة في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي المنتج الخاص بك على بطاريات مشمولة بموجب التوجيه الأوروبي EC/66/2006 ولا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادلة.



يرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة توثر في البيئة وصحة الإنسان.

19.1 ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فنّة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فنّة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، أصبحت نسبة استهلاك الطاقة أقل.

يمكنك من خلال الملصق العثور على فنّة كفاءة الطاقة، وتتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج المستخدم. يمكنك أيضًا العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع [Philips على الويب](http://www.philips.com/TVsupport) لديك.

www.philips.com/TVsupport

1892003 EPREL 32PHS6009/12
1892040 EPREL 40PFS6009/12

19.2 نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات تم تصميمه وتنتج وتصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرافق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد النوروي EU/19/2012 يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

20. الموصفات

20.4 دقة الإدخال المعتادة

دقة الكمبيوتر / الفيديو المدعومة

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو / اللعب / الكمبيوتر)

□ 640 x 480 - 60 هرتز

□ 576p - 50 هرتز

□ 50 - 720p هرتز، 60 هرتز

□ 1080p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

دقة الفيديو المدعومة فقط

الدقة □ سرعة التحديث

إدخالات الفيديو (يمكن أن يكون التلفزيون في وضع الفيديو أو اللعب)

□ 480i - 60 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 576i - 50 هرتز (عند تعيين HDMI Ultra HD على قياسي)

□ 1080i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ فيديو بمعدل تحديث متغير و 1080p 1440p و 2160p 48 و 60 هرتز عند تعيين HDMI Ultra HD على مثالي (وضع اللعب التلقائي)

* ملاحظة: قد لا يكون بعض من الدقة ومعدل الإطارات مدعوماً في كل مصادر الإدخال.

20.5 الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 20 واط

□ Dolby MS12 V2.6.2

□ Dolby Audio

□ Height Virtualiser + Surround Virtualiser

□ موازن مستوى صوت / Dolby الوضع الليلي

□ تحسين صوت الجهير من Dolby

□ تحسين صوت الحوار من Dolby

□ Clear Dialogue

□ صوت و وزنة الذكاء الاصطناعي

□ معادل الصوت مع وزنة الذكاء الاصطناعي

20.1 الطاقة

مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار. للحصول على مزيد من التفاصيل

المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة

www.philips.com/TVsupport

الطاقة

□ وأخذ الطاقة الكهربائية : تيار مستمر 240-220 فولت

□ درجة الحرارة المحيطة : من 5 إلى 35 درجة مئوية

20.2 الاستقبال

□ دخل الهوائي : 75 أوم كبل محوري (IEC75)

□ نطاقات جهاز الموجة : VHF، UHF، S-Channel، Hyperband، QAM

□ DVB-C، DVB-T2، DVB

□ تشغيل الفيديو التلفزيوني (PAL، SECAM)

□ ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD)

□ تشغيل الفيديو الرقمي (HEVC)

□ ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD)

□ تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)

□ دخل هوائي النقال الصناعية : 75 أوم، النوع F

□ نطاق تردد الإدخال : 950 إلى 2150 ميجاهرتز

□ نطاق مستوى الإدخال : 25 إلى 65 ديسيل مللي واط

□ MCPC، SCPC، معدل الرمز 2 إلى M45 رمز،

□ DiSEqC 1.0، LNB، اعتماد 1 إلى 4، تحديد القطبية 14

□ 18 فولت، تحديد النطاق 22 كيلوهertz، وضع تتبع التغمرات، تيار LNB 300 مللي أمبير كحد أقصى

* بالنسبة إلى DVB-S2، DVB-T2 فقط

20.3 دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري

□ 80 سم / 32 بوصة

□ 99 سم / 40 بوصة

دقة الشاشة

□ (32 بوصة) 768 × 1366

□ (40 بوصة) 1080 × 1920

20.6 الوسائل المتعددة

التوصيلات

□ USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11n، أحدى النطاق

□ أنظمة ملفات USB المعتادة

NTFS FAT

تنسيقات التشغيل:

برنامجه ترميز الفيديو : H.264/MPEG-4 HEVC MKV AVI
(H.265) HEVC VP9 MPEG4 MPEG2 MPEG1 AVC
AV1

برنامجه ترميز الصوت : FLAC AAC WAV MP3

النص المترجم :

TXT ASS SUB SSA SMI SRT

- تنسيق النحيف: أوروبا الغربية، التركية، أوروبا الوسطى، السيريلالية، اليونانية.

- ترميزات UTF-8 (Unicode)، العربية، العربية، البليطيق

الحد الأقصى لمعدل البيانات المدعوم :

تم دعم MPEG-4 AVC (H.264) لغاية المستوى 5,1 من ملف التعريف
العالي 30 ميجابت في الثانية

يتم دعم H.265 (HEVC) لغاية المستوى 5 من ملف التعريف Main

/ بمعدل 40 ميجابت في الثانية

برنامجه فك تشفير الصور : HEIF BMP PNG GIF JPEG

Wi-Fi Certified

هذا التلفزيون معتمد من Wi-Fi .

20.7 إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

USB 2.0 - USB 1

USB 2.0 - USB 2

فتحة الواجهة المشتركة: CAM/CI+

HDR - FHD - HDMI 3 - HDMI

HDR - FHD - HDMI 2 - HDMI

HDR - FHD - ARC - HDMI 1 - HDMI

سماعة الرأس

جهة التلفزيون الخلفية

خرج الصوت - بصري Toslink

شبكة LAN - RJ45

موالف النقماز الصناعية

هواي (75 أو)

21. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

21.1 تلميحات

يسنتر وهبض ضوء وضع الاستعداد
أفصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل.
إذا عاد الوبيض إلى الظهور، فاتصل بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips TV.
في تعليمات **كـ دليل المستخدم، اضغط على مفتاح اللون — الكلمات الرئيسية** وابحث عن **معلومات جهة الاتصال**.
يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقاء نفسه

في حال إيقاف تشغيل التلفزيون فجأة، فقد يكون إعداد **Switch off** (وقت إيقاف التشغيل) قيد التشغيل. **Switch off timer** (وقت إيقاف التشغيل). يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعة في حال عدم تلقي إشارات جهاز التحكم عن بعد. للتجنب إيقاف التشغيل التلقائي هذا، يمكنك إلغاء تشغيل هذا المفتاح. في تعليمات **كـ دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية** وابحث عن **وقت إيقاف التشغيل**. علامة على ذلك، إذا لم يتنقّل التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

21.3 جهاز تحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد
□ يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب التلفزيون لوحدة التحكم عن بعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. وهذا سلوك عادي.

□ قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. استبدل البطاريات بأخرى جديدة.

21.4 القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقية أثناء التثبيت
□ تتحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا كان يستخدم إشارة موفر.
تحقق من توصيلات الكابلات.
□ تتحقق من توفر قنوات رقية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.
-

□ تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد **(أرضي)** عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك، حدد **DVB-C** (كابل) إذا كنت تستخدم خدمة كابل تلفزيون.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.
لم يتم العثور على أي قنوات تناظرية أثناء التثبيت

□ تتحقق من توصيل التلفزيون بهواي. تتحقق من توصيلات الكابلات.
□ تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث الفيديو الرقمي) الصحيح. حدد **DVB** (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

□ أعد تنفيذ عملية التثبيت وحدد كلّاً لها قنوات رقمية وتناظرية.
اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور على القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً

□ تتحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضلة التي تستخدموها عادةً.

□ قد يتم نقل بعض القنوات أو حتى حذفها بواسطة جهة البث. في قائمة القنوات العادية، حاول البحث عن القناة المفقودة. إذا كانت القناة لا تزال متوفّرة، فيمكنك إعادة وضعها في قائمة المفضلة.

□ يمكن حذف قناة من قائمة القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التحديثات التلقائية ليلاً إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يتم حذف القنوات غير الموجودة بعد النزول وستتم إضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. بشكل استثنائي، يمكن حذف إحدى القنوات لأن التلفزيون لم يتمكن من العثور عليها أثناء التحقق من وجودها. قد لا يتم البث ليلاً.

إذا لم تتمكن من العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية** في تعليمات **كـ دليل المستخدم** للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة الناشر صلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوبة في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى **موقع الدعم التابع لشركة Philips**.

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

www.philips.com/TVsupport

للاتصال بنا، يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاً على موقع الدعم بالإضافة إلى أوجية عن النسخة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني. يمكنك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتنفيذ جموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى www.philips.com/TVsupport

21.2 التشغيل

تعذر بدء تشغيل التلفزيون
□ أفصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل. تأكد من أن كبل الطاقة موصول بادکام. ثم حاول التشغيل مرة أخرى.
□ قم بتوصيل التلفزيون بأخذ توصيل آخر في الحائط وحاول تشغيله مجدداً.
□ افصل كل النجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجدداً.
□ إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسهوم صوت صفير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التردد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبدأ أو يسخن. ولا يوثر ذلك في أداء التلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. تشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على **●** (وضع الاستعداد / التشغيل) على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

21.6 الصورة

- لا صورة / الصورة مشوهة
 - تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بالمواني أو إذا كان يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكابل. تتحقق من توصيات الكابلات.
 - تحقق من تحديد المصدر / الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على **ال المصادر** وحدد المصدر / الإدخال الذي تحتاج إليه.
 - تحقق من توصيل الجهازخارجي أو المصدر بشكل صحيح.
 - تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفًا.
 - تحقق من تعيين الصورة إلى قيمة دنيا. حدد نمط الصورة وحدد نمطًا ثم اضغط على OK.
 - للحصول على إذا كان التلفزيون عطلًا، حاول تشغيل وقطع فيديو.
حدد **القائمة السريعة**  **الإعدادات**  **الشاشة الرئيسية**  تشغيل التلفزيون **الشاشة الرئيسية**  **الإعدادات**  **الإعدادات العامة**  **المواءم**.
يمكنك التغيير إلى مصادر فيديو أخرى ثم التغيير بجداً إلى المصدر الحالي.
حدد نمط الصورة وحدد نمطًا ثم اضغط على OK.
 - للاستعادة نمط الصورة حدد العودة إلى نمط الصورة، ثم اضغط على **استعادة النمط**.
 - للإعادة تعيين إعدادات التلفزيون كلها، انتقل إلى  **الشاشة الرئيسية**  **الإعدادات**  **الإعدادات العامة**  **إعادة تثبيت التلفزيون**.
تحقق من توصيات أجهزة المصدر / الإدخال.
استقبال ضعيف
 - إذا كانت صورة التلفاز مشوهة أو وتغير الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ردية. تتم رؤية الإشارة الرقمية الضعيفة على أنها صورة تكسر في المربعات الرباعية وتتجدد أحياناً. إن الإشارة الرقمية السينية سوف تسقط أسرع كثيراً من الإشارة التنازليّة السينية.
تحقق من توصيل كل المواني بطريقة صحيحة.
يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزونة ومصابيح النيون والمواني العالية والنشيطة الكبيرة الأخرى في جودة الاستقبال عند استخدام المواني. حاول تحسين جودة الاستقبال من خلال تغيير اتجاه المواني أو ابعد أجهزة عن التلفزيون. قد يؤدي الطقس السيئ إلى تدهور جودة الاستقبال.
تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز وإليه موصولة بشكل صحيح.
إذا كان الاستقبال سيراً على قنة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت (Manual Installation: Analogue).
تحقق مما إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على **الخيارات** وحدد **الحالة** واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.
 - جودة الصورة من الجهاز سينة
تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح. وتأكد من تعيين إعداد إخراج الفيديو في الجهاز إلى أعلى دقة ممكنة، إن كان ذلك ممكناً.
يمكنك استعادة نمط الصورة أو التغيير إلى نمط صورة آخر.
حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة
تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.
 **الشاشة الرئيسية**  **الإعدادات**  **الإعدادات العامة**  **الموقع**

لتجنب حذف القنوات أثناء التحديث التلقائي للقنوات بسبب تعدد عثور التلفزيون عليها على الرغم من أن هذه القنوات لا تزال موجودة، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات.

الشاشة الرئيسية  **الإعدادات**  **الإعدادات**  **ثبت المواني / الكابل. تثبيت القرص الصناعي**  **تحديث تلقائي للقنوات**.

* **ثبت القرص الصناعي** مخصص للطرازات التي تدعم وظائف القرص الصناعي فقط.

DVB-T2 HEVC
راجع الوصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2 HEVC في بلادك وبعد تثبيت قناة DVB-T.

21.5 قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على النقّوار الصناعيّة التي أريدها أو يقوم بتثبيت القرص الصناعي نفسه مرتين

تحقق مما إذا تم تعيين عدد النقّوار الصناعيّة الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمران صناعيين أو 43 / أقمار صناعية.

يتعذر على وحدة LNB ثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثالث إذا توّكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعذر عليه العثور على قمر صناعي ثالث، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات، ويمكنك محاولة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القرص الصناعي الأول. تتحقق من **مؤشر قوة الإشارة للقرص الصناعي الأول على الشاشة**.

تحقق من تعيين الإعدادات إلى قمران صناعيين.
لم يوجد تغيير لإعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي يتم تخزين جميع الإعدادات والنقّوار الصناعيّة والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فقد يكون هناك جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable الخاص بك يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قاومت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. للستعادة وواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقة القنوات.

يتعذر على إزالة قمر صناعي لا تنسجم باقات الاشتراك بازالة القرص الصناعي. للإزالة القرص الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتثبيت باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان
تأكد من تركيب طبق القرص الصناعي بشكل ثابت. من الممكن أن تدرك الرياح القوية الصحن المواني من مكانه.
قد تؤدي الثلوج والسيول إلى خفض جودة الاستقبال.

ظهور شعار

إذا ظهر شعار الترويج على الشاشة من وقت إلى آخر أو تتحول نمط الصورة تلقائياً إلى زامٍ عند بدء التشغيل، فهذا يعني أن التلفزيون في موقع المتجر. اضبط التلفزيون

إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI وضوئه مشوهين، فتحقق مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD مختلف حل هذه المشكلة.
في تعليمات دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

على موقع المنزل لاستخدامه في المنزل.
 (الشاشة الرئيسية) الإعدادات الموضع لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر / وضعية الصورة غير صحيحة إذا تذكر احتواء حجم الصورة - نسبة عرضها إلى ارتفاعها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين وإنما فاضط على (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تصسيق الصورة ملء الشاشة.

إذا كان حجم الصورة يتغير طوال الوقت، فاضط على (الشاشة الرئيسية) صورة تصسيق الصورة الاحتواء ضمن الشاشة.
 إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج الخاص بالجهاز المتصل، واضط على (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صورة تصسيق الصورة أصلي.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

USB 21.9

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB
 تتحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & فئة التخزين الكبير السعة ، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
 تتحقق مما إذا كان التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة. لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن وساند متعددة .
تشغيل وقطع ملفات USB
 قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة
 تتحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضط على الصوت مفتاح كتم الصوت.
 إذا استخدموه مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات). فتحقق إذا لم يتم تعين مستوى صوت جهاز الاستقبال هذا إلى الصفر أو كتم الصوت.
 تتحقق مما إذا كان التلفزيون - إشارة الصوت - يشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي، إذا كنت تستخدم مثل هذا النظام لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كابل HDMI1 ARC على نظام المسرج المنزلي.
 تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بهمازد إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.
يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرج المنزلي
HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المحمول أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوهاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزوداً بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح ذلك من خلال تعين تصسيق الإخراج الرقمي الخاص بالتلفزيون إلى استريو.
اضط على (الشاشة الرئيسية) الإعدادات صوت متقدم تصسيق الإخراج الرقمي

Wi-Fi 21.10

شبكة Wi-Fi مشوهة أو لم يتم العثور عليها
 تتحقق مما إذا كان جدران الدعامة في الشبكة تتسم بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.
 إذا تذكر عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت
 إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.
اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان
 راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.
 استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض) للموجة.
DHCP
 إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف динамический) للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

HDMI
 لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
 إذا لم يعترف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.
 هذا التلفزيون بتقنية Ultra HD. قد لا تعرف بعض المجهزة النقود - HDMI على تلفزيون مزود بتقنية Ultra HD يشكل إلكتروني وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوهة أو صوتاً مشوشًا. لتجنب تعطل جهاز كهذا، يمكنك تعين جودة الإشارة إلى مستوى يمكن للجهاز التعامل معه. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD لاتصال HDMI هذا.

21.11 قائمة لغة غير صحيحة

إعادة تغيير اللغة إلى لغتك

1 - اضغط على  الرئيسية واختر الإعدادات عبر الرمز الموجود في الزاوية العلوية اليمنى.

2 - اضغط 8 مرات على  (أسفل) واضغط على OK.

3 - اضغط على OK مجدداً للدخول اللغة، واختر العنصر النول لغة القائمة ثم اضغط على OK.

4 - اختر اللغة واضغط على OK.

22.1 أمان

وهم

اقرأ كل إرشادات السلامة واقعها قبل استخدام التلفزيون. إذا حدث تلف ناتج من عدم اتباع التعليمات، فلا يطبق الضمان.

خطر دووث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرّض التلفزيون للمطر أو المياه على الإطلاق. لا تضع حاويات السوائل، كالالمزهريات، بالقرب من التلفزيون على الإطلاق.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- احصل بقسر العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.
- لا تعرّض أيًّا التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أيًّا أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أيًّا أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِي إدخال قوابس الطاقة بالقوة. فقد تتسبب قوابس الطاقة المرتدية بحدوث شرارة أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة في التلفزيون. عند فصل الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة وليس السلك. تأكد دانهاً من إمكانية الوصول الكامل إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة والمأخذ في كل النوافذ.

خطر دووث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بتنبيث التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزوّد فقط. ركب الحامل على التلفزيون بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تنبيث التلفزيون على الحاطن، تأكد من قدرة دعاوة التنبيث على الحاطن على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision مسؤولية أي حادث أو إصابة أو تلف ناجم عن تركيب التلفزيون على الحاطن بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجرح أو تلف المنتج.
- خطر الحادق ضرر بالتلفزيون!
- قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن جهد الطاقة يتطابق القيمة المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم بتوصيل التلفزيون على الإطلاق بمحاذ الطاقة إذا كان الجهد مختلفاً.

مخاطر الاستقرار

صمم هذا المنتج وخصوصاً للمستهلكين والاستخدام الشخصي في بيئة منزليّة بطيئة، ما لم يتم الاتفاق كتابياً على خلاف ذلك مع الشركة المصنعة. قد يلتف عدم اتباع هذه التوصيات أو الإرشادات الواردة في دليل مستخدم المنتج والوثائق الداعمة للمنتج تلفاً بالمنتج وسيكون الضمان لغياً في حالة حدوث مثل هذه الحالات.

قد يقع التلفزيون ويتسرب بإصابة شخصية خطيرة أو بالوفاة. يمكن تفادي عدد كبير من الاصابات، لا سيما تلك التي تلحق الأطفال، من خلال اتخاذ تدابير وقائية بسيطة، مثل:

- تأكد دانهاً من عدم تعليق التلفزيون على حافة الناث الداعم له.
 - استخدم دانهاً الخزان أو الحوامل أو وسائل التثبيت الموصى بها من قبل الشركة المصنعة لجهاز التلفزيون.
 - استخدم دانهاً أثناً يمكنه تحمل جهاز التلفزيون بأمان.
 - أخير الناطفال دانهاً عن مخاطر التنسق على الناث للوصول إلى التلفزيون أو عناصر التحكم به.
 - قم دانهاً بتوجيه النسلاك والكابلات المتصلة بالتلفزيون بحيث لا يمكن العثور بها أو سحبها أو إمساكها.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق في مكان غير مستقر.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قطع أثاث طويلة (مثل الخزان العادي أو تلك الوخصصة للكتب) بدون تثبيت كل من قطعة الناث والتلفزيون بدعامة مناسبة.
 - لا تضع التلفزيون على الإطلاق على قماش أو أي مواد أخرى قد تكون موجودة بين التلفزيون والناث الداعم.
 - لا تضع أيًّا أغراض قد تغير الناطفال للتسلق، مثل اللعب وأجهزة التحكم عن بعد، أعلى التلفزيون أو قطعة الناث التي يتواجد عليها التلفزيون.
- إذا كان سيتم الاحتفاظ بالتلفزيون الحالي ونقله، فيجب تطبيق الاعتبارات نفسها المذكورة أعلاه.

خطر البطاريات

- لا تبتلع البطارية. خطر التعريض لحرق كيميائي.
- قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطارية خلوية مستبرقة / على شكل قطعة معدنية. في حال ابتلتها، قد يتسبّب ذلك في حروق داخلية خطيرة في غضون ساعتين فقط وقد يؤدي إلى الموت.
- احتفظ بالبطاريات المستخدمة والجديدة بعيداً عن النولاد.
- في حال لم تستطع إغلاق حجرة البطارية بشكل محكم، توقف عن استخدام المنتج واحفظ به في مكان بعيد عن النولاد.
- إذا كنت تشك في أنه ربما تم ابتلاء البطاريات أو وضعها في أي مكان من الجسم، فاطلب المساعدة الطبية على الفور.
- قد يؤدي استبدال البطارية بنوع غير صحيح إلى خطر اندلاع حريق أو حدوث انفجار.
- قد يؤدي استبدال بطارية بنوع غير صحيح إلى المساومة على السلامة (على سبيل المثال، في حالة بعض أنواع بطاريات الليثيوم).
- قد يؤدي التخلص من بطارية في النار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى خطر حدوث انفجار.
- قد يؤدي ترك بطارية في بيئة بطيئة ذات درجة حرارة مرتفعة جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.
- قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هواء منخفض جداً إلى حدوث انفجار أو إلى تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

خطر الحرارة المفرطة

لا تركب التلفزيون على الإطلاق في مساحة ضيقة. اترك دائمًا مسافة من 20 سنتيمترًا أو 8 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. تأكد دائمًا من عدم تغطية فتحات التهوية على التلفزيون بالستائر أو غيرها من النجسات.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواتف قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواتف.

درجات الحرارة الونخضرة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافف طفيف على الزجاج الزمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتفادي هذه الحالة، لا تعرّض التلفزيون لنشرة الشمس المباشرة أو الحرارة أو الرطوبة الشديدة. في حال حدوث تكافف، فسيختفي بطريقة طبيعية بعد تشغيل التلفزيون لبعض ساعات. إن تلحق رطوبة التكافف أي ضرر بالتلفزيون، وإن تتسرب في حدوث قصور في أدائه.

22.2 العناية بالشاشة

التنظيف

- لا تلمس الشاشة أبدًا أو تدفعها أو تحكها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون وإطاره بلطف باستخدام قطعة قماش رطبة ومسحه برفق. لا تستخدم أبداً المواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو مواد التنظيف المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت النلوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تفادى الصور الثابتة قدر الإمكان. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت الخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوّعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

23. أحكام الاستخدام

الامتثال للمعايير النوروبية (CE) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات النمساوية والحكم ذات الصلة الواردة في 2009/125/EC (توجيه الطاقة المتتجدة)، 2014/53/EU (توجيه الإيكولوجى) (لوائح الاتحاد الأوروبي)، 2019/2021 (التصميم الإيكولوجي) و 2011/65/EC (توجيه الحد من المواد الخطرة).

الامتثال لتقدير المطابقة في المملكة المتحدة (UKCA) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V هذا أن التلفزيون يتوافق مع المتطلبات النمساوية والحكم ذات الصلة الواردة في توجيهات لوائح المعدات اللاسلكية للعام 2017 ولوائح التصميم الإيكولوجي للمنتجات المتعلقة بالطاقة ومعلومات الطاقة (تم تعديلاها) (خروج عن الاتحاد الأوروبي) للعام 2019 ولوائح تقيد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية للعام 2012.

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلما مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة الازمة للمنتجات الخاصة بها للامتثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإن tragedها وتسييقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للنذلة العالمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير للدراجها بركراً في منتجاتها.

حقوق الطبع والنشر © لعام 2024 محفوظة لصالح شركة TP Vision Europe B.V. جميع الحقوق محفوظة.

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمُشار إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision. هي الضامن لهذا التلفزيون الذي يأتي مزوداً بهذا الكتيب. إن شركة Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

المواصفات عرضة للتغير من دون إشعار. تعود ملكية العلامات التجارية إلى TP Vision أو المالكيها المعنين. تختلف Vision بحق تغيير المنتجات في أي وقت بدون أن تكون مجبرة على تعديل المستلزمات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمهَا مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع على Philips على الويب www.philips.com/TVsupport مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

تُعدّ المواد في هذا الدليل مناسبة لغراض استخدام النظام. إذا تم استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو الإجراءات المتعلقة به لغراض غير تلك المحددة في هذا المستند، فيجب الحصول على تصريح بصلاحيتها وملاءمتها. تضم شركـة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهـك أي براءـة اخـتراع أمـريـكيـة. ليس هـنـاك أي خـصـائـصـ أخرىـ صـرـيحـةـ كانـتـ أوـ مـهـمـيـةـ لا تـحـمـلـ شـرـكـةـ TP Visionـ تـحـمـلـ شـرـكـةـ Philipsـ أـخـطـاءـ فيـ مـوـادـ هـذـاـ دـالـيـلـ أوـ أيـ مـشـاـكـلـ تـنـتـجـ عـنـ مـوـادـ هـذـاـ دـالـيـلـ. سـيـتـمـ تصـحـيـحـ الـأـخـطـاءـ الـتـيـ يـتـبـلـغـ Philipsـ عـنـهـاـ كـمـاـ سـيـتـمـ نـسـرـهـاـ عـلـىـ مـوـقـعـ دـعـرـ علىـ الـوـيـبـ فـيـ أـقـرـبـ وـقـتـ وـكـنـ.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والملحقات للنماذج المحددة من قبل المصمم فقط. تشير علامة التحذير المطبوعة على الجهة الخلفية من التلفزيون إلى خطر التعرض لصدمات كهربائية. لا تقر بالالة غطاء التلفزيون على الإطلاق. احصل دائمًا بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips للصيانة أو الإصلاحات. ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بذلك إذا لم تكن، أو أي عمليات ضبط الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صرامة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وأجراءات تجوييع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل يتغير هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. على الرغم من أن المنتج يحتوي على وحدات بكسل فعلية بنسبة 99,999% أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو النقاط الضوئية الساطعة (دوراء أو خضراء أو زرقاء) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. يُعد ذلك خاصية بنبوية للشاشة (ضمن المقاييس الصناعية الشائعة) وليس عطلًا. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الظاهرة لا تخضع للإصالح أو التبديل أو استرداد الأموال ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

خصائص الإضاءة الخلفية خضعت كل أجهزة تلفزيون Philips لاختبارات وفحوصات صارمة قبل شحنها إليك. كن متأنكاً أنها نولي أهمية كبيرة لجودة أجهزة التلفزيون التي نقدمها لك لا تواجه أي إزعاج أثناء مشاهدة التلفزيون. لكن، تجدر الإشارة إلى أن "؛تنيف الإضاءة الخلفية"؛ (تأثير موسر) و / أو عدم مساواة الضوء في الإضاءة الخلفية الذي يمكن مشاهدته في الصور الداكنة أو في الغرف الداكنة جداً والمعتمة فقط هو ضمن مواصفات التلفزيون. لا تمثل هذه الحالات تدهوراً في حالة التلفزيون ويجب عدم اعتبارها على أنها شائب في التلفزيون. وبالتالي، إن المطالبات من هذا النوع للضمان، أو الخدمة المجانية أو الحصول على بديل أو استرداد الأموال غير مقبولة ضمن و / أو خارج فترة الضمان.

24. حقوق الطبع والنشر

Wi-Fi Alliance 24.4

إن شعار Wi-Fi لشركة Wi-Fi CERTIFIED المسجلة تجارية علامة هو © Wi-Fi Alliance.



24.5 علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لملكيتها لوكيلها المعنيين.

HDMI 24.1

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعارات HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator Inc.



HEVC 24.2 متقدم

يشتمل ضمن مطالبة واحدة أو أكثر لبراءات اختراع HEVC المدرجة في .patentlist.accessadvance.com جاهز لتحديات المستقبل بفضل فك التشفير HEVC المتقدم.



Dolby AUDIO 24.3

صُنع بِمَوْجَبِ تَرْخِيصٍ مِن Dolby Laboratories. Dolby ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories Licensing Corporation.



25. المصدر المفتوح

highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-project/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.

Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:
ld - the GNU linker.
as - the GNU assembler.

Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows-Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.

Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.

source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default

25.1 البرامج المفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلقيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقييم. الطالب وعند هنا الكاملة الخاصة بجزء البرنامج المفتوحة المصدر المدورة بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لغاية ثلاثة سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لشخص يتقن هذه المعلومات الاستفادة منه. للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpv-tech.com

25.2 الترخيص المفتوحة المصدر

دول الترخيص المفتوحة المصدر

TP Vision Europe B.V README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلقيون Europe B.V. المصدر مفتوحة التراخيص ضمن قسم تقع التي

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلقيون TP Vision Europe B.V ترخيص ضمن الـ يقع الذي .
GNU العمومي العام (ترخيص GPL) أو ترخيص GNU العمومي العام النصف ترخيص (LGPL) أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Europe B.V أكانت سواء، كان نوع أي من ضمانت أي واضحة أو ضمنية، بما فيها أي ضمانت تتعلق بقابلية التسويق أو الملائمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Europe B.V دعم أي لهذا البرنامج. لا يوثر ما ورد سابقًا في الضمانت والحقوق القانونية المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Europe B.V إنه، اشتريتها التي .
ينطبق فقط على التعليمات البرمجية المصدر هذه التي تم توفيرها لك.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete,

Libcurl (7.79.1)

HTTP client; libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached.

Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics. This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to

for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the `system calls` and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features: Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color -and multiple highlights and forms characters and function key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1i)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

pcre (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

-SQLite is a in-process library that implements a self contained, serverless, zero-configuration, transactional

a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP® Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License. The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

mbed TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is a WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems.

Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

26. إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. لا تتحمل TP Vision أي مسؤولية عن أي نوع من الحالات هذه.

30	نوع الصوت	30	C
28	نوع الصورة		Clear dialogue
46	نهاية الاستخدام		
19	نسخ قائمة القنوات		E
32	نظام الصوت HDMI	31	EasyLink 2.0
	G		
36	وضع الفلم التلقائي	44	Google Assistant
10	وضع الاستعداد		
29	وضع تباين الصورة		H
31	وضعيّة التلفزيون	20	HbbTV
	W	11	HDMI [®] ARC/eARC
	Wi-Fi	35	HDMI [®] CEC
34		36	HDMI Ultra HD عرض بتقنية
	I		
34	أحكام الاستخدام	33	ثبات IP
	F		
12	إخراج الصوت الرقمي - بصري	21	فتح القناة
32	إزاحة الإخراج الرقمي		
33	Atmos Dolby إشعار		قفل
45	إصدار البرنامج	11	صناعي
15	إعادة تنسيق ي乞ونه الجهاز أو استبدالها	21	قفل القناة
37	إعادة ضبط الإعدادات	37	الاطفال
36	إعداد المتر	37	قفل
30	إعداد الصورة السريع	37	الاطفال، تعين رمز
34	إعدادات Netflix	37	قفل التطبيق
34	إعدادات لوحة مفاتيح USB	21	قنوات مفضلة
34	إعدادات الماوس	32	قائمة إخراج الصوت
34	إعدادات الخصوصية	33	قائمة إعدادات الشبكة
33	إعدادات الشبكة	15	قائمة المصادر
32	إعدادات الصوت المتقدمة	32	قائمة الإخراج الرقمي
38	إعدادات بيئة HDR	30	قائمة الصوت
29	إعدادات تأثير HDR	29	قائمة تباين الصورة
35	إعدادات شاشة التوقف	5	قائمة تعليمات
	L		
13	التطبيقات - تطبيق Philips TV Remote	21	لائحة القنوات
16	القنوات	37	لغات القائمة
21	القنوات المفضلة، مجموعة القنوات	38	لغة الترجمة
21	القنوات المفضلة، إنشاء	38	لغة الصوت
21	القنوات المفضلة، التعديل		
21	القنوات، تصفيّة القنوات		
21	القناة، إعادة تنسيق القناة	11	هولي
28	القائمة السريعة		
46	الملصق البياني الأوروبي		
35	المنزل أو المتر	14	مدى أقصى فلاش USB
38	الم منطقة الزمنية	32	مكبر صوت التلفزيون
35	الموقع	35	موقت إيقاف التشغيل
49	المشاكل	35	موقت السكون
30	المعادل بتقنية الذكاء الاصطناعي	35	ما من موقت للإشارة
22	النص	29	محاذة النقطة البيضاء
38	الوقت	9	مسافة المشاهدة
37	الوصول العالمي، مستوى صوت و خلط	29	مستوى الفيديو
37	الوصول العالمي، الكلام	29	مستوى اللون النسود
37	الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	34	مسح ذاكرة إنترنت
37	الوصول العالمي، ضعاف السمع	5	معلومات جهة الاتصال
37	الوصول العام	5	معلومات حول التلفزيون
37	الوصول العام، الوصف الصوتي		
38	الوضع التلقائي للساعة		
5	الإصلاح		
28	الإعدادات المتكررة		

24	دليل التلفزيون	34	الإعدادات العامة
29	درجة حرارة ملونة	47	الاستقبال
	س	38	التوقيت الصيفي
34	سلوك التشغيل	34	التوصيل - كبل الطاقة
	ش	38	التوصيل بـControl4
39	شريط التحكم بالألعاب	40	التاريخ
	ع	5	ال veter
34	عرض الوسانط الرقمية - DMR	10	التشخيص الذاتي
33	عرض إعدادات الشبكة	34	التشغيل
45	عرض سجل تحديث البرنامج	34	التشغيل والطاقة
	ر	34	التشغيل بواسطة Wi-Fi
37	CAM رمز	35	التصنيف النبوي
		33	الحصول على الحمر
		33	السلالة والعنابة
		32	الساعة
		32	شاشة متوقفة عن التشغيل
		32	الشبكة - الاتصال السلكي
		33	الشبكة - للاسلكية
		32	صوت دلتا
		32	صوت ضبط مستوى الصوت تلقائياً
		26	الصور وملفات الفيديو والموسيقى
		30	الصورة ندية، تقليل الفوضى
		30	الصورة ندية، خفض التشويش
		29	الصورة، حدة
		5	العنابة بالمستهلك
		12	انعكاس الشاشة
		12	اتصال انعكاس الشاشة
		34	اسم شبكة التلفزيون
		49	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
			ب
		13	بطاقة CI
			ت
		40	تلفزيون ذكي
		22	تاتيكست
		32	تنسيق الإخراج الرقمي
		30	تنسيق الصورة
		11	توصيل الجهاز
		32	تأثير الإخراج الرقمي
		29	تبابن الأضاءة الخلفية
		17	ثبت القناة - الفور الصناعي
		16	ثبت القناة - الكبل
		16	ثبت القناة - المرواني
		45	تحديث البرنامج
		45	تحديث البرنامج - USB
		45	تحديث البرنامج - الانترنت
		45	تحديث البرنامج - التحديثات المحلية
		45	تحديث البرنامج تلقائياً
		29	تحسين مستوى الضوء المحيط
		37	تحسين الحوار
		32	تسوية الإخراج الرقمي
		5	تسجيل التلفزيون
		5	تشخيص التلفزيون
		5	تعريف التلفزيون
			ج
		8	جهاز التحكم عن بعد - مستشعر النشرة تحت الحمراء
		29	جاما
			خ
		19	خيارات القنوات
			د
		5	دليل المستخدم



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and
are used under license.
This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V.,
and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2024© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome