

Philips Monitor LCD

Línea V 18,5" / 47 cm

193V5LHSB2

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED nítidas en esta pantalla Philips que está equipada con HDMI, lo que la convierte en una opción fantástica.

Experiencia multimedia

• HDMI Ready para un entretenimiento en Full HD

Opción fantástica

- Diseño compacto que ahorra espacio
- Pantalla ecológica sin mercurio
- Montaje VESA permite flexibilidad

Imágenes nítidas siempre

• Tecnología LED para disfrutar de colores más nítidos



Destacados

Tecnología LED

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

HDMI Ready



Un dispositivo HDMI Ready tiene todo el hardware necesario para admitir una entrada de interfaz multimedia de alta definición (HDMI). El cable HDMI permite la transmisión de audio y video digital de alta calidad con un solo cable desde una computadora o una fuente AV (como los sintonizadores, reproductores de DVD, receptores de A/V y cámaras de video).

Sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla durante su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.















Especificaciones

Conectividad

- Entrada de señal: VGA (analógica), HDMI (digital, HDCP)
- Entrada de la sincronización: Sincronización separada, Sync on Green

Imagen/pantalla

- Tamaño del panel: 18,5 pulgadas / 47 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Tipo de panel LCD: LCD TFT
- Tipo de retroiluminación: Sistema W-LED
- Tamaño del píxel: 0,30 x 0,30 mm
- Resolución óptima: 1366 x 768 a 60 Hz
- Brillo: 200 cd/m²
- Colores de la pantalla: 16,7 M
- Relación de contraste (típica): 700:1
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Ángulo de visión: 90° (alto) / 65° (ancho), a C/R > 10
- Área de visualización de alto rendimiento: 409,8
 (H) x 230,4 (V)
- Frecuencia de exploración: 30 83 kHz (H)/56 76 Hz (V)
- sRGB: Y

Comodidad

- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- Comodidad del usuario: Encendido / apagado
- Idiomas en la OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano
- Otra conveniencia: Bloqueo Kensington, Montaje VESA (100×100 mm)

Soporte

• Inclinación: -3/10 grado

Potencia eléctrica

• Fuente de alimentación: Integrada, 100-240 V CA,

50-60 Hz

- Modo de apagado: 0,5 W (típica)
- Modo de encendido: 15.24 W (típ.), 17.65 W (máx.)
- Modo de espera: 0,5 W (típica)
- Indicador LED de encendido: Funcionamiento: blanco, Modo de espera / blanco (intermitente)

Dimensiones

- Producto con soporte (mm): $437 \times 338 \times 170 \text{ mm}$
- Embalaje en mm (ancho \times alto \times profundidad): 481 \times 350 \times 103 mm
- Producto sin soporte (mm): $437 \times 273 \times 48 \text{ mm}$

Peso

- Producto con empaque (kg): 3,00 kg
- Producto con soporte (kg): 2,15 kg
- Producto sin soporte (kg): 1,94 kg

Condiciones de funcionamiento

- Altitud: Operación: +12.000 pies (3.658 m), Sin operación: +40.000 pies (12.192 m)
- Margen de temperaturas (funcionamiento): 0 °C a 40 °C °C
- MTBF: 30.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20% 80% %
- Margen de temperaturas (almacenamiento): -20°C a 60°C °C

Sostenibilidad

- Medioambiental y de alimentación: RoHS, Sin mercurio
- Material de empaque reciclable: 100 %

Cumplimiento y estándares

 Aprobaciones regulatorias: marca CE, FCC Clase B, EAC, SEMKO, BSMI, cETLus, TUV/ISO9241-307

Carcasa

- Color: Negro
- Finalizar: Delgado (bisel frontal)/textura (cubierta posterior)



Fecha de publicación 2024-05-21

Versión: 4.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

EAN: 87 12581 75361 0 www.philips.com