



Bulletin météo personnel

avec capteur de température extérieur sans fil

Commencez la journée du bon pied, et ce, tous les jours ! Pourvu d'une horloge radioguidée, le modèle compact AJ290 fournit des icônes graphiques de prévision météo et des voyants couleur. Votre station météo fiable vous permet également d'être toujours ponctuel.

Commencez la journée à votre manière

- Double heure d'alarme
- Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil
- Alarme douce
- Horloge radiocontrôlée numérique permettant un réglage précis de l'heure

Conçu pour vous faciliter la vie

- Luminosité réglable de l'écran
- L'affichage de l'heure de l'alarme indique l'heure de réveil
- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Design ultraplat et élégant avec support de table inclus. Accessoires de montage mural en option.

Design élégant avec toutes les fonctions dont vous avez besoin

- Affichage de la météo avec animations graphiques
- Voyant météo couleur
- Affichage des températures intérieure et extérieure
- L'hygromètre intégré affiche l'humidité intérieure.

Points forts

Affichage de la météo


Affichage de la météo avec animations graphiques

Voyant couleur



Ce voyant météo couleur s'allume dans une large gamme de couleurs en fonction des conditions météo : orange pour un temps ensoleillé, bleu pour un temps nuageux et violet pour un temps pluvieux. Vous pouvez désormais savoir le temps qu'il fait même lorsque vous n'êtes pas à côté de votre radio-réveil.

Affichage de la température



Des informations météo au bout des doigts. Le radio-réveil Philips vous informe de la température en temps quasi-réel. Son capteur de température intelligent affiche la température extérieure, quelle que soit l'heure.

Hygromètre intégré



Le radio-réveil Philips vous informe du taux d'humidité relative en temps quasi-réel. Son

capteur intelligent affiche l'humidité intérieure, quelle que soit l'heure.


Luminosité réglable de l'écran

La luminosité réglable de l'écran vous permet de l'adapter à vos besoins.

Affichage de l'heure de l'alarme

Grâce à l'affichage de l'heure de l'alarme, vous êtes toujours informé de l'heure courante en même temps que de l'heure programmée pour le réveil.

Double heure d'alarme



Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Alarme douce

L'alarme retentit en émettant un nombre de bips sonores progressifs afin de vous réveiller en douceur. Lorsqu'il est l'heure de l'alarme que vous avez présélectionnée, le réveil émet un seul bip sonore à intervalles réguliers pendant les 30 premières secondes. Si vous n'éteignez pas l'alarme, le réveil émet ensuite deux bips sonores pendant les 30 secondes suivantes, trois bips sonores pendant les 30 secondes suivantes et enfin quatre bips sonores pendant les 30 secondes suivantes. Après deux minutes, le réveil émet un signal sonore en continu. Commencez votre journée en douceur !

Grand écran LCD rétroéclairé




L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Horloge radiocontrôlée

Cette horloge radiocontrôlée se synchronise automatiquement sur l'heure diffusée par votre radio locale. Vous n'avez donc plus à vous inquiéter des réglages et de la précision de votre horloge. Une synchronisation précise et instantanée de l'heure est effectuée quotidiennement ou lorsque l'horloge est sous tension. Dormez en toute sérénité, vous serez à l'heure à votre prochain rendez-vous !

Répétition de l'alarme



Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.



Caractéristiques

Pratique

- Alarmes: Arrêt de l'alarme pour 24 heures, alarme par buzzer, double alarme, volume progressif de l'alarme, répétition de l'alarme
- Couleur du rétroéclairage: blanc
- Horloge: Numérique
- Horloge radioguidée: Synchronisation de l'heure par des signaux radio DCF77 générés depuis Francfort (Allemagne) pour l'Europe centrale.
- Type d'affichage: Écran ACL
- Fonctions avancées de l'horloge: Horloge radioguidée
- affichage - améliorations: contrôle de la luminosité

Alimentation

- Type de pile: AAA (LR3)
- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 4

Accessoires

- Autres: Manuel d'utilisation
- Câbles/branchements: Adaptateur secteur CA/CC
- Garantie: Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 76 millimètre
- Profondeur du produit: 27,5 millimètre
- Poids (emballage compris): 0,833 kg

- Hauteur de l'emballage: 131 millimètre
- Largeur de l'emballage: 283 millimètre
- Poids: 0.652 kg
- Largeur du produit: 169 millimètre
- Hauteur du produit: 111 millimètre

Thermomètre d'intérieur

- Plage de température: -20 °C à 70 °C
- Résolution – Température: 0,1 °C

Thermomètre d'extérieur

- Plage de température: -20 °C à 70 °C
- Transmission sans fil: 50 mètres (espace dégagé)
- Fréquence de transmission – RF: 433 MHz
- Résolution – Température: 0,1 °C

Hygromètre d'intérieur

- Plage d'humidité relative: 20 % à 90 % HR
- Résolution – Humidité: 1 % HR

Prévisions météorologiques

- Voyant: orange (ensoleillé), bleu (nuageux), bleu clair (voilé), violet (pluvieux), rouge (tempête), blanc (neige)
- État: ensoleillé, nuageux, voilé, pluvieux, tempête, neige

Thermomètre d'extérieur

- Fréquence de transmission RF: 433 MHz



Date de publication
2024-04-08

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 52193 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com