

Philips  
ЖК-монитор

17"  
SXGA

170X4FS



## СТИЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ СТИЛЬНОГО ЖИЛИЩА

Предельно стильный монитор! 170X4 с функцией LightFrame(TM) сочетает в себе лучшие характеристики в своем классе и первоклассные функции с изящным, модным, современным дизайном; великолепно смотрится под любым углом и прекрасно дополняет ваш интерьер.

### **Дизайн, который гармонирует с интерьером**

- Компактный и плоский дизайн, который подходит для любой комнаты
- Блестящий, элегантный дизайн - дополняет интерьер помещения

### **Выдающиеся характеристики экрана**

- Функция LightFrame™ обеспечивает наилучшую резкость и яркость
- Разрешение SXGA, 1280 x 1024 для более резкого отображения
- Политика Zero Bright Dot™ исключает дефекты ярких точек ЖК-дисплея
- Стандарт sRGB обеспечивает соответствие цветов на экране и распечатках

### **Невероятное удобство**

- Экран наклоняется для обеспечения идеально удобного для вас угла просмотра
- Автонастройка для получения идеального изображения одним нажатием кнопки
- Встроенный источник питания исключает потребность во внешних адаптерах питания
- Размещение кабелей для поддержания порядка на рабочем месте
- Наслаждайтесь звуком встроенных акустических систем

# PHILIPS

## Особенности

### Блестящий, элегантный дизайн

Блестящий, элегантный дизайн, прекрасно вписывается в любой интерьер.

### Компактная плоская конструкция

Внешний вид, подчеркивающий изящность и компактность формы, экономит пространство и удобно располагается в любом месте.

### Разрешение SXGA, 1280 x 1024

Для графических мониторов термин "разрешение экрана" обозначает количество точек (пикселей) на всем экране. Например, разрешение 1280 x 1024 означает отображение 1280 точек в каждой из 1024 строк, или около 1,3 миллиона пикселей.

### Функция LightFrame™


Интеллектуальная и революционная технология усиления яркости, резкости, контраста и цветовой насыщенности. Изображения, полученные с использованием функции LightFrame™, выглядят живо, реалистично, четко, привлекательно и колоритно.

### Политика отсутствия выпадения ярких точек Zero Bright Dot™

Яркие точки - это дефекты на панели ЖК-дисплея. Ранее считалось, что это неизбежная часть производственного

процесса. Благодаря политике отсутствия выпадения ярких точек Zero Bright Dot™ гарантируется, что мониторы Philips не будут иметь таких дефектов.

### Поддержка стандарта sRGB



sRGB — это отраслевой стандарт, гарантирующий максимально возможное соответствие цветов изображения на экране и на распечатке.

### Настройка одним нажатием

Кнопка автонастройки позволяет восстановить оптимальное положение экрана, настройки фазы и синхронизации нажатием одной кнопки, без навигации по экранному меню и использования кнопок управления.

### Встроенные АС

Два высококачественных стереодинамика встроены в дисплей. В зависимости от модели и дизайна устройства динамики могут быть видны при расположении во

фронтальной части или не видны при расположении в нижней, верхней или задней частях устройства.

### Регулируемый угол наклона

Регулируемый наклон экрана на основании позволяет добиться подходящего положения для идеального угла просмотра и комфортного расположения людей, много времени проводящих за компьютером.

### Встроенный источник питания

Встроенный источник питания - это встроенный в корпус монитора адаптер питания, заменяющий громоздкий внешний адаптер питания.

### Размещение кабелей



"Размещение кабелей" — это система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеопериферии.



# Характеристики

## Подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый)
- Другие подключения: Аудиовход для компьютера

## Изображение/дисплей

- Размер панели: 17"/ 43 см
- Тип ЖК-панели: 1 280 x 1 024 пикселей, Антибликовый поляризатор, RGB верт. полоса
- Шаг пиксела: 0,264 x 0,264 мм
- Оптимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 60Гц
- Яркость: 250 кд/м<sup>2</sup>
- Цвета дисплея: 16 М
- Коэфф. контрастности (типич.): 400:1
- Время отклика (типич.): 25 мс
- Угол просмотра: @ C/R > 5
- Угол просмотра (по горизонтали): 160 градусов
- Угол просмотра (по вертикали): 160 градусов
- Горизонтальная частота сканирования: 30 - 82 кГц
- Максимальное разрешение: 1280 x 1024 @ 75Гц
- Рабочая область просмотра: 337,9 x 270,3 мм
- режимы, установленные изготовителем: 15 режимов
- Частота обновления (Верт.): 56 - 76 Гц
- sRGB
- Пользовательские режимы: 33 режима
- оттенки белого, 6500К: x = 0,313 / y = 0,329
- оттенки белого, 9300К: x = 0,283 / y = 0,297

## Удобство

- Совместимость с системой Plug & Play: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Встроенное аудио: 2 Вт RMS x 2 стерео AC
- Удобство пользователя: Экранное меню
- управление монитором: Автоматические режимы, Управление яркостью, Влево / вправо, LightFrame, Меню (OK), Вкл./выкл. питание, Вверх / вниз, регулятор громкости
- Подтвержденное соответствие нормативам:

Маркировка CE, E2000, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, TCO '03, TÜV/GS, TÜV Ergo, EMC, SEMKO, TCO '99

- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Упрощенный китайский, Испанский
- Другие удобства: Замок Kensington
- Наклон: от -5 ° до 20 °С
- Крепление VESA: 100 x 100 мм
- Кнопки и органы управления: Программируемые "горячие" клавиши, боковые клавиши

## Мощность

- Источник питания: Встроенный
- Потребление (в режиме работы): 40Вт (типич.)
- LED-индикатор питания: Рабочий режим: зеленый, Режим ожидания/отключения: янтарный
- Совместим с: E2000, Energy Star, NUTEK
- Потребление (в выключенном режиме): 1 Вт

## Размеры

- Вес: 4.7 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): от 5°C до 35°C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20 % - 80 %
- Среднее время между отказами: 50 000 часов
- Глубина (с базой): 197.2 миллиметра
- Высота (с учетом основания): 398.2 миллиметра
- Ширина (с базой): 399 миллиметра

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Кабель VGA
- Инструкция по эксплуатации
- Дополнительные аксессуары: База Super Ergo



Дата выпуска 2024-03-21

Версия: 4.0.5

EAN: 87 10895 81098 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)