

Philips Signage Solutions
Pantalla línea Q

55"

Retroiluminación LED directa
Full HD

BDL5530QL



Intensifica tu experiencia de señalización

con rendimiento inteligente invaluable

Ofrece imágenes sorprendentemente nítidas de una forma más ecológica. Entrega alto rendimiento, alta fiabilidad y bajo consumo; además, es ideal para proyectos en los que todo tiene que ser perfecto.

Configuración sencilla. Control total.

- CMND & Control te permite utilizar funciones, monitorear el dispositivo y realizar mantenimientos
- CMND & Create. Desarrollá y lanzá tu propio contenido
- Administración remota de sistemas a través de CMND

Solución rentable para sistemas

- Control de retroiluminación automático de bajo consumo
- Reproductor multimedia integrado. Programá contenidos de USB fácilmente
- Memoria interna. Subí contenido para su reproducción instantánea

PHILIPS

Destacados

CMND

Tomá el control de tu red de pantallas profesionales de Philips. CMND te permite gestionar, actualizar, mantener y reproducir mediante una interfaz fácil de usar; desde la instalación hasta el funcionamiento diario.

CMND & Control



Controlá tu red de pantallas a través de una conexión local (LAN). CMND & Control te permite desarrollar funciones esenciales como controlar entradas y el estado de tus pantallas, ya uses una o cien.

CMND & Create



Tomá el control de tu contenido con CMND & Create. La interfaz mediante "arrastrar y soltar" facilita la publicación de contenidos, ya sea un tablón con los especiales del día o información corporativa de marca. Las plantillas preinstaladas y los widgets integrado te permitirán exponer tus fotos, textos y videos en nada de tiempo.

Reproductor multimedia integrado

Programá fácilmente contenidos para reproducir desde un dispositivo USB. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el

modo de espera para reproducir el contenido y luego volverá al modo de espera cuando termine.

Memoria interna

Guardá y reproducí contenido sin necesidad de un reproductor externo permanente. La pantalla profesional Philips dispone de una memoria interna que te permite subir archivos multimedia a la pantalla para su reproducción instantánea. La memoria interna también funciona como una memoria caché para la transmisión en línea.

Ahorro de energía

Control de retroiluminación automático de bajo consumo

Especificaciones

Conectividad

- Salida de audio: Izquierda/derecha de audio (RCA), Conector de 3,5mm
- Entrada de video: DVI-D, HDMI, Componente (RCA), Compuesto (RCA), VGA (D-Sub analógica)
- Entrada de audio: Conector de 3,5 mm, Audio izquierdo/derecho (RCA)
- Otras conexiones: USB
- Control externo: RJ45, RS232C (entrada/salida) conexión de 2,5 mm., Conexión IR (entrada/salida) de 3,5 mm

Imagen / pantalla

- Tamaño de pantalla en diagonal (métrico): 138,7 cm
- Tamaño de pantalla en diagonal (pulgadas): 54,6 pulgadas
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de panel: 1920 x 1080p
- Píxeles: 0,63 x 0,63 mm
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Brillo: 350 cd/m²
- Colores de pantalla: 16,7 millones
- Relación de contraste (estándar): 1200:1
- Relación de contraste dinámico: 500.000:1
- Tiempo de respuesta (estándar): 6,5 ms
- Ángulo de visualización (horizontal): 178 grado
- Ángulo de visualización (vertical): 178 grado
- DICOM: Imagen digital clínica

Comodidad

- En mosaico: Hasta 15 x 15
- Funciones de protección de pantalla: Desviación de píxeles
- Control de teclado: Con bloqueo, Escondido
- Señal de bucle intermedio: RS232, Bucle intermedio IR
- Funciones de ahorro de energía: Smart Power
- Con control de red: RS232, RJ45, Un cable (HDMI-CEC)
- Memoria: Acceso a memoria interna, eMMC de 8 GB
- Inicio: Encendido en LAN, Retardo de encendido, Estado de encendido
- Ventana de inicio: activación/desactivación del logotipo de Philips

Sonido

- Parlantes integrados: 2 x 10 W RMS

Energía

- Alimentación: 100 ~ 240 VAC
- Consumo (modo encendido): 141 W (método de prueba EnergyStar 6.0)
- Consumo de energía en modo de espera: $\leq 0,5\text{ W}$

Resolución de pantalla compatible

- Formatos de computadora: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz
- Formatos de video: 480i, 60 Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz

Dimensiones

- Ancho del aparato: 1238,6 mm
- Peso del producto: 16,00 kg
- Altura del aparato: 711,1 mm
- Profundidad del aparato: 59,9 mm
- Ancho del equipo (pulg.): 48,76 pulgadas
- Altura del equipo (pulg.): 28.0 pulgadas
- Montar en la pared: 400 x 400 mm, 400 x 200 mm, M6
- Profundidad del equipo (pulg.): 2,36 pulgadas
- Ancho del marco: 12,6 (TLR)/14,5 (B) mm
- Peso del producto (libras): 35,27 lb

Condiciones de funcionamiento

- Rango de temperaturas (funcionamiento): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 hora(s)
- Humedad relativa: 20 ~ 80 %
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20 ~ 60 °C

Aplicaciones multimedia

- Reproducción de video USB: 3G2, 3 GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- Imagen de reproducción USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Audio de reproducción USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA


Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable RS232, Cable VGA, Control remoto,

Pilas para control remoto, Manual del usuario en CD-ROM, Guía de inicio rápida

Varios

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Turco, Ruso, Chino simplificado, Español, Chino tradicional
- Garantía: 3 años de garantía
- Aprobaciones reglamentarias: CE, CCC, UL/cUL, C-Tick, BSMI, CB, GOST, CECP, EPA



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.1

EAN: 87 12581 73032 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com