Philips
Téléviseur professionnel

51 cm
LCD

20HF4003F

Téléviseur avec mode hôtel

et amélioration de l'image Crystal Clear

Ce téléviseur LCD diffuse une image ultranette aux couleurs vives. Intégrant des fonctionnalités spécialement destinées aux chambres d'hôtel, il en optimise la gestion tout en garantissant un confort exceptionnel pour les clients.

Activation d'une simple touche
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture et Smart Sound pour personnaliser votre expérience visuelle
- Smart Text 10 pages pour un accès rapide au télétexte

Conception stylisée
- Élégant support assorti (inclus)

Des photos saisissantes de réalisme !
- Technologie Crystal Clear pour des images plus nettes
- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés

Mode hôtel
- Verrouillage des commandes en façade
- Limitation du volume
- Affichage à la mise sous tension
- Verrouillage du menu d'installation

PHILIPS

Points forts

Verrouillage du menu d'installation
Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Verrouillage des commandes en façade
Les commandes en façade peuvent être verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé aux fonctions du téléviseur.

Limitation du volume
Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Affichage à la mise sous tension
Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Crystal Clear
Alliant Contrast Plus et des couleurs optimisées, la technologie Crystal Clear offre des images d'une profondeur sans précédent.

Progressive Scan



Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Filtre en peigne 2D
Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Smart Picture et Smart Sound
Les modes prédéfinis de Philips pour Smart Picture et Smart Sound offrent un accès direct sur simple pression de l'une des touches de la télécommande. Vous pouvez sélectionner des paramètres d'image et de son optimisés en fonction du mode.

Smart Text 10 pages
Le télétexte est un système d'informations transmis par la plupart des distributeurs. Le Smart Text 10 pages permet de changer instantanément de page.

Entrée PC
L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Support de table inclus
Un support de table est assorti au téléviseur.

Téléviseur professionnel
51 cm LCD

20HF4003F/10

Caractéristiques

Image/affichage
- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 20 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 51 cm
- Résolution d'écran: 800 x 600p
- Luminosité: 450 cd/m²
- Amélioration de l'image: Filtre en peigne 2D, Réglage de la netteté, Réglage de la température de couleur, Crystal Clear, Balayage progressif
- Niveau de contraste (standard): 500:1
- Type d'écran: ACL TFT SVGA à matrice active
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 160 degrés
- Angle de vision vertical: 120 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge
- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Tuner/réception/transmission
- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 100
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique
- Installation facile: Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Plug-and-play, Tri
- Facilité d'utilisation: Smart Picture, Smart Sound, Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Commandes accessibles par menu, Liste des programmes
- Horloge: Arrêt programmé
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel
- Réglages du format d'écran: Compression 16/9, 4/3, Extension 4/3
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RCFE05SMU00/RCFE05ZAU00
- Télétexte: Smart Text 10 pages

Son
- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Amélioration dynamique des basses

Enceintes
- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité
- Nombre de péritel: 1
- Connexions avant/latérales: Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée audio
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, Entrée audio PC, DVI-I

Alimentation
- Puissance électrique: 90 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 55 W
- Consommation en veille: 1,5 W

Accessoires
- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Télécommande, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Carte d'enregistrement

Dimensions
- Largeur de l'appareil: 583 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 386 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 87 millimètre
- Largeur de la boîte: 659 millimètre
- Hauteur de la boîte: 565 millimètre
- Profondeur de la boîte: 211 millimètre
- Poids (emballage compris): 11,5 kg
- Largeur (base comprise): 583 millimètre
- Hauteur (base comprise): 433 millimètre
- Profondeur (base comprise): 217 millimètre
- Poids de l'appareil: 8,5 kg

Date de publication
2024-04-02

Version: 1.0.3

EAN: 87 10895 96028 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com