

Philips  
PhotoFrame

Écran LCD 23 cm  
Zone de visualisation 20 cm

9FF2CWO



## Un bout de votre histoire à chaque photo

Combien de photos numériques se cachent dans votre PC ? Regardez, partagez, organisez et revivez vos meilleurs moments grâce au PhotoFrame™ Philips, la meilleure solution pour afficher des photos numériques de qualité exceptionnelle sans l'aide d'un PC.

### Affichage et gestion aisés des photos numériques

- Affichage de diaporamas, photos, miniatures ou de l'horloge
- Affichez et gérez les photos stockées sur carte mémoire ou mémoire interne
- Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
- Pivotez, redimensionnez, rognez et masquez les photos ou ajoutez-y des effets

### Design raffiné en harmonie avec vos photos

- Matériaux et finition superbes pour donner de la valeur à vos photos
- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage

### Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Fonctionne sous tension ou sans fil grâce à sa batterie rechargeable
- Activation/désactivation automatique de l'affichage aux heures prédéfinies pour des économies d'énergie
- Connecteur USB pour des téléchargements de photos aisés depuis le PC

### Affichage haute qualité et qualité impression

- Affichage à haute densité de pixels pour des photos nettes et détaillées

**PHILIPS**

## Points forts

### Affichage à haute densité de pixels

Cet écran d'avant-garde à haute résolution affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité, reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

### Couleurs riches et vives

Cet afficheur multicolore rend vos photos encore plus belles grâce à sa gamme de couleurs vives et naturelles, dignes d'une impression de qualité professionnelle.

### Matériaux et design de qualité

Le design de haute qualité et les superbes matériaux, tels que le support en métal, le cadre élégant et la finition raffinée, confèrent une impression de qualité et d'élégance qui met en valeur les photos affichées sur le Cadre Photo.

### Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

### Plusieurs modes de visualisation

Le mode d'affichage vous donne la liberté d'afficher une image à la fois, en mode miniature pour une recherche rapide et simple, ou de créer un diaporama à partir de vos photos préférées.

### Gestionnaire de cartes mémoire



Le gestionnaire de cartes mémoire est composé de deux lecteurs de cartes mémoire intégrés et d'un logiciel permettant d'afficher, de retoucher, de stocker et d'organiser les photos enregistrées sur les cartes mémoire en une seule étape aisée, le tout sans l'aide d'un PC.

### Album intelligent

L'Album intelligent permet de créer et de gérer des albums, ainsi que de configurer et de régler les effets de transition entre les photos des diaporamas.

### Assistant PhotoEffect



L'Assistant PhotoEffect permet de faire pivoter, agrandir et recadrer facilement les

photos, voire de les faire passer en noir et blanc ou en sépia, directement dans le Cadre Photo.

### Connectivité USB facile

Le périphérique contient un connecteur USB assurant un téléchargement aisé et rapide des photos depuis un PC.

### Batterie intégrée/Alimentation secteur

Vous pouvez choisir votre mode d'alimentation : le Cadre Photo peut être branché sur une prise électrique ou fonctionner de façon autonome grâce à sa batterie rechargeable intégrée.

### Activation/désactivation automatique de l'affichage

Une minuterie met le Cadre Photo sous et hors tension aux heures définies, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie (jusqu'à un tiers des coûts de consommation de votre Cadre Photo) et de participer ainsi au respect de l'environnement.



Lead Free

# Caractéristiques

## Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 110 à 150 photos
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte MultiMedia, Secure Digital (SD), Carte xD

## Connectivité

- USB: Vers PC

## Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG (en structure DCF), Jusqu'à 12 Mpixel
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Boutons et commandes: 2 boutons, Mini-joystick à 5 orientations
- Approbations de conformité: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Réglage du diaporama: Collage (une photo), Aléatoire, Chronologique, Effet de transition
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Rogner, Déplacer
- Support réglable: Rotatif, Inclinaison réglable
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, Sépia
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Blanche, Gris
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington
- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, État, Marche/arrêt auto semaine/week-end, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille, Source de la

- photo
- État du système: Niveau de batterie, Version du micrologiciel, Source d'alimentation, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Fixation murale/Projection au plafond: Kit de fixation murale inclus
- Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou version ultérieure

## Alimentation

- Consommation électrique (System on and battery charging) 12 W
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - bleu
- Autonomie de la batterie: 1\* heure(s)
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur, Alimenté par pile
- Indicateur à LED: Charge - Clignotant

## Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Socle, Câble USB, Kit de montage mural
- Accessoires en option: Cadres interchangeables

## Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 260 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 199 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 108 millimètre
- Poids: 0.97 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C

## Image/Affichage

- Zone de visualisation efficace: 169,6 x 111,7 mm
- Angle de vision: - C/R &gt; 10, 120° (H)/110° (V)
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)
- Résolution: 800 x 480 pixels (zone de visualisation de 680 x 480)



Date de publication  
2024-03-27

Version: 4.0.12

EAN: 87 12581 30996 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* L'autonomie des piles dépend de la température, du niveau de luminosité et du type d'opération.