



Philips Aurea
TV LCD professionale

40"
LED
DVB-T/C MPEG4*



40HFL9561A

Un'esperienza visiva davvero esclusiva per i tuoi ospiti

TV Philips Aurea HD per settore alberghiero

Offri ai tuoi ospiti un'esperienza visiva davvero unica con il TV Philips Aurea per il settore alberghiero. Il TV interattivo emette un alone di luce soffusa che si abbina ai colori sullo schermo, creando un'atmosfera particolare nella camera d'albergo.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Compatibile con i decoder
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Blocco del Menu installazione

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- 100 Hz Clear LCD per una nitidezza estrema delle immagini in movimento (3 ms)
- Ambilight Spectra con cornice attiva ed effetto alone sensoriale intorno allo schermo

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Ricezione HDTV MPEG4 tramite sintonizzatore DVB-T con Interfaccia standard+*
- Messaggio di benvenuto sul display

PHILIPS

In evidenza

MPEG4 DVB-T/c CI+

Il segnale HDTV consente di guardare il TV con immagini e audio della migliore qualità, senza decoder aggiuntivi. Grazie al sintonizzatore integrato che supporta i segnali DVB terrestri e via cavo per i formati MPEG-2 e MPEG-4, potrai ricevere programmi con una qualità eccezionale. Inoltre, con l'interfaccia standard Plus (CI+) potrai accedere agli eccezionali contenuti ad alta definizione direttamente dal TV.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Ambilight Spectra

L'alone sensoriale di Ambilight Spectra estende la luce e l'atmosfera dell'immagine al di là dello schermo. Ti sentirai completamente immerso nelle immagini che guardi e l'esperienza visiva sarà veramente fantastica. Aurea è dotato di un design di qualità senza paragoni con un'esclusiva rifinitura in vetro cristallino. Active Frame trasforma un elegante oggetto di design in una festa di luce e colori. Gli oltre 250 LED ad alta intensità creano una delicata aura multicolore intorno allo schermo che si riversa anche sulle pareti.

100 Hz Clear LCD



Il sistema 100 Hz Clear LCD è in grado di produrre immagini con un'eccezionale

nitidezza, anche se in rapido movimento. L'inserzione di frequenza fotogrammi doppia lavora all'elevata velocità di aggiornamento di 100 Hz: ciò consente di aumentare la nitidezza della riproduzione dei movimenti di oltre il doppio rispetto agli LCD tradizionali, con un tempo di risposta di 3 millisecondi (valore misurato in base alla tecnologia Perceived Blur-Edge-Width; BEW). Questa tecnologia esclusiva di Philips consente ai display LCD di raggiungere una nitidezza dei movimenti senza precedenti.

LCD Full HD 1920x1080p (PB)

Questo display dispone di una risoluzione che viene denominata Full HD. L'avanzata tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen ad alta definizione pari a 1920 x 1080 pixel, che rappresenta la più alta definizione possibile per una trasmissione HD. Ciò garantisce una qualità delle immagini ottimale con qualsiasi formato del segnale di ingresso HD e la produzione di immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con una luminosità ottimale e splendidi colori. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono ai tuoi ospiti un'esperienza visiva superiore.

Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.

Compatibile con i decoder

Questo TV per il settore alberghiero può essere collegato a un decoder e fornire alimentazione tramite Scart e il protocollo Serial Express Lite.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Copia USB



Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Ambilight

- Funzioni Ambilight: Ambilight Spectra, Adattamento autom. contenuti video
- Sistema di illuminazione Ambilight: LED a colori, schermo largo
- Funzione Dimming: Manuale e tramite sensore luminoso, 10 passaggi con Aurea Navigator

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 40 pollici


- Dim. diagonale schermo (metrico): 102 cm
- Cabinet a colori: Cromo opaco e bianco
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Perfect Pixel HD Engine, Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control + sensore luminoso, 100 Hz Clear LCD, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA

- Act. Matrix
- Contrasto schermo: 80000:1
- Tempo di risposta (tipico): 1 (equiv. BEW) ms
- Angolo visuale: 176° (O) / 176° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

Rear connectors



Specifiche

Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre *, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, File Slideshow (.alb), Fermo immagine JPEG, MPEG1, MPEG2

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Sintonia fine, Blocco del Menu installazione, Blocco della tastiera, Nome del programma, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Interfaccia grafica utente, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, 1 elenco canali analogico/digitale
- Comfort: Accensione automatica, Funzioni per hotel, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Widescreen, non in scala (1080p punto per punto)
- Multimediale: Digital Media Reader (browser), Riconoscimento automatico su USB
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Tipo di telecomando: RC4491
- Televideo: 1200 pagine Hypertext
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Software completo per l'aggiornamento locale del televisore
- Picture in Picture: Text Dual Screen
- Televideo migliorato: Memorizzazione pagine preferite, Riga informazione programma

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W
- Sistema audio: Virtual Dolby Digital, BBE
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Elaborazione digitale del segnale, Dynamic Bass migliorato, Equalizzatore grafico, Smart Sound

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 6
- Tipi di altoparlanti: 2 subwoofer integrati, Tweeter a cupola

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, RGB
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 220 - 240 V +/- 10%
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico: 223 (tbc) W
- Consumo energetico in standby: 0,15 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, Telecomando, Batterie per telecomando, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpx)

- Larghezza set: 1004 mm
- Altezza set: 645 mm
- Profondità set: 111 mm
- Peso del prodotto: 30,6 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1004 mm
- Altezza set (con supporto): 712 mm
- Profondità set (con supporto): 201 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 33,5 Kg
- Larghezza confezione: 1092 mm
- Altezza confezione: 845 mm
- Profondità confezione: 300 mm
- Peso incluso imballaggio: 34,7 Kg
- Larghezza piedistallo: 520 mm
- Compatibile con montaggio a parete: 300 x 300 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 3.2.3

EAN: 87 12581 51338 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.