




Philips
專業電視

PrimeSuite
全高清



43HFL4014

靈活控制

Pro 系統電視

專業全高清 IPTV 為您呈現驚喜和喜悅。具有成本效益的集中管理、快速安裝和可自訂的 UI，使其成為靈活的解決方案。Philips 享譽世界的畫質始終令人著迷。

乎合成本效益。支援多種語言。

- 3 年保養，可延期至 5 年
- 低廉的安裝及配置操作成本
- 兼容 MyChoice。內置付費電視解決方案

快速安裝，輕鬆自訂。

- CMND 及控制、操作、更新及維護
- IPTV。透過 IP 提供頻道。安裝自己的用戶介面
- CMND 及建立。開發及啟動您自己的內容
- 即時初始複製。快速配置專業電視
- Serial Xpress 協定。連接外部解碼器及機頂盒

Philips 的出色畫質。操作靈活。

- 彰顯個人特色。在電視用戶介面呈現您的標誌
- 內置排程器。隨時管理廣告宣傳及訊息交流
- 畫質清晰，對比鮮明

PHILIPS

產品特點

在用戶介面定制個人品牌

Philips 專業電視具備設計清晰且容易操作的用戶介面 (UI)，讓您定制自己的個人特色。您可以輕鬆地在搜尋列添加自己的標誌和配色，以突顯您的個人品牌。

內置付費電視解決方案

MyChoice 是一個綜合解決方案，讓觀眾透過代碼或卡片收看付費電視頻道。無論您是付費收看所有頻道還是訂閱精彩的特選節目，都可以隨時隨地欣賞付費內容。

IPTV。透過 IP 提供頻道

電視透過 IP 提供頻道。您可以透過 IP 將儲存在中央伺服器的自訂用戶介面 (UI) 發送到電視上進行安裝。安裝後，更可以將該用戶介面儲存至本機。無論您是定制自己的 Philips Pro System 專業系統電視還是要集

中系統管理，都可以享受方便的靈活性以及快速的安裝操作。

CMND 及控制

透過本地 (LAN 或 RF) 連接操作顯示器網絡。CMND 及控制則讓您操作重要功能，例如控制輸入、更新軟件及監控顯示狀況。無論您要操控一部或多部電視均能得心應手。

CMND 及建立

使用 CMND 及建立，全面掌握屬於自己的內容。從是日精選到企業品牌資訊，都能透過拖放介面簡單發佈這些自創內容。使用預載範本和內置小工具，確保您的圖像、文字和影片可快速投入使用。

3 年保用

3 年保養，可延期至 5 年

畫質清晰

畫質清晰，對比鮮明

廣告宣傳及訊息交流

內置排程器。隨時管理廣告宣傳及訊息交流

即時初始複製。

即時初始複製。快速配置專業電視

操作成本低

低廉的安裝及配置操作成本

Serial Xpress 協定。

Serial Xpress 協定。連接外部解碼器及機頂盒

規格

影像 / 顯示

- 螢幕對角尺寸 (英制): 43 吋
- 螢幕對角尺寸 (公制): 108 厘米
- 顯示: LED 全高清, D-LED
- 螢幕解像度: 1920 x 1080p
- 亮度: 250 cd/m²
- 可視角度: 178° (H) / 178° (V)

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數碼電視: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (高達 1080p60)
- 類比電視: PAL
- IP 播放: 組播, 單播

功能特點

- 方便易用: 相片風格, 聲音風格
- 數碼服務: 8d EPG, Now&Next, MHEG, 圖文信息, HbbTV, 字幕
- 本地控制: 搖桿

酒店功能

- 酒店模式: 搖桿控制鎖, 功能表鎖定, 安裝菜單鎖定, 音量限制
- 監獄模式: 高安全性模式, TXT/MHEG/USB/EPG/字幕鎖定
- 計時器: 定時睡眠功能, 喚醒鬧鐘, 收音機頻道喚醒, 聲音喚醒
- 開啟控制: 頻道, 功能, 影像格式, 音量, 相片風格
- 電源控制: 快速入門模式, 自動開啟電源, WoLAN
- 應用程式: YouTube
- 你的品牌: 可自訂主螢幕, 位置名稱 (地理名稱 ID), CMND 及建立, 可自行設定的儀表板 (HTML), 歡迎標誌
- 時鐘: 屏幕上的時鐘, 可選購外置鬧鐘
- 複製及韌體更新: 即時初始複製, 透過 USB、RF 和 IP
- CMND 及控制: 離線頻道編輯器, 離線設定編輯器, IP/RF 遠距管理, CMND 及建立, 電視群組管理
- 控制: 支援電視的 JSON API 控制 -JAPIT, Serial Xpress 協定
- 互動式 DRM: VSecure, PlayReady 流暢串流
- 創造收入: MyChoice
- 語言: 客戶語言控制
- 遙控器: 低電量偵測, RC 電池蓋鎖, 夜光時鐘按鍵
- CMND 及登記入住: 客人姓名, 客人的語言

醫療功能

- 控制: 多重遙控器, 兼容醫療 RC, 兼容呼叫護士系統

- 舒適: 耳機輸出, 獨立主喇叭靜音, 耳機偵測
- 安全: 雙重隔離 Class II, 防火

多媒體

- 支援的影片播放: 格式: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, 容器: AVI, MKV, VP9
- 支援的音樂格式: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 向上兼容至 v9.2), WMA-PRO (v9 及 v10)
- 支援的字幕格式: SRT, SMI, TXT
- 支援的圖像格式: JPG, PNG, BMP, GIF
- 支援的 USB 影像解像度: 高達 1920x1080p@60Hz

音訊

- 聲效輸出功率: 16 (2x8) 瓦
- 浴室喇叭輸出: 1.5 瓦, 單聲道 8Ohm
- 喇叭: 2.0, 向下發聲
- 音效功能: DTS-HD, 兼容杜比全景聲, 杜比 MS12D, AVL, 超寬環迴立體聲

電源

- 市電: AC 220-240V; 50-60Hz
- 環境溫度: 0 °C 至 40 °C
- 待機模式耗電量: <0.3 瓦
- 能源標籤級別: F
- 歐洲能源標籤能源: 44 瓦
- 省電功能: Eco 模式
- EPREL 註冊編號: 345137

配件

- 隨附: 時尚底座, 遙控器 22AV1904A/12, 2 個 AAA 電池, 電源線, 保用證, 法規與安全小冊子
- 選購: 簡易遙控器 22AV1601B/12, 醫療遙控器 22AV1604B/12, 外置時鐘 22AV1860A/12, DOCSIS 線數據機 22AV1970A, 設定遙控器 22AV9574A/12

旁邊連線

- 一般介面插槽: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- 耳機輸出: 迷你插孔
- USB1: USB 2.0

後置連線

- 浴室喇叭輸出: 迷你插孔
- 外置控制: RJ-48
- 天線: IEC-75
- 數碼音效輸出: 光纖
- 以太網 (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

連接增強功能




- RJ48: IR- 輸入 / 輸出, Serial Xpress 介面
- EasyLink (HDMI CEC): 一鍵播放, 系統待機, RC 訊號通過, 系統音訊控制
- LAN: LAN 喚醒功能
- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

設計

- 顏色: 黑色

尺寸

- 調整寬度: 970 毫米
- 調整高度: 562.5 毫米
- 調整深度: 78/82 毫米
- 產品重量: 7.2 千克
- 機器寬度 (含機座): 970 毫米
- 機器高度 (含機座): 626 毫米
- 機器深度 (含機座): 194 毫米
- 產品重量 (包括機座): 7.3 千克
- 兼容掛牆安裝: 200 x 200 毫米, M6



出版日期 2024-03-28

版本: 4.4.1

EAN: 87 18863 02071 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可用的功能將根據整合人選取的執行情況而定。
* Philips 不保證應用程式可正常運作並可供持續使用。
* 以常用的開啟模式根據 IEC62087 Ed 2 計算用電量。實際的能源消耗將取決於使用電視的實際方式。
* 根據限制使用有害物指令 (RoHS Directive) 現存的免責條例下, 此電視僅有部份零件或組件因沒有其他技術性替代品而包含鉛。