



# просто запишите собственный диск и напечатайте этикетку

# Запись и печать в одном устройстве

Двойной формат, запись на двухслойных дисках 8,5 Гб, использование технологии LighScribe для печати этикеток дисков в том же дисководе

# Превосходные характеристики

- Привод с функцией LightScribe
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

# Комфорт

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Двойной формат

# Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Оптимальная скорость записи для любого записываемого диска
- Ваши DVD-диски будут воспроизводиться на всех приводах и приставках

# Характеристики

#### Медианосители

Время доступа (типичное): 120мс на CD, 140мс на DVD

Поддерживаемые форматы: Диски диаметром 8 см, Формат CD-Audio, Формат CD-Bridge, Формат CD-Extra, Формат CD-I, Записываемый компакт-диск, Перезаписываемый CD, CD-ROM, Формат CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, Формат DVD/RW, Формат Photo CD, DVD+R DL

**ЕМКОСТЬ ДИСКА:** 8,5 Гб DVD+R DL,4,7 Гб DVD+R/R **НОСИТЕЛИ ЗАПИСИ:** 8 СМ КОМПАКТ-ДИСКИ (В ГОРИЗ. ПОЛ.), CD-R, CD-RW, DVD+R, ДВУХСЛОЙНЫЙ ДИСК DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

#### Совместим с классом ЗУ Mass storage

Скорости считывания: 16х на DVD-ROM, 10х на DVD+R DL, 10х на DVD+R, 10х на DVD+RW, 10х на DVD-RW, 40х на CD-R, 32х на CD-RW

Режимы записи: Диск сразу (DAO), Фиксированный пакет, Мультисессия (MS), Запись в режиме "перезапись", Пакетная запись, Запись в режиме гаw, Сессия за один раз (SAO), Дорожка за раз (TAO), переменный пакет

Формат записи: Функция, определяемая пользователем и ISO 9660

**Скорости записи:** 16х на DVD+R, 40х CD-R, 2,4х на DVD+R DL, 8х на DVD-R

Скорости перезаписи: 4x на DVD+RW, 4x на DVD-RW, 24x CD-RW

# Подключения

**Другие подключения:** Вход питания 12 В пост. напряжения, 2 аналог. ауд, выхода, лев / прав. каналы, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель







#### Требования к системе

Требуемое свободное место на диске: 500Мб

Операционная система ПК: Windows<sup>®</sup> 2000 and XP O3V: 128 M6

Процессор: Pentium III 500MHz или быстрее

#### Комфорт

**Легкость установки:** Подключение Plug & Play **Удобство использования:** Пошаговые вопросы и ответы

#### Питание

Тип адаптера: DC 5B/12B потребляемая мощность: 25 Вт

#### Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации, Диски с LightScribe

#### Размеры

Размеры изделия (ШхГхВ) в дюймах:  $20 \times 15 \times 4$  см (дюймы) Вес продукта:  $0.95~\rm kr$ 

#### Технические характеристики

Диапазон температур для работы:  $5 - 50 \, ^{\circ}\text{C}$  Стандарты безопасности: EN60950,

EN60825,UL1950

**Влажность:** 5 - 90 %RH (без конденсации) **Время доступа:** CD: < 120мс (типовое), DVD: &lt; 140мс (типовое)

140мс (типовое)

**Стандарты ЕМС:** EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

PBDV16LSB/00

# Основные особенности

# Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

#### LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый СD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

#### Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

# Запись и печать в одном устройстве

Texнология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

# Двойной формат

Привод поддерживает оба формата: +R/+RW и - R/RW DVD

# Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

# совместимость со стандартом DVD

Совместимость со стандартом DVD гарантирует возможность воспроизведения записанных Вами DVD-дисков на любых плеерах и приводах DVD-ROM.

# Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

# Запись с термобалансом

Всегда самая лучшая и самая быстрая запись любого из ваших записываемых дисков

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

Дата выпуска 2024-03-30 Версия: 2.0.4

EAN: 87 10895 91881 7

www.philips.com

