

Philips  
Дом. кинотеатр с DVD-  
рекордером

LX7500R



## Неповторимое удовольствие от записи

Устали от разнообразных ящиков под вашим телевизором? Система Home Entertainment "все-в-одном" компании Philips, оснащенная DVD-рекордером, позволит вам беспрепятственно наслаждаться музыкой и фильмами прямо у себя дома.

### **Быстрая и простая установка**

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- Простая настройка подключения к общей системе Home Entertainment

### **Воспроизводит диски практически любого формата**

- Фильмы: Форматы DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Музыка: CD, CD-R/RW и MP3-CD

### **Непревзойденные аудио- и видеохарактеристики**

- Компонентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.
- Dolby Digital - для просмотра или прослушивания с объемным звуком
- DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания
- Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников
- Центральный канал Cinema Center Speaker™ для реалистичного звучания

### **Запись с телевизора или камеры на диск DVD**

- Система ShowView для быстрого и простого программирования
- Цифровой вход i.LINK для простого и удобного копирования с цифровой видеокамеры

# PHILIPS


# Особенности

## ShowView



При наличии системы ShowView, все, что вам нужно для программирования вашего устройства видеозаписи - ввести номер ShowView - единый код, состоящий максимум из девяти цифр (обычно он короче), который печатается возле каждой телепрограммы в большинстве телевизионных справочников.

## Цифровой вход i.LINK




Кабель i.Link, называемый также IEEE 1394 и FireWire, обеспечивает цифровую передачу всех аудио- и видеосигналов по одному кабелю без потери качества изображения и звука. Через цифровой вход i.LINK можно копировать ваши домашние видеозаписи с сохранением оригинального цифрового качества изображения.

## Высочайшая совместимость с DVD+RW

Преимущество высочайшей совместимости со стандартом DVD

## Прогрессивная развертка




Функция прогрессивной развертки удваивает разрешение изображения по вертикали, что выражается в заметно более четком изображении. Вместо передачи на экран сначала поля с нечетным числом строк, а затем поля с четным числом строк, оба поля записываются одновременно. Мгновенно создается полноэкранное изображение с максимальным разрешением. При такой скорости ваш глаз воспринимает более четкое изображение, не имеющее строчной структуры.

## Dolby Digital Surround

Так как стандарты Dolby Digital и DTS, ведущие мировые стандарты в области цифрового многоканального звука, используют способ, которым ухо человека естественным образом обрабатывает звук, вы ощутите объемное звучание превосходного качества с реалистичными пространственными метками.

## DTS Digital Surround



Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

## Объемный звук Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из

которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

## Центр. канал Cinema Center Speaker™

Воссоздайте реалистичное звучание в вашем окружении с помощью Центрального канала Cinema Center Speaker™. Более широкая зона наилучшего восприятия благодаря четырем разнонаправленным НЧ динамикам и одному ВЧ-динамiku, расположенным под разными углами, обеспечивает большую глубину звучания благодаря четкому отличию переднего аудиоряда от фонового и действия от диалога. Воспроизведение естественного и кристально чистого звука через новаторские 5,1 см (2") НЧ-динамики, обеспечивающие невероятный эффект "сквозь экран", создающий эффект присутствия в самом фильме.


## Фильмы во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство просмотра.

## Музыка во многих форматах

Возможность мультимедийного воспроизведения позволяет проигрывать диски большинства форматов, что дает максимальную совместимость форматов дисков и удобство прослушивания.

## Разъемы Easy-fit™



Благодаря разъемам с цветовым кодом подключение динамиков и сабвуфера к центральному устройству системы Home Entertainment не представляет труда. Просто вставьте разъемы в подходящие по цвету гнезда на задней панели центрального устройства.

# Характеристики

## Звук

- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Перекрестные помехи (1 кГц): 85 дБ
- ЦАП: 24-бит, 96 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 x 100 Вт
- Улучшение звука: Clear Voice, Тонкомпенсация, Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Сопротивление: 3 Ом
- Искажения и шум (1 кГц): 90 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 75 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 80 дБ
- Суммарные гармонические искажения: 10

## Медианосители

- Носители записи: DVD+RW, DVD+R

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Двухполосная, Провода с разъёмом с защёлкой, Громкоговоритель центрального канала домашнего кинотеатра, Магнитное экранирование
- Типы громкоговорителей: Центральный динамик, Передние динамики, Сабвуфер, АС окружающего звука
- АС-сателлит: Двухполосная, Провода с разъёмом с защёлкой, Фронтальные с магнитным экранированием, 4 напольных подставки
- Излучатели АС центрального канала: 1,75" ВЧ динамик, СЧ-динамики 2" x 4
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 30-150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" ленточный вч динамик, 2 x 3" широкодиапазонных НЧ-

## динамика

- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Вход i.LINK DV (IEEE1394, 4-контактный), Вход S-video, Вход CVBS, Аудиовход — левый/правый
- Другие подключения: SCART1 (CVBS, выход S-video/RGB), SCART2 (CVBS, вход S-video/RGB), Компонентный прогрессивный видеовыход, Цифровой оптический вход, Цифровой коаксиальный вход, Цифровой коаксиальный выход, Разъемы AC Easy-Fit, Линейный выход, 2 аналог. входа лев./прав. каналов, Вход радиоантенны/ТВ-выход, Антенна FM, Антенна MW
- Наушники: 3,5 мм

## Тюнер/прием/передача

- Воспроизведение видео: NTSC, PAL
- Диапазоны тюнера: FM стерео, СВ, FM
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Количество предустановок: 40
- RDS: Название станции

## Комфорт

- программируемые события: 6
- Улучшенное программирование и таймер: ShowView, Ручной таймер, Запись нажатием одной кнопки, Ежедневно/Еженедельно повторяемая программа, Управление записью VPS/PDC, Автоматическая запись со спутника
- Период программирования: 1 месяц

## Мощность

- Источник питания: 200-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 5 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: 1x АС центрального канала, 1x сабвуфер, 2 фронтальных АС-сателлита, 2 задних колонки-сателлита, 4 подставки для динамиков, Шнур питания сети переменного тока, Кабель для аудиосигнала, Коаксиальный антенный кабель, Антенна FM/MW диапазонов, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Кабель с разъемом SCART, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный сертификат, Philips DVD+RW 2.4x, Коаксиальный цифровой аудиокабель, Компонентный видеокабель (R/G/B)
- Батареи входят в комплект: 2 батареи Longlife, тип AA

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 65 мм миллиметра
- Глубина упаковки: 390 миллиметра
- Ширина устройства: 435 миллиметра
- Высота подставки: 882 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 38 кг
- Высота АС центрального канала: 73,5 мм миллиметра
- Высота упаковки: 512 миллиметра
- Высота устройства: 75 миллиметра
- Глубина подставки: 240 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 1,13 кг
- Ширина АС центрального канала: 435 мм миллиметра
- Ширина упаковки: 969 миллиметра
- Глубина устройства: 335 миллиметра
- Ширина подставки: 240 миллиметра
- Вес устройства: 5,4 кг
- Вес подставки: 3,8 кг
- Ширина АС объемного звука: 73 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 282 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 73 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,78 кг
- Вес АС объемного звука: 0,75 кг

# Характеристики

- Глубина сабвуфера: 350 миллиметра
- Высота сабвуфера: 361 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 154 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM

## Изображение/дисплей

- ЦАП: 10-бит, 54 МГц
- ЦАП: 10-бит, 54 МГц

## Аудиозапись

- формат кодировки: Технология Dolby Digital 2.0

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: DVD-Video, Video CD, SVCD, CD, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD-R, DVD-RW (режим Video)

## Видеозапись

- Система записи: PAL
- Режимы записи: M1: 60 минут, M2: 120 минут, M2x: 150 минут, M3: 180 минут, M4: 240 минут, M6: 360 минут, M8: 480 минут



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.6

EAN: 87 10895 80693 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)