

# PHILIPS

## Встроенный жесткий диск

формат DVD

16x

Устройство (пере)записи

SPD6001BD



## DVD с этикеткой в одном устройстве

### Надежность и совместимость

Ваш собственный проект диска. Зачем надписывать от руки, если можно создать собственную профессиональную этикетку, отражающую вашу индивидуальность!

#### Превосходные характеристики

- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 Гб
- Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R
- Поддержка перезаписи 16X на дисках DVD-R

#### Комфорт

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

#### Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков

#### Говорит о современности технологии

- Привод с функцией LightScribe
- Двухслойная записи для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается

# Основные особенности

## LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

## Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

## Двойной формат записи на +/- DL

Новый привод позволяет выполнять запись на +R и -R 8,5 Гб двухслойном носителе

## Скорость записи 16X на дисках DVD+R/-R

Максимальная скорость записи 16X на дисках DVD+R и DVD-R

## Скорость записи 16X на дисках DVD-R

Скорость записи 16x на дисках DVD-R

## Запись и печать в одном устройстве

Технология LightScribe добавляет возможность печати этикеток к устройству записи CD и DVD.

## Простота маркировки

Просто переверните диск и устройство автоматически промаркирует диск вашей персональной маркировкой. Таким образом вы не

только сможете записывать на диск ваши данные и цифровую музыку, но и профессионально маркировать диск вместо того, чтобы писать на нем от руки.

## Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

## Емкость 8,5 Гб

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 Гб данных или 4 часа видео качества DVD

## DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.



# Характеристики

## Подключения

**Интерфейс:** Интерфейс IDE (ATAPI)

**Другие подключения:** Вход питания 12 В пост. напряжения, IDE интерфейсный разъем, Master/Slave переключатель, Аналог. аудиовыход: левый/правый, сетевой соединитель, Выход для цифрового аудиосигнала

## Требования к системе

**Требуемое свободное место на диске:** 650 МБ

**Операционная система ПК:** Windows® XP, 2000 SP4  
**ОЗУ:** 128 МБ

**Процессор:** Pentium 4 1.3 ГГц или выше

## Комфорт

**Легкость установки:** Подключение Plug & Play

**Удобство использования:** Пошаговые вопросы и ответы

## Питание

**Тип адаптера:** DC 5В/12В

**потребляемая мощность:** 25 Вт

## Аксессуары

**Входящие в комплект аксессуары:** 4 винта для монтажа, Компакт-диск с ПО и инструкцией по эксплуатации, Диски с LightScribe, Руководство по быстрой установке, Инструкция по эксплуатации

## Размеры

**Размеры прибора (Ш x Г x В):** 146 x 170 x 42

**Вес продукта:** <0,9 кг

## Технические характеристики

**Диапазон температур для работы:** 5 - 50 °С

**Стандарты безопасности:** EN60950, EN60825,UL1950

**Влажность:** 15 - 80 %RH (без конденсации)

**Диапазон температур для хранения:** -40 - 65 °С

**Стандарты EMC:** EN55022, EMS55024,FCC Часть 15

## Информация об упаковке

**12 NC:** 908210008578

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2

**высота:** 260 миллиметра

**Длина:** 210 миллиметра

**Вес брутто:** 1,2 кг

**ширина:** 107 миллиметра

## Скорость считывания

**DVD-ROM:** 16X (21600 Кб/сек) CAV

**Время доступа:** 160 мс

**Объем буфера:** 2 МБ

**CD-R:** 48X (7200 Кб/сек) CAV

**DVD-RAM:** 5x (6750 Кб/сек) PCAV

## Программное обеспечение

**Ahead Nero Suite 6:** EasyWrite Reader 4, InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

## Скорость записи

**DVD+R:** 16X (21600 Кб/сек) CAV

**DVD-R:** 16X (21600 Кб/сек) CAV

**DVD-RAM:** 5x (6750 Кб/сек) PCAV

**DVD+R DL:** 8X (10800 Кб/сек) Z-CLV

**DVD-R, DL:** 4X (5400 Кб/сек) Z-CLV

**CD-R:** 48X (7200 Кб/сек) CAV

## Внешняя упаковка

**12 NC:** 908210008578

**Вес брутто:** 2 кг

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97629 9

**высота:** 230 миллиметра

**Количество:** 2

**Длина:** 270 миллиметра

**ширина:** 230 миллиметра

## Скорость перезаписи

**DVD+RW:** 8X (10800 Кб/сек) CLV

**DVD-RW:** 6X (8100 Кб/сек) CLV

**CD-RW:** 24X (3600 Кб/сек) CAV

## Внутренняя упаковка

**12 NC:** 908210008578

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97628 2

**Количество:** 1

**Вес брутто:** 1,2 кг

**Длина:** 210 миллиметра

**высота:** 260 миллиметра

**ширина:** 107 миллиметра

## Внешняя упаковка 2

**12 NC:** 9082 100 07867

**Количество:** 128

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97630 5

