

PHILIPS



Profesionalni
televizor

EasySuite

Full HD 1080p



50HFL3014

Prevzemite nadzor

S sistemom CMND

Prikažite več s cenovno prijaznim samostojnim profesionalnim televizorjem. Intuitivna rešitev CMND olajša namestitvev in upravljanje povezanih zaslonov. Zagotovite si prednost z enostavno in hitro namestitvijo ter pozdravno stranjo na zaslonu, ki jo je enostavno programirati.

Stroškovno učinkovita rešitev

- 3-letna garancija z možnostjo podaljšanja na 5 let
- Večjezična podpora uporabnikom

Enostavna nastavitvev. NAPREDNA zmogljivost.

- Takojšnje začetno kloniranje USB. Hitra konfiguracija televizorjev Pro.
- Podpira storitev MyChoice. Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled.
- Shema mešanih kanalov za kombinacijo analognih in digitalnih kanalov
- Samodejno predvajanje iz pomnilnikov USB. Glasba, filmi in drugo.
- CMND in Control: preprosto vzdrževanje televizorjev
- Bodite opaženi. Označite uporabniški vmesnik televizorja s svojim logotipom.

Prijazno do okolja in varno

- Nizka poraba energije

Značilnosti

CMND&Control

CMND & Control omogoča oddaljeno konfiguracijo in namestitev televizorjev z osrednje lokacije, ne da bi morali iti v posamezne prostore. Preprosto posodablajte in upravljajte vse zaslone brez motenja gostov.

Vgrajena rešitev za plačljive vsebine za ogled

Ponudite plačljive vsebine za ogled v vseh situacijah, od modela, ki ponuja plačljiv dostop do vseh kanalov, do izbranih premium vsebin. MyChoice je integrirana rešitev, ki gledalcem omogoča dostop do plačljivih kanalov prek kode ali kartice.

Blagovna znamka v uporabniškem vmesniku

Vaš profesionalni televizor Philips se ponaša z jasnim uporabniškim vmesnikom (UI), po katerem zlahka krmarite in ga lahko opremito z lastno blagovno znamko. Enostavno dodajte svoj logotip ali zaželeno ozadje v meni in tako poudarite svojo blagovno znamko.

Takojšnje začetno kloniranje USB.

Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

Shema mešanih kanalov

Enoten integriran seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

Samodejno predvajanje iz pomnilnikov USB

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Specifikacije

Slika/zaslon

Velikost diagonale zaslona (v palcih): 50 palec

Velikost diagonale zaslona (cm): 126 cm

Zaslon: LED Full HD, D-LED

Ločljivost zaslona: 1920 x 1080p

Svetlost: 250 cd/m²

Kot gledanja: 178° (V)/178° (N)

Sprejemnik/sprejem/prenos

Digitalni televizor: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p 60)

Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Analogna televizija: PAL, SECAM

Značilnosti

Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka,

Format slike, Neodvisna nastavitve glasnosti

Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletext, Podnapisi

Lokalno upravljanje: Krmilna ročica

Hotelske funkcije

Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitve, Omejitev glasnosti

Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega

programskega vodnika/podnapisov

Časovnik: Časovnik za spanje, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje

Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike,

Slog slike, Slog zvoka, Glasnost, Jezik menija

Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

Nadzor moči: Okolju prijazen/hiter zagon

Vaša blagovna znamka: Nastavljiv začetni zaslon, Pozdravni logotip

Ura: Ura na zaslonu, Gumb na daljinskem upravljalniku, ki se sveti v temi

Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezave USB/RF

CMND&Control: Daljinsko upravljanje prek povezave RF, Skupinsko upravljanje televizorjev, Urejevalnik nastavitve brez povezave, Urejevalnik kanalov brez povezave

Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov

Ustvarjanje prihodka: MyChoice

Jeziki: Upravljanje z jezikom gostov

Daljinski upravljalnik: Možnost pritrditve s kablom, Zaznavanje stanja baterije, Zaklep pokrova za baterijo na daljinskem upravljalniku, Gumb za uro na daljinskem upravljalniku, ki se

sveti v temi

Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave

Bolnišnične funkcije

Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik, Združljivo z daljinskim upravljalnikom za zdravstvo

Priročnost: Izhod za slušalke, Izklop zvoka neodvisnega glavnega zvočnika, Zaznavanje slušalk

Varnost: Dvojna izolacija razreda II, Ognjevarno

Večpredstavnost

Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Datoteke: AVI, MKV

Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (2 do 9.2)

Podprti formati podnapisov: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS

Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF

Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Večpredstavnostne povezave: USB

Specifikacije

Audio

Izhodna moč zvoka: 16 (2 x 8) W

Zvočniki: 2.0, Navzdol usmerjeni

Zvočne funkcije: AVL, Dynamic Bass, Incredible Surround, Dolby MS10

Napajanje

Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz

Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W

Razred na energetske oznaki: E

Moč na energetske oznaki EU: 46 W

Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco,

Časovnik za samodejni izklop

Registrska številka EPREL: 341985

Dodatki

Priloženo: Stojalo z nogami, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Daljinski upravljalnik 22AV1903A/12

Izbirno: Daljinski upravljalnik za enostavno upravljanje 22AV1601B/12, Daljinski upravljalnik za zdravstvo 22AV1604B/12, Daljinski upravljalnik za nastavitve 22AV9574A/12

Stranski priključki

Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3.2

Izhod za slušalke: Mini vtič

USB1: USB 2.0

Zadnji priključki

Scart: CVBS, RGB

Vhod zvoka DVI: Mini vtič

Antena: IEC-75

HDMI1: ARC, HDMI 1.4

Digitalni audio izhod: Optični

Vhod VGA: 15-pinski D-sub

HDMI2: HDMI 1.4

Izboljšave povezlivosti

EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, Nadzor zvoka sistema

HDMI: ARC (HDMI1)

Scart: Napajalni SCART

Zasnova

Barva: Črna

Dimenzije

Širina izdelka: 1128 mm

Višina izdelka: 655 mm

Globina izdelka: 81/86 mm

Teža izdelka: 11,3 kg

Širina izdelka (s stojalom): 1128 mm

Višina izdelka (s stojalom): 679 mm

Globina izdelka (s stojalom): 214,5 mm

Teža izdelka (s stojalom): 11.6 kg

Združljiv s stenskim nosilcem: 200 x 200 mm, M6

