

Philips
Система дом. кинотеатра
с DVD



HTS3011



Звучит просто здорово

с компактными АС

Расслабьтесь и погрузитесь в действие фильма, не выходя из своей гостиной.
Наслаждайтесь высококачественным многоканальным объемным звуком практически с любого типа диска.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- DivX Ultra для улучшенного воспроизведения файлов формата DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Воспроизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG
- Встроенный FM-тюнер

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания
- Объемное звучание Dolby Digital и Pro Logic II

Простота установки

- Разъемы Easy-fit™ с цветной маркировкой для упрощения настройки
- Единое соединение RGB на SCART для высококачественного видеосигнала

PHILIPS


Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra



С поддержкой DivX вы можете наслаждаться видеофайлами DivX, не покидая уютной гостиной. Формат DivX media - это технология сжатия видео, основанная на MPEG4, которая позволяет сохранять большие файлы, например, фильмы, трейлеры и музыкальное видео на таких носителях, как CD-R/RW и записываемые DVD. DivX Ultra сочетает воспроизведение DivX с такими великолепными функциональными возможностями как, например, встроенные субтитры, несколько языков воспроизведения, несколько дорожек и меню в одном удобном формате файлов.

Dolby Digital и Pro Logic II




Встроенный декодер Dolby Digital устраняет необходимость иметь внешний декодер за счет обработки всех шести аудиоканалов для создания эффекта объемного звука и поразительно естественной и динамически реалистичной атмосферы звучания. Декодер Dolby Pro Logic II дает пять каналов объемной обработки звука от любого стереофонического источника.

Усовершенствованный усилитель класса D



Усовершенствованный усилитель класса D для насыщенного и мощного звучания

Встроенный FM-тюнер




Встроенный FM-тюнер

Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц




12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Возможность соединения RGB на SCART




RGB на Scart это кабельное подключение, которое обеспечивает простое соединение для высококачественного видеовыхода

Воспроизводит все



Воспроизведение практически любого медиаформата - DivX, MP3, WMA или JPEG. Оцените непревзойденное удобство мультимедийного воспроизведения, а также привилегию совместного использования медиафайлов на телевизоре или системе домашнего кинотеатра - не покидая уютной гостиной.

Воспроизводит все



Воспроизведение практически любого диска - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW или DVD+R DL. Оцените непревзойденную свободу и удобство за счет воспроизведения всех дисков на одном устройстве.



Характеристики

Звук

- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 180 - 18000 Гц
- Выходная мощность (среднеквадр.): 4 x 25 Вт + 2 x 50 Вт
- Улучшение звука: Цифровой усилитель класса "D", Ночной режим
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Лаунж, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >60 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 200 Вт

Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- АС центрального канала: Магнитное экранирование
- Излучатели АС центрального канала: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 45 - 150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 8 ohm
- Излучатели АС-сателлитов: 3" НЧ-динамик полного диапазона
- Излучатель сабвуфера: 6,5" высокоэффективный НЧ-динамик
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 8 ohm

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Вход AUX, Разъемы АС Easy-Fit, Scart

Тюнер/прием/передача

- Количество предустановок аудиоканалов: 40
- Диапазоны тюнера: FM

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 38894 2
- Длина: 56.2 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 39.4 см
- Вес брутто: 10.62 кг
- высота: 30.7 см
- Вес нетто: 8.822 кг
- Вес упаковки: 1.798 кг

Мощность

- потребляемая мощность: 40 Вт
- Источник питания: 50 Гц, 220—240 В
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 30.7 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 56.2 см
- Глубина: 39.4 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 38894 2
- Вес брутто: 10.62 кг
- Вес нетто: 8.822 кг
- Вес упаковки: 1.798 кг

Габариты изделия

- Длина кабеля: 0 см
- высота: 0 см
- ширина: 0 см
- Глубина: 0 см
- Вес: 0 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Батарея типа AAA — 2 шт., Кабель для видеосигнала CVBS, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Глубина АС центрального канала: 83,5 миллиметра
- Глубина упаковки: 378 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 11,3 кг
- Высота АС центрального канала: 95,5 миллиметра
- Высота упаковки: 417 миллиметра
- Высота устройства: 55 миллиметра
- Вес АС центрального канала: 0,52 кг
- Ширина АС центрального канала: 100 миллиметра
- Ширина упаковки: 446 миллиметра
- Глубина устройства: 332 миллиметра
- Вес устройства: 2,58 кг
- Ширина АС объемного звука: 100 миллиметра
- Высота АС объемного звука: 95,5 миллиметра
- Глубина АС объемного звука: 83,5 миллиметра
- Вес сабвуфера: 3,6 кг
- Вес АС объемного звука: 0,47 кг
- Глубина сабвуфера: 386 миллиметра
- Высота сабвуфера: 315,5 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 131 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц

Характеристики

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Улучшение изображения: Поворот, Увеличить, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG4
- Система воспроизведения видеодисков: PAL, NTSC



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 4.0.8

EAN: 87 12581 38894 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com