



Philips Ultinon Pro6000
Boost HL
Forlygtepære

H1-LED

LED-pære til lovlig brug på vejene
Bred vognparkkompatibilitet
Overlegen lysstyrke

11258U60BX2

Ultimativ LED-pære godkendt til brug på offentlig vej

Ultrakompakt med høj ydeevne

Oplev Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standard inden for LED-pærer til biler, der er godkendt til brug på offentlig vej. Se den næste generation af eftermonteret LED-belysning, og træd ind i en ny æra, hvor ydeevne og lyskvalitet når nye højder.

Akkrediteret LED-serie

- Anbefalet af bilekspertter

Monteringsvenligt design

- Kan bruges på en lang række køretøjer

Forbedret lysstyrke

- Maksimal lysstyrke på vejen

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys af høj kvalitet forbedrer udsynet på vejen
- Langtidsholdbarhed og garanti

Pålidelig Philips-kvalitet

- Stol på Philips' knowhow

PHILIPS


Vigtigste nyheder

Akkrediteret LED-serie




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkendt til brug på offentlig vej i flere EU-lande*, hvilket gør den kompatibel med færdselsreglerne. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer sikkert erstatte traditionelle pærer i en lang række køretøjer, fra biler til tohjulede køretøjer, autocampere, varevogne og lette lastbiler. Kør trygt med vores nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

Stor alsidighed




Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pæren har et meget kompakt fodaftryk, hvilket giver mulighed for montering selv i de smalleste forlygter. Dette monteringsvenlige design gør det nemmere at udskifte pærer til både fjern- og nærlysfunktioner*, hvilket giver føreren større alsidighed og funktionalitet. Se vores kompatibilitetsliste for Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), og få den bedste LED-erstatning for dine halogenpærer!

Forbedret lysstyrke



Få mere lysstyrke fra endnu lavere effektforbrug! Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pæren giver et optimalt strålemønster i en revolutionerende og meget kompakt arkitektur, der leverer enestående optisk ydeevne. Philips Ultinon Pro6000 Boost H1-LED-pærer er også udstyret med vores banebrydende SafeBeam-teknologi, der udsender en blædfri lysstråle, der garanterer ikke blænder modkørende bilister. Opgrader dine forlygter til maksimal LED-lysstyrke i biler med vores Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer.

Eksklusiv lyskvalitet



Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvid lysstråle, der opnås ved en unik farvetemperatur på 5800 Kelvin. Det optimale spektrum gør vejskilte mere synlige, hvilket gør dem nemmere at skelne. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du glæde af bedre udsyn fra enestående belysning.

Lang holdbarhed



Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har avanceret kølingsteknologi og er designet til forbedret varmeafledning, hvilket giver LED-pærer en levetid på op til 3.000 timer. Dens unikke design giver en ensartet, pålidelig ydeevne, der varer seks gange længere end tilsvarende halogenpærer. For at give ro i sinde har Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien en fuld 5 års garanti, herunder en 2 års standardgaranti og yderligere 3 års udvidet beskyttelse***. Nu kan du drage fordel af alle fordelene ved forbedret lys og garantien for langvarig ydeevne.

Stol på Philips' knowhow



Med vores omfattende ekspertise inden for konstruktion af førsteklases belysningsprodukter til køretøjer med prioritering af sikkerhed og pålidelighed, udmærker vi os ved at opretholde høje kvalitetsstandarder. Vores udvalg af Philips LED-pærer opfylder de strenge krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) for køretøjssystemer og giver stabil belysning i professionel kvalitet. Stol på den verdenskendte ekspertise hos en specialist inden for køretøjer.

Specifikationer

Markedsføringsspecifikationer

- Produktoplysning: Ultrakompakt, SafeBeam
- Forventede fordele: Lovlig til kørsel på offentlig vej, større lysstyrke, nem at montere

Produktbeskrivelse

- Anvendelse: Fjernlys, nærlys
- Base: P14,5s
- Farvetemperatur: 5800K
- Betegnelse, LED-type: H1-LED
- Kapslingsklassificering (IP): IP54
- Driftstemperatur: -40 til +105 °C
- Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost HL
- Teknologi: LED
- Type: H1
- ECE R37-homologering: nej
- ECE R10-homologering
- Polaritetsfri: Ikke relevant
- Betegnelse: LED H1 11258 U60B P14,5s X2
- Godkendelse: National godkendelse*
- Overholdelse af ROHS
- Overholdelse af EU ELV
- Modstandsdygtighed over for vibrationer og stød (IEC 60810)
- Lysudbytte: Op til +100 %

Levetid

- Levetid: 3.000 timer

Lyskarakteristika

- Lumen: 1550 lm

Elektriske karakteristika

- Effekt: 13 W
- Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

- Ordreindtastning: 11258U60BX2
- Ordrekode: 2759794

Emballagedata

- Emballagetype: Emballage
- Emballage: Sætboks
- EAN1: 8719018027597
- EAN3: 8719018027603

Medfølgende produktoplysninger

- Længde: 5 cm
- Bredde: 13.5 cm
- Højde: 11.1 cm
- Nettovægt pr. del: 27 g
- Nettovægt: 54 g
- Pakkeantal: 2 stk.
- Bruttovægt: 0,111 kg

Emballageoplysninger

- Længde: 23.6 cm
- Bredde: 11.6 cm
- Højde: 15.4 cm
- Bruttovægt (kg): 0,501
- Kvantitet: 8 stk.
- Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 8 stk. (4 sæt)



Udgivelsesdato
2024-11-25

Version: 5.5.1

EAN: 87 19018 02759 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* * The Philips Ultinon Pro6000 LED Boost range is approved for road traffic in the respective countries where approval exists and for the listed range of vehicle models and lighting functions only. For more information about the legal requirements that apply in your country and to consult our latest compatibility list, visit Philips.com/roadlegalLED. You are responsible for complying with legal requirements applicable in your country.

* * * Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien er dækket af en 2 års garanti ved køb + 3 års gratis udvidet garanti ved registrering. Besøg philips.com/auto-warranty for at få mere at vide om vores garantipolitik. Philips' garanti dækker udelukkende fabrikationsfejl og ikke-kommerciel brug.