

PHILIPS

Lecteur interne

DVD

Graveur

SPD6107BD



Gravez votre disque et l'étiquette avec un seul appareil

Un disque, un projet... Pourquoi écrire sur les disques alors que vous pouvez désormais créer des étiquettes personnalisées dignes d'un professionnel ?

Des performances supérieures

- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture exceptionnelle 20x

Pratique

- Plug-and-play, pour une installation plus facile
- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil
- Gravure d'étiquettes au dos des disques en 3 étapes
- Compatibilité multiformat

Technologie de pointe

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Graveur pour disques +/-R double couche
- Le format DVD-RAM est pris en charge

D'une fiabilité et d'une solidité à toute épreuve

- Haute qualité d'écriture à vitesse élevée
- Pour des enregistrements fiables et sans erreur

Points forts

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

Graveur multiformat pour disques +/- DL

Nouveau graveur permettant l'écriture sur disques double couche +R et -R de 8,5 Go

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Plug-and-play

La technologie « plug-and-play » vous permet d'installer ou d'ajouter un nouvel appareil et de le faire fonctionner sans devoir procéder à une installation complexe ou à une analyse technique.

Création d'étiquettes

Il suffit de retourner le disque pour que l'appareil y grave une étiquette personnalisée. Plus besoin d'écrire sur les disques, vous disposez désormais d'étiquettes professionnelles pour archiver vos souvenirs et votre musique numérique.

Compatibilité multiformat

Ce lecteur prend en charge les DVD+R/+RW et les DVD-R/-RW.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

DVD-RAM

Le format DVD-RAM est pris en charge, ce qui fait de ce produit un véritable lecteur multi-enregistrement pour tous les formats de CD et de DVD.

Vitesse d'écriture 20x

Doté d'une technologie de pointe, ce graveur atteint une vitesse maximale d'écriture de 20x, ce qui en fait le graveur le plus rapide au monde, tout en garantissant la stabilité.



Caractéristiques

Connectivité

Interface: Interface SATA
Autres connexions: Entrée CC 12 V, Cavalier de sélection maître/esclave, Sortie audio analogique G/D, Connecteur d'alimentation CC, Sortie audio numérique

Configuration requise

Capacité disque dur: 650 Mo
Système d'exploitation PC: Windows® Vista, XP, 2000 SP4, Me, NT, 98 SE
Mémoire vive: 128 Mo
Processeur: Pentium 4 1,3 GHz ou supérieur

Carton externe

EAN: 87 12581 44537 9
Longueur: 48 cm
Nombre de produits emballés: 10
Largeur: 47 cm
Poids brut: 9.72 kg
Hauteur: 22 cm
Poids net: 8.82 kg
Poids à vide: 0.9 kg

Pratique

Installation facile: Plug-and-play

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 20.5 cm
Type d'emballage: Carton
Largeur: 22.8 cm
Profondeur: 9.1 cm
Nombre de produits inclus: 1
EAN: 87 12581 44536 2
Poids brut: 1.097 kg
Poids net: 0.882 kg
Poids à vide: 0.215 kg

Accessoires

Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Disques LightScribe, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 5 – 50 °C
Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950
Humidité: 15 à 80 % HR (sans condensation)

Plage de température de stockage: -40 – 65 °C
Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

Vitesse de lecture

DVD-ROM: 16x (21 600 Ko/s)
Temps d'accès: 160 ms
Taille mémoire tampon: 2 Mo
CD-R: 48x (7 200 Ko/s)
DVD-RAM: 5x (6 750 Ko/s) par P-CAV

Vitesse d'écriture

DVD+R: 22X (29 700 Ko/sec)
DVD-R: 22X (29 700 Ko/sec)
DVD-RAM: 12X (16 200 Ko/s)
DVD+R DL: 8X (10 800 Ko/s)
DVD-R DL: 8X (10 800 Ko/s)
CD-R: 48X (7 200 Ko/s)

Vitesse de réécriture

DVD+RW: 8x (10 800 Ko/s)
DVD-RW: 6x (8 100 Ko/s)
CD-RW: 24x (3 600 Ko/s)

