

PHILIPS

AVENT



DECT-babyalarm

100 % privat, uden forstyrrelser

Krystalklar lyd

Op til 24 timers overvågning

Natlysprojektor med stjerner



SCD735

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

100 % privat forbindelse, uden forstyrrelser

Vores SCD735-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med en bred vifte af beroligende egenskaber og tryghedsfunktioner. Din barn vil elske stjernnatlysprojektoren!

Frihed og fleksibilitet

- Dockingstation til praktisk opladning
- Større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning
- Nattevenlig tilstand for at dæmpe display og lyd
- Rækkevidde op til 330 meter*

Pålidelig forbindelse og konstant tryghed

- DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse
- Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi
- Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne
- Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission
- Hold øje med temperaturen i børneværelset, og indstil alarmer

Beroligende og søvndyssende

- Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn
- Få dit barn til at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimmel
- Tal med barnet via den eksterne enhed

Vigtigste nyheder

100 % privat, uden forstyrrelser



DECT-teknologi giver en sikker og privat forbindelse, så du kan være sikker på, at du er den eneste, der lytter med. Det garanterer, at der ikke forekommer forstyrrelser fra andre senderenheder - såsom andre babyalarmer, trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystalklar lyd

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan høre hver eneste lille fnisen, gurglen og hikkelyd i perfekt klarhed.

Smart ECO-tilstand



Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker automatisk lydtransmissionen og forøger batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo mindre strøm skal der bruges for at opnå en perfekt forbindelse.

Rækkevidde op til 330 meter*



*Indendørs rækkevidde op til 50 m, udendørs rækkevidde op til 330 m.

Fremragende driftstid



Den praktiske, genopladelige forældreenhed giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning, før det er tid til genopladning.

Du ved, at der er forbindelse



5 indikatorer for lydniveau angiver lydniveauet i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved du altid, hvornår alarmer er inden for rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden signalerer, når alarmer er uden for rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, og er med til at sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

Natlysprojektor med stjerner



Få dit barn til at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimel. Aktiveres bekvemt fra forældre- eller babyenheden.

Nattevenlig tilstand



Personliggør dine alarmindstillinger, og få besked via lydsvag og diskret vibrationstilstand. Skift nemt til nattilstand med et tryk på en knap for at dæmpe lyset, displayet og lyden.

Natlampe og 5 vuggeviser



Der er ikke noget som en blid vuggeviser og et varmt, roligt lys fra en natlampe til at berolige en urolig baby. Afspil én af de 5 afslappende melodier, og tænd for natlampen fra alle rum i huset. Hjælp barnet til uden besvær at falde i søvn igen på ingen tid.

Vigtigste nyheder

Praktisk opladestander

Praktisk genopladning af forældreenheden på dockingstationen. Placer den i soveværelset til nem opladning om natten, eller brug den som holder i løbet af dagen.

Tal med barnet via den eksterne enhed



Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har brug for, at høre din beroligende stemme. Med et enkelt klik på denne essentielle funktion kan du tale med dit spædbarn, uanset hvor du er i huset.

Temperatursensor og -alarmer



Da babyer endnu ikke kan regulere deres kropstemperatur så effektivt, som dig selv, kan små udsving i indeklimaet gøre dem urolige. Med temperatursensoren kan du holde øje med indeklimaet i børneværelset og indstille en brugerdefineret alarm, hvis temperaturen ændrer sig.

Specifikationer

Inklusive

Babyenhed

Batterier: 2 x AA batteri

Batterier til babyenhed: Nej

Bælteclips

Opladeholder

Forældreenhed

Strømadapter: 2 x

Overførsel

Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT

Komfort

Styring af mikrofonens følsomhed

Strøm

Opladningstid for forældreenhed: Op til 10 timer

Driftstid for forældreenhed: Op til 4 timer

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 0 - 40 °C

Funktioner

Udendørs rækkevidde op til: 330 m

Temperatursensor

Beroligende vuggeviser

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

