

# PHILIPS

Monitor pentru  
jocuri Quad HD

Curved Fast VA  
Gaming monitor

Evnia 3000

31,5" (80 cm)

2560 x 1440 (Quad HD)

32M2C3500L



## Lărgeste orizontul jocurilor

Acest monitor rapid VA îți permite să te joci cu precizie și viteză maxime la 180 Hz. Cu imagini clare de calitate HDR, cadru curbat și rezoluție Quad HD garantată, acest monitor oferă o experiență excelentă de joc.

### Caracteristici concepute pentru nevoile jucătorilor

- Mod de joc SmartImage optimizat pentru jucători
- Vizionare în modul LowBlue și fără scintilații, confortabilă pentru ochi
- Tasta de comutare meniu EasySelect pentru acces rapid la meniul de pe ecran
- Smart Crosshair: pentru țintire mai bună și mai multă distracție

### Construit pentru acțiune rapidă

- Rate de reîmprospătare de 180 Hz pentru imagini uimitoare, extrem de omogene
- Jocuri cu redare lină cu tehnologia AMD FreeSync™
- Panou VA rapid: pentru imagini clare la rate de cadre ridicate
- Viteză ultrarapidă de 0,5 ms pentru o imagine clară și jocuri neîntrerupte
- Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre dispozitive și monitor

### Elemente vizuale copleșitoare

- Interval dinamic ridicat (HDR) pentru imagini mai realiste, pline de culoare
- SmartContrast pentru detalii negre, bogate
- Design curbat al afișajului pentru o experiență mai captivantă

# Curved Fast VA Gaming monitor

Monitor pentru jocuri Quad HD

32M2C3500L/00


## Repere

### Jocuri la 180 Hz




Joci jocuri intense și competitive. Ai nevoie de un afișaj cu imagini extrem de omogene, fără decalaj de timp. Acest afișaj recrează imaginea de pe ecran de până la 180 de ori pe secundă, efectiv mai rapid decât un afișaj standard. O rată de cadre mai scăzută poate face ca inamicii să pară că sar din loc în loc pe ecran, făcându-i ținte dificile. Cu o rată a cadrelor de 180 Hz, poți vizualiza acele imagini esențiale care lipsesc de pe ecran, care arată mișcarea inamicilor într-un mod extrem de omogen, pentru a-i putea ochi cu ușurință. Cu un decalaj de intrare extrem de redus și fără fenomenul de sfâșiere a imaginii, acest afișaj Philips este partenerul perfect pentru jocuri.

### Întârziere de intrare scăzută



Întârzierea de intrare este diferența de timp dintre efectuarea unei acțiuni pe dispozitivele conectate și afișarea rezultatului pe ecran. Întârzierea de intrare scăzută reduce decalajul de timp dintre introducerea comenzii pe dispozitive și afișarea pe monitor, îmbunătățind semnificativ experiența în timpul jocurilor video sensibile la acțiune, ceea ce este deosebit de important pentru cei care joacă jocuri antrenante, competitive.

### Răspuns rapid Smart MBR de 0,5 ms



Philips Evnia cu Smart MBR de 0,5 ms elimină eficient estomparea și neclaritatea imaginilor în mișcare și oferă imagini mai clare și precise pentru a îmbunătăți experiența de joc. Acțiunea cu mișcare rapidă și tranzițiile dramatice vor fi redată fără probleme. Cea mai bună alegere pentru jocuri palpitante și pline de acțiune.

### VA rapid



Această caracteristică este creată pentru un joc plin de acțiune. Nu numai că produce jocuri fără neclaritate, dar, de asemenea, se asociază bine cu rate de cadre ridicate pentru cea mai bună și mai clară imagine. Garantat.

### Design curbat al afișajului



Monitoarele desktop oferă o experiență a utilizatorului personală, care se potrivește foarte bine și unui design curbat. Ecranul curbat oferă

un efect de imersiune plăcut, însă subtil, care este concentrat asupra ta, poziționat(ă) în centrul biroului.

### Imagini de claritate excepțională



Aceste ecrane Philips oferă imagini de o claritate excepțională, cu rezoluție Quad HD de 2560x1440 sau 2560x1080 de pixeli. Utilizând panouri de înaltă performanță cu o densitate mare a numărului de pixeli, susținute de surse cu lățime mare de bandă, aceste afișaje noi vor trezi la viață imaginile și elementele grafice. Fie că ești un specialist exigent care necesită informații extrem de detaliate pentru soluții CAD-CAM, utilizezi aplicații grafice 3D sau ești un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afișajele Philips îți vor oferi imagini de o claritate excepțională.

### Interval dinamic ridicat (HDR)



Intervalul dinamic ridicat (HDR) oferă o experiență vizuală semnificativ diferită. Cu luminozitate uluitoare, contrast incomparabil și culori captivante, imaginile prind viață cu luminozitate mult mai mare, dar și cu tonuri întunecate mai profunde și mai nuanțate. Redă o paletă mai completă de culori noi și bogate, nevăzute până acum pe un afișaj, oferindu-ți o experiență vizuală care îți implică simțurile și îți inspiră emoții.



# Curved Fast VA Gaming monitor

Monitor pentru jocuri Quad HD

32M2C3500L/00

## Repere

### SmartContrast



SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conținutul pe care îl afișați, reglând automat culorile și controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătățirea dinamică a contrastului, în vederea obținerii celor mai bune imagini digitale și clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afișate nuanțe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afișarea precisă a aplicațiilor zilnice de birou și pentru un consum redus de energie.

### Mod LowBlue și fără scintilații



Modul LowBlue și tehnologia fără scintilații au fost dezvoltate pentru a reduce solicitarea și oboseala ochilor cauzate adesea de ore îndelungate petrecute în fața unui monitor.

### Tastă de comutare meniu EasySelect



Tasta de comutare meniu EasySelect, cu locație discretă, îți permite să faci reglaje rapide și simple ale setărilor monitorului din meniul afișajului de pe ecran.


### Mod de joc SmartImage



Noul afișaj pentru jocuri de la Philips dispune de acces direct OSD, reglat fin pentru jucători, oferindu-vă opțiuni multiple. Modul „FPS” (Primul care trage) îmbunătățește temele întunecate ale jocurilor, permițându-vă să vedeți obiecte în zone întunecate. Modul „Curse auto” adaptează afișajele cu cel mai rapid timp de răspuns și culori superioare împreună cu reglaje de imagine. Modul „RTS” (Strategie în timp real) dispune de modul SmartFrame special, care permite evidențierea anumitor zone și reglarea dimensiunilor și a imaginii. Jucătorul 1 și


Jucătorul 2 vă permit să salvați setări personalizate pe baza diferitelor jocuri, asigurând cea mai bună performanță.

### Smart Crosshair



Culoarea Crosshair este setată implicit. Când funcția Smart Crosshair este activată, culoarea se va schimba pentru a fi complementară culorii de fundal. Smart Crosshair îmbunătățește precizia țintirii, astfel încât să poți identifica inamicii mai ușor.

### Jocuri extrem de fluide



AMD FreeSync™ OFF  
(simulation)

AMD FreeSync™ ON

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată și cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obține performanțe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină și timpul de răspuns ultrarapid.





# Curved Fast VA Gaming monitor

Monitor pentru jocuri Quad HD

32M2C3500L/00

## Specificații

### Imagine/Ecran

**Dimensiune ecran:** 31,5 inch/ 80 cm

**Raport lungime/lățime:** 16:9

**Tip de ecran LCD:** LCD VA

**Tip de iluminare de fundal:** Sistem W-LED

**Distanță între pixeli:** 0,2724 x 0,2724 mm

**Luminozitate:** 300 cd/m<sup>2</sup>

**Culori afișaj:** 16,7 milioane

**Gamă de culori (tipică):** NTSC 106%\*, sRGB 120%\*

**Raport de contrast (nominal):** 3500:1

**SmartContrast:** Mega Infinity DCR

**Timp de răspuns (nominal):** 1 ms (gri la gri)\*

**Unghi de vizionare:** 178° (O) / 178° (V), la C/R > 10

**Îmbunătățiri ale imaginii:** Joc SmartImage

**Rezoluție maximă:** HDMI: 2560 x 1440 la 144 Hz,

DP: 2540 x 1440 la 180 Hz\*

**Zonă vizualizare efectivă:** 697,344 (H) x 392,256 (V) – la o curbă de 1500R\*

**Frecvență de scanare:** HDMI: 30 - 230 kHz (H)/48 - 144 Hz (V), DP: 30 - 270 kHz (H)/48 - 180 Hz (V) sRGB

**Delta E:** < 2 (sRGB)

**Fără scintilații**

**Densitate pixeli:** 93,24 PPI

**Mod LowBlue**

**Tratamentul ecranului:** Antireflex, 3H, opacitate de 25 %

**Întârziere de intrare scăzută**

**EasyRead**

**Tehnologie AMD FreeSync™**

**G-SYNC**

**HDR:** HDR 10 acceptat

**Smart MBR:** 0,5 ms\*

### Conectivitate

**Intrare semnal:** HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1

**Intrare sincronizare:** Sincronizare separată

**Intrare/ieșire audio:** Ieșire audio

**HDCP:** HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort)

### Confort

**Compatibilitate Plug & Play:** DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 11/10

**Confort utilizator:** Activare/Dezactivare, Meniu/OK, Intrare/Creștere, Setări pentru joc/Jos, Joc SmartImage/Înapoi

**Limbi OSD:** Portugheză braziliană, Cehă, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză,

Germană, Greacă, Maghiară, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Rusă, Spaniolă, Chineză simplificată, Suedeză, Turcă, Chineză tradițională, Ucraineană

**Alte avantaje:** Blocare Kensington, Suport VESA (100x100 mm)

### Suport

**Înclinare:** -5/20 grad

### Alimentare

**Sursă de alimentare:** Internă, 100-240 V c.a., 50-60 Hz

**Mod Oprit:** 0,3 W (nom.)

**Mod pornit:** 33,8 W (nominală)

**Mod Standby:** 0,5 W (nominal)

**Indicator LED de funcționare:** Funcționare - alb, Mod standby - alb (intermitent)

### Dimensiuni

**Ambalaj în mm (l x H x A):** 780 x 520 x 188 mm

**Produs fără suport (mm):** 709 x 462 x 96 mm

**Produs cu suport (înălțime max.):** 709 x 519 x 250 mm

### Greutate

**Produs cu ambalaj (kg):** 9,03 kg

**Produs cu suport (kg):** 6,85 kg

**Produs fără suport (kg):** 6,02 kg

### Condiții de funcționare

**Altitudine:** Funcționare: +12.000 ft (3.658 m), nefuncționare: +40.000 ft (12.192 m)

**Interval temperatură (operare):** Între 0 °C și 40 °C

**MTBF:** 50.000 (fără lumină de fundal) ore

**Umiditate relativă:** 20 %-80 %

**Interval temperatură (depozitare):** Între -20 °C și 60 °C

### Sustenabilitate

**Date ecologice și energetice:** RoHS

**Material de ambalare reciclabil:** 100 %

**Substanțe specifice:** Fără mercur, Carcasă fără PVC/BFR

### Conformitate și standarde

**Reglementări și standarde:** CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAEU RoHS, PSB, Siglă CE, UKCA, EMF, FCC, ICES-003

### Carcasă

**Culoare:** Cărbune

**Finisaj:** Texturat

### Ce este în cutie?

**Cabluri:** Cablu HDMI, cablu DisplayPort, cablu de alimentare

**Monitor cu suport**

**Documentație utilizator**



\* Raza arcului de curbă al afișajului în mm

\* Pentru performanțe optime de redare, asigură-te  
întotdeauna că placa video este capabilă să atingă  
rezoluția și rata de reîmprospătare maxime ale acestui  
afișaj Philips.

\* Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

\* Smart MBR este pentru a regla luminozitatea pentru  
reducerea estompării, astfel că nu poate regla  
luminozitatea în timp ce Smart MBR este activat. Pentru a  
reduce neclaritatea mișcării, iluminarea de fundal cu LED-  
uri se va sincroniza cu reîmprospătarea ecranului, ceea ce  
poate cauza modificări sesizabile ale luminozității.

\* Smart MBR este modul optimizat pentru jocuri. Activarea  
Smart MBR poate provoca pâlpâire sesizabilă a ecranului.  
Este recomandat să îl dezactivezi atunci când nu utilizezi  
funcția pentru jocuri.

\* 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile  
rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ și  
combinațiile între acestea sunt mărci comerciale ale  
Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse  
utilizate în această publicație sunt folosite exclusiv în  
scopuri informative și pot să fie mărci comerciale ale  
companiilor respective.

\* Zonă NTSC pe baza CIE1976

\* Zonă sRGB pe baza CIE1931

\* Produsele și accesoriile enumerate în această broșură pot fi  
diferite în funcție de țară și regiune.

\* Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.