

Philips Signage Solutions
Дисплей Q-Line

48 дюймів

Підсвітка Direct LED
Full HD

BDL4830QL



Зверніть на себе увагу

Дисплей 16/7, який легко налаштовувати.

Інформуйте та зачаруйте аудиторію за допомогою професійного дисплея Philips Q-Line Full HD. Це надійне рішення можна швидко запуснути без додаткового апаратного забезпечення.

Неперевершене зображення. Надійна функціональність

- Full HD. Чіткі зображення. Чітка контрастність

Легке налаштування. Цілковитий контроль.

- Керування, моніторинг та обслуговування з функцією CMND & Control
- CMND & Create. Розробляйте і запускайте власний контент
- Віддалене системне керування через CMND

Заощадливе системне рішення

- Автоматичне керування підсвіткою для економії енергії
- Вбудований мультимедійний програвач. Легке планування відтворення вмісту USB-пристрою
- Внутрішня пам'ять. Завантажуйте контент для миттєвого відтворення.
- Легкий контроль. Керуйте дисплеями в мережі дистанційно

PHILIPS

Основні особливості

CMND

Керуйте мережею професійних дисплеїв Philips. CMND дозволяє керувати, оновлювати, обслуговувати та відтворювати вміст за допомогою одного легкого у користуванні інтерфейсу. Від встановлення до щоденної роботи.

CMND & Control



Керуйте мережею дисплеїв через локальне (LAN) з'єднання. Функція CMND & Control дозволяє виконувати такі важливі функції, як керування входами та моніторинг стану

дисплея, незалежно від того, скільки екранів – один чи сто.

CMND & Create



Керуйте контентом за допомогою функції CMND & Create. Інтерфейс із підтримкою перетягування дозволяє легко публікувати власний контент – чи то оголошення зі спеціальними пропозиціями, чи марковану корпоративну інформацію. Попередньо завантажені шаблони та вбудовані віджети забезпечують миттєвий запуск фотографій, тексту та відео.

Вбудований мультимедійний програвач

Легко плануйте відтворення вмісту з USB-пристрою. Професійний дисплей Philips вийде з режиму очікування, щоб відтворити потрібний вміст, а після завершення відтворення знову повернеться у режим очікування.

Внутрішня пам'ять

Зберігайте і відтворюйте контент без використання постійного зовнішнього програвача. Професійний дисплей Philips має вбудовану пам'ять для завантаження на дисплей мультимедійного контенту і його миттєвого відтворення. Внутрішня пам'ять працює також як кеш для онлайн-відео потокової передачі.

Специфікації

Зображення/дисплей

- Розмір екрана по діагоналі (у метрах): 120.9 см
- Розмір екрана по діагоналі (у дюймах): 47.6 дюймів
- Формат кадру: 16:9
- Роздільна здатність панелі: 1920x1080p
- Крок пікселя: 0,549 x 0,549 мм
- Оптимальна роздільна здатність: 1920 x 1080 при 60 Гц
- Яскравість: 350 кд/м²
- Кольори дисплею: 16,7 мільйона
- Коефіцієнт контрастності (типовий): 4000:1
- Коефіцієнт динамічної контрастності: 500 000:1
- Час відгуку (типовий): 8 мсек.
- Кут огляду (по горизонталі): 178 градусів
- Кут огляду (по вертикалі): 178 градусів
- DICOM: Clinical D-image

Під'єднання

- Аудіовихід: Аудіо ліве/праве (RCA), 3,5-мм роз'єм
- Відеовхід: DVI-D, HDMI, Компонентний (RCA), Композитний (RCA), VGA (аналоговий D-Sub)
- Аудіовхід: 3,5-мм роз'єм, Аудіо ліве/праве (RCA)
- Інші з'єднання: USB
- Зовнішнє керування: RJ45, 2,5-мм роз'єм RS232C (вихід/вихід), 3,5-мм роз'єм IR (вхід/вихід)

Зручність

- Коміркова матриця: До 15 x 15
- Функції збереження екрана: Зсув пікселів
- Керування клавіатурою: Можна блокувати, Прихована
- Наскрізний канал сигналу: RS232, Наскрізний канал ІЧ-сигналів
- Функції економії енергії: Smart Power
- Регулювання у мережі: RS232, RJ45, Один дріт (HDMI-CEC)
- Пам'ять: Доступ до внутрішньої пам'яті, 8 ГБ eMMC
- Запуск: Увімкнення у локальній мережі LAN, Затримка увімкнення, Стан увімкнення
- Вікно запуску: увімкнення/вимкнення логотипа Philips

Звук

- Вбудовані динаміки: 2 x 10 Вт RMS

Потужність

- Потужність, що споживається від електромережі: 100–240 В змінного струму
- Споживання (режим роботи): 115 Вт (метод тестування: EnergyStar 6.0)
- Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт

Підтримувана роздільна здатність дисплея

- Комп'ютерні формати: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц, 1024 x 768, 60 Гц, 1280 x 768, 60 Гц, 1280 x 800, 60 Гц, 1360 x 768, 60 Гц, 1366 x 768, 60 Гц, 1440 x 900, 60 Гц, 1600 x 1200, 60 Гц, 1920 x 1080, 60 Гц, 1920 x 1200, 60 Гц
- Відеоформати: 480i, 60 Гц, 480p, 60 Гц, 576p, 50 Гц, 576i, 50 Гц, 720p, 50, 60 Гц, 1080i, 50, 60 Гц, 1080p, 50, 60 Гц

Розміри


- Ширина телевізора: 1081,8 мм
- Вага виробу: 11,52 кг
- Висота телевізора: 623,4 мм
- Глибина телевізора: 59,9 мм
- Ширина телевізора (у дюймах): 42,59 дюймів
- Висота телевізора (у дюймах): 24,54 дюймів
- Настінне кріплення: 400 x 400 мм, 200 x 200 мм, M6
- Глибина телевізора (у дюймах): 2,36 дюймів
- Ширина рамки: 11,9 (В/П)/14,7 (Н) мм
- Вага виробу (у фунтах): 25,4 фнт.

Умови роботи

- Діапазон температури (робочий): 5–40 °C
- MTBF (середній час безвідмовної роботи): 50 000 годин(-и)
- Відносна вологість: 20–80 %
- Діапазон температури (зберігання): -20–60 °C

Мультимедійні застосунки

- Відтворення відео з USB: 3G2, 3GP, ASF, ASX, AVI, DAT, F4V, FLV, M2TS, M4V, MK3D, MKV, MOV, MP4, MPE, MPEG, MPG, MTS, QT, TRP, TS, TTS, VOB, WEBM, WMV, Xvid
- Відтворення зображень з USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Відтворення аудіо з USB: AAC, AC3, AIF, AIFF, AMR, EC3, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA



Дата випуску 2024-10-29

Версія: 3.3.1

EAN: 87 12581 73031 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com