



Philips Ultinon Pro9200 HL
Páratlan LED-es
teljesítmény az autóiparban

LED-HL [~H1]

Kiemelkedő fényerő
Széles körű flottakompatibilitás
Csúcskategóriás stílus és
biztonság

11258U92X2

Uralja a fényt, dacoljon a sötétséggel

Páratlan LED-es teljesítmény az autóiparban

Dacoljon a sötétséggel a Philips Ultinon Pro9200 segítségével, a világítási csúcsteljesítményt nyújtó, utólag beszerelt LED-fényforrással. Élvezze a legmodernebb LED-technológia erejét akár 400%-kal* megnövelt fényerővel, a piac egyik legkompaktabb izzójával.

Széles körű flottakompatibilitás

- Ultra-kompakt kialakítás a széles körű flottakompatibilitás érdekében

Forradalmi fényerő és csúcskategóriás stílus

- Erőteljesebb fény az utakon
- Akár 5800 kelvines színhőmérséklet a hideg fehér fényért

Kategóriájában legjobb határvonal

- Fény, mindig a megfelelő helyen

Tartós teljesítmény

- 12 V- és 24 V-kompatibilis a szélesebb körű használhatóságért
- Megnövelt, akár 5000 órás élettartam


Gépjárműipari minőség

- A napjaink járművezetői által igényelt tartósság

PHILIPS


Fénypontok

Rendkívül kompakt kialakítás



A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsalád a LED-technológia erejét ultrakompakt kialakítással kombinálja, amely bármilyen világítási alkalmazáshoz megfelel. Az elődjénél 30%-kal kisebb méret révén még a legszűkebb fényszórókba is könnyedén beilleszthető. A beszerelése egyszerű, így problémamentes használatot biztosít a gépjárművet szívesen szerelő vezetők és a szakemberek számára egyaránt.


Kiváló láthatóság és stílus



A Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók kivételes láthatóságot biztosítanak vezetés közben. Egyedülálló LED-választékunknak és aprólékos termékfejlesztésünknek köszönhetően páratlan fényerőt élvezhet, amely meghaladja a halogénizzókra vonatkozó törvényi minimumot. Egyedülálló, optimális fényspektrumuk révén jobban láthatja az útjelző táblákat és magát az utat is. Izzóink

segítségével magabiztosan navigálhat a sötétben.

Kategóriájában legjobb határvonal



Vezessen biztonságosan és pontosan a Philips Ultinon Pro9200 segítségével. A Philips Ultinon Pro9200 izzók LED-chipjei pontos elhelyezésének köszönhetően a fény pontosan oda vetül, ahol szükség van rá, anélkül, hogy a szembejövő vezetőket elvakítaná. Izzóink az innovatív Philips SafeBeam technológiával is rendelkeznek, amely a legjobb használható, vakításmentes fénynyalábot biztosítja. Ez optimális láthatóságot jelent vezetés közben.


Csúcskategóriás stílus



Élvezze ki vezetés iránti szenvedélyét a praktikum és a teljesítmény tökéletes ötvözetét megtestesítő Philips Ultinon Pro9200 izzó segítségével. Az akár 5800 K színhőmérsékletű, az eredeti gyártók által jóváhagyott, az éjszakai vezetés során a szem kényelmét fokozó képességével az új izzóink

révén könnyedén és kényelmesen navigálhat a sötét utakon. Éjszakai kalandjai során bízson a Philips Ultinon Pro9200 izzóinkban!

12 V–24 V a szélesebb körű használhatóságért



A Philips Ultinon Pro9200 a 12 V-os és a 24 V-os elektromos rendszerekkel is kompatibilis, így a legtöbb járműtípushoz használható.

Akár 5000 órás élettartam



Vezessen hosszabban és világosabb körülmények között a Philips Ultinon Pro9200 fényszóróizzók révén. Izzóink erőteljes, elegáns, tartós fényt biztosítanak. A hosszú élettartamot növelő technológiával, például a kettős AirBoost hőkezelő rendszerrel büszkélkedő izzók akár 5000 órán át is használhatók, és teljes élettartamuk alatt egyenletes fényerőt biztosítanak. A Philips Ultinon Pro9200 termékcsaládra 5 év garancia vonatkozik (2 év standard garancia és további 3 év kiterjesztett védelem***).

Műszaki adatok

Marketingspecifikációk

- A termék bemutatása: Erőteljesebb fény, AirBoost hőkezelés, SafeBeam technológia, vakításmentes fénynyaláb
- Várható előnyök: Erőteljesebb fény, könnyen beszerezhető

Termékleírás

- Alkalmazás: Távolsági fényszóró, tompított fényszóró, ködlámpa
- Alapkészülék: P14.5s
- Rendeltetés: LED H1 11258 U92 12/24V 13W X2
- Rendeltetés szerinti LED-típus: LED-HL [~H1]
- Behatolás elleni védeettségi besorolás (IP): IP54
- Élettartam: 5000 óra
- Üzemi hőmérséklet: -40–105 °C
- Hatótávolság: Ultinon Pro9200 HL
- Technológia: LED
- Típus: H1
- Feszültség: 12/24 V
- Teljesítmény: 13 W
- Homologizáció ECE R37: nem
- Homologizáció ECE R10
- Polaritásmentes
- Átmérő: 11 mm
- Hosszúság – mm: 75 mm

A fény jellemzői

- Színhőmérséklet: 5800 K
- Lumen [lm]: 1550 lm

Rendelési információk

- Rendelési bejegyzés: 11258U92X2
- Rendelési kód: 2775794

Logisztikai adatok

- Mennyiség dobozonként: 2 db

Csomagolásadatok

- Csomagolás: Készletdoboz
- EAN1: 8719018027757
- EAN3: 8719018027764
- Csomagolás típusa: Karton

Csomagolt termék adatai

- Nettó tömeg darabonként: 47,4 g
- Nettó tömeg csomagonként: 94,8 g
- Bruttó tömeg: 149,8 g
- Magasság [mm]: 130 mm
- Hosszúság [mm]: 111 mm
- Szélesség [mm]: 60 mm

Külső csomagolás adatai

- Hosszúság: 230 cm
- Szélesség: 128 cm
- Magasság: 140 cm
- Mennyiség: 8 db (4 készlet)
- Bruttó tömeg külső csomagolásonként: 0,7042 kg



Kiadás dátuma
2024-07-22

Verzió: 1.1.1

EAN: 87 19018 02775 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Az ECE előírásoknak nem felel meg, közúton nem használható. Az Ön felelőssége az országában érvényes törvényi szabályozásoknak való megfelelés.

*** A Philips Ultinon Pro9200 LED termékcsaládra 2 év garancia vonatkozik vásárláskor + 3 év ingyenes kiterjesztett garancia regisztráció esetén. Ha a garanciával kapcsolatban többet szeretne megtudni, látogasson el a philips.com/auto-warranty weboldalra. A Philips garancia kizárólag gyártási hibákra és nem kereskedelmi célú felhasználásra terjed ki.