



Philips Ultinon Pro9200 HL
Automobilske LED
performanse bez premca

LED-HL [~H3]

Superiorna svjetlina
Kompatibilnost s velikim brojem
vozila
Vrhunski stil i sigurnost

11336U92X2

Zavladajte svjetlom, pobijedite mrak

Automobilske LED performanse bez premca

Prkosite mraku uz Philips Ultinon Pro9200, vrhunsko LED svjetlo za naknadnu ugradnju. Uživajte u snazi najnovije LED tehnologije s do 400 %* jačom svjetlinom koju stvara jedna od najkompaktnijih žarulja na tržištu.

Kompatibilnost s velikim brojem vozila

- Ultra kompaktan dizajn za kompatibilnost s velikim brojem vozila

Revolucionarno osvjetljenje i vrhunski stil

- Snažnije svjetlo na cesti
- Temperatura boje do 5800 kelvina za hladno bijelo svjetlo

Najbolja linija prekida u klasi

- Svjetlo, točno tamo gdje ga trebate

Dugotrajne performanse

- Kompatibilno s naponom od 12 V i 24 V za veću iskoristivost
- Poboljšani vijek trajanja do 5000 sati


Automobilska kvaliteta

- Izdržljivost koju zahtijevaju današnji vozači

PHILIPS


Istaknute znač.

Ultra kompaktan dizajn



Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED spoj je snage LED tehnologije i ultrakompaktnog kućišta za sva osvjjetljenja. Uživajte u 30 % manjoj veličini od njegova prethodnika, te dizajnu za jednostavno postavljanje čak i u najužim prednjim svjetlima. Naknadna ugradnja je jednostavna te strastvenim vozačima i prilagođivačima pruža funkcionalnost bez poteškoća.


Superiorna vidljivost i stil



Žarulje Philips Ultinon Pro9200 za prednja svjetla pružaju izvanrednu vidljivost koju trebate tijekom vožnje. Zahvaljujući jedinstvenom izboru LED tehnologije i preciznom usavršavanju proizvoda, uživat ćete u nenadmašnom osvjetljenju koje značajno premašuje zakonski minimum za halogene žarulje. Uočite prometne znakove bolje s jedinstvenim optimalnim spektrom i

poboljšajte pogled na cestu. Naše žarulje daju vam samopouzdanje u vožnji.

Najbolja linija prekida u klasi



Vozite sigurno i precizno uz Philips Ultinon Pro9200. Zahvaljujući preciznom pozicioniranju LED čipova u našim Philips Ultinon Pro9200 žaruljama, svjetlo je točno ondje na cesti gdje ga trebate, bez zaslepljivanja vozila iz suprotnog smjera. Naše žarulje imaju i inovativnu tehnologiju SafeBeam koja proizvodi najbolji iskoristivi snop i uzorak bez odsjaja. To vam pruža optimalnu vidljivost tijekom vožnje.

Vrhunski stil



Uživajte u svojoj strasti prema vožnji uz Philips Ultinon Pro9200, savršen spoj praktičnosti i performansi. Uz temperaturu boje do 5800 K, koju preporučuju proizvođači originalne opreme zbog veće udobnosti za oči tijekom

noćne vožnje, naša nova žarulja omogućuje vam laku i udobnu vožnju mračnim prometnicama. Pouzdajte se u Philips Ultinon Pro9200 u svojim avanturama noćne vožnje!

12 V – 24 V za veću iskoristivost



Žarulja Philips Ultinon Pro9200 kompatibilna je s električnim sustavima od 12 V i 24 V, zbog čega je prikladna za većinu vozila.

Vijek trajanja do 5000 sati



Vozite duže i uz više svjetla uz Philips Ultinon Pro9200 žarulje za prednja svjetla. Naše žarulje daju jarko, elegantno svjetlo napravljeno da traje. Uz tehnologiju za povećanje dugotrajnosti kao što je dvostruki sustav upravljanja toplinom AirFlux+, traju do 5000 sati i pružaju konstantnu svjetlost tijekom cijelog rada. Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 pokriven je 5-godišnjim jamstvom, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite***.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

- Najvažnija značajka proizvoda: Snažnija svjetla, upravljanje toplinom AirFlux+, tehnologija SafeBeam, snop svjetla bez odsjaja
- Očekivane prednosti: Snažnija svjetla, jednostavna ugradnja

Opis proizvoda

- Primjena: Duga svjetla, kratka svjetla, svjetla za maglu
- Baza: PK22s
- Oznaka: LED H3 11336 U92 12/24V 11W X2
- Vrsta LED žarulja: LED HL [≈H3]
- Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP54
- Životni vijek: 5000 sati
- Radna temperatura: -40 do +105 °C
- Linija proizvoda: Ultinon Pro9200 HL
- Tehnologija: LED
- Vrsta: H3
- Napon: 12/24 V
- Snaga: 11 W
- Homologacija ECE R37: ne
- Homologacija ECE R10
- Bez polariteta
- Promjer: 13 mm
- Duljina – mm: 66 mm

Karakteristike svjetla

- Temperatura boje: 5800 K
- Lumeni [lm]: 1150 lm

Informacije o naručivanju

- Broj narudžbe: 11336U92X2
- Šifra za naručivanje: 2777194

Logistički podaci

- Količina u pakiranju: 2 komada

Podaci o pakiranju

- Pakiranje: Pakiranje s kompletom
- EAN1: 8719018027771
- EAN3: 8719018027788
- Vrsta pakiranja: Karton

Informacije o pakiranom proizvodu

- Neto težina po komadu: 47,4 g
- Neto težina po pakiranju: 94,8 g
- Bruto težina: 148,6 g
- Visina [mm]: 130 mm
- Duljina [mm]: 111 mm
- Širina [mm]: 60 mm

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

- Duljina: 230 cm
- Širina: 128 cm
- Visina: 140 cm
- Količina: 8 komada (4 seta)
- Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,6994 kg



Datum izdavanja
2024-11-08

V verzija: 1.1.1

EAN: 87 19018 02777 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Compared to minimum legal requirement. Applies to H4, H7. May vary depending on car model & bulb type.

** Nije usklađeno s ECE standardom, nije za upotrebu na javnim prometnicama. Vi snosite odgovornost za poštivanje zakonskih propisa u svojoj zemlji.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro9200 LED pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.