

PHILIPS

DVD plejer

USB 2.0

TAEP200W



Uživajte u svemu – od DVD do USB sadržaja

Vaš idealan plejer sa savršenim, stvarnim kvalitetom slike i mogućnošću reprodukcije gotovo svakog diska! Philips DVD plejer TAEP200 vam pruža filmski i muzički doživljaj zabave.

Reprodukujte sve filmove i muziku

- Reprodukujte CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Oživite zvuk i video


- 12-bitna / 108 MHz video obrada za oštru i prirodnu sliku
- Screen Fit za optimalno gledanje svaki put
- Smart Picture pruža personalizovane postavke slike

Priključite se i uživajte u višestrukim izvorima

- USB Media Link za reprodukciju medija sa USB memorijskih uređaja


Važne karakt.

12-bitna / 108 MHz video obrada



12-bit video DAC je superiorni pretvarač digitalnog signala u analogni koji čuva svaki detalj originalnog kvaliteta slike. Reprodukuj suptilne nijanse i blagu gradaciju boja što daje življu i prirodniju sliku. Nedostaci uobičajenog 10-bitnog DAC konvertora postaju očiti kod reprodukcije na velikim ekranima i projektorima.

Sve reprodukuje



Reprodukuje praktično svaki disk – bez obzira na to da li je CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW ili DVD-RW. Iskusite neprikosnovenu fleksibilnost i praktičnost reprodukcije svih diskova na jednom uređaju.

Screen Fit



Šta god da gledate, na bilo kojem televizoru, Screen Fit garantuje da će slika ispuniti ceo ekran. Nezgodne crne trake gore i dole se eliminišu, bez potrebe za dosadnim ručnim podešavanjem. Samo pritisnite dugme Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu preko celog ekrana.


USB Media Link



Universal Serial Bus ili USB je standardni protokol koji se praktično koristi za povezivanje računara, perifernih uređaja i potrošačke elektronike. Uz

USB Media Link, potrebno je samo da priključite USB uređaj, izaberete film, muziku ili fotografiju i da reprodukujete.

Smart Picture



Smart Picture pruža optimalna podešavanja boje, osvetljenosti, zasićenosti, kontrasta, oštine, itd. radi većeg uživanja u svakom trenutku gledanja.

Specifikacije

Zvuk

Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
D/A konvertor: 24 bita, 192 KHz
Frekventni odziv: 30–20.000 Hz
Zvučni sistem: Dolby Digital
Izobličenje i buka (1kHz): <= -65 dB
Dinamički domet (1kHz): > 90 dB
Odnos signala i šuma: >= 90 dB

Mogućnost priključivanja

Prednji konektori: USB 2.0
Priključci sa zadnje strane: Levi/desni analog.
audio izlaz, Kompozitni video (CVBS) izlaz, HDMI izlaz

Spoljna kutija

Dužina: 51.2 cm
Broj korisničkih pakovanja: 8
Širina: 33.5 cm
Bruto težina: 10.6 kg
Visina: 26 cm
GTIN: 1 48 95229 11530 6
Neto težina: 7.6 kg
Tarirana težina: 3 kg

Praktičnost

Dečija zaštita: Dečija brava, Roditeljska kontrola

Napajanje

Potrošnja energije: 15 W
Napajanje: 100–240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: < 0,5 W

Dimenzije pakovanja

Visina: 24.4 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Stojeći
Širina: 24.7 cm
Dubina: 8 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 11530 9
Bruto težina: 1.25 kg
Neto težina: 0.95 kg
Tarirana težina: 0.3 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 4.3 cm
Širina: 22.5 cm
Dubina: 19.6 cm
Težina: 0.82 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: 2 baterije veličine AAA, Audio/Video kabl, Daljinski upravljač, Vodič za brzi početak, Garatni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji

Dizajn

Boja: Bela

audio plejbek

Podržani audio formati: MP3, WMA
MP3 bitska brzina: 16 kb/s – 320 kb/s
WMA bitska brzina: 16 kb/s – 320 kb/s

Format datoteke

Audio: mp3, wma
Video zapis: avi, mpg
Slika: JPG, JPEG

Slika/Prikaz

D/A konvertor: 12 bita, 108 MHz
Poboljšane karakteristike slike: Video konverzija

Reprodukcija optičkih medija

Diskovi koji mogu da se reprodukuju: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Plejbek zamrznutih slika

Format komprimovanja: JPEG
Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Rotirajući, Projekcijski prikaz, Projek. prikaz sa MP3 reprodukcijom, Zum

video plejbek

Audio format: Dolby Digital, WMA, MP3
Sistem reprodukcije video diska: NTSC, PAL, AUTOMATSKI
Podržani video formati: MPEG1, MPEG2

